

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
41965	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	Em 01/01/2022 o coeficiente foi alterado;	01/01/2022
10475	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
10478	VERNIZ A BASE RESINA ALQUÍDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
10481	VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
10559	ROCADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE "32" CC	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
10664	ROCADEIRA DESLOCAVEL, LARGURA DE TRABALHO DE 1,3 M	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
10809	LOCAÇÃO DE TALHA ELÉTRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTÊNCIA 1,3 KW	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
10811	LOCAÇÃO DE TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
12366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
12372	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 DAN, TIPO D	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
12373	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 400 KG.H = 12 M (NBR 8451)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
41180	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41181	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41182	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41183	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41184	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41185	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41186	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41187	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41188	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41189	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41190	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41191	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41192	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41193	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41194	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41195	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41196	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41197	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41198	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41199	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41200	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41201	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41202	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41203	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41204	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41205	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41206	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41207	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41208	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41209	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41210	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41211	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41213	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO B-6,0	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41214	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41215	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41216	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41217	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada; Em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos.	01/12/2021

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
41218	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4.5	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
41221	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3.0	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
12888	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, 60 X 45 X 7,6 CM, COM FRETAGEM DE ACO DE 4 MM INTERCALADAS COM ELASTOMERO DE 11 MM E REVESTIMENTO FINAL COM ELASTOMERO DE 6 MM	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
12889	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE SIMPLES/ NAO FRETADO, 100 X 100 CM, ESPESSURA 6,3 MM	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
13339	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
1342	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
1344	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 6 MM	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
1349	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 20 MM	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
1350	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE "2,2 X 1,1" M, E = 10 MM	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o insumo foi desativado; Em 01/11/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
1351	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE "2,2 X 1,1" M, E = 6 MM	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
1359	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE "2,2 X 1,1" M, E = 20 MM	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
13955	MOTOSERRA PORTATIL COM MOTOR A GASOLINA DE "60" CC	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
14013	BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2"	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
20084	ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
20326	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA	Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
25860	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM ( NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25861	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,75 MM ( NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25862	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,80 MM ( NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25863	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,00 MM ( NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25864	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM ( NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25865	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM ( NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25866	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM ( NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25867	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,50 MM (NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25868	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,50 MM (NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25869	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,75 MM (NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25870	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,80 MM (NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25871	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,00 MM (NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25872	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,00 MM (NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25873	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,50 MM (NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25874	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1200 MM X 37,2 MM PAREDE ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25875	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25876	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25877	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1400 MM X 42,9 MM PAREDE, ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25878	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25879	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1600 MM X 49,0 MM PAREDE, ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25880	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25881	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25882	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25883	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25884	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25885	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25886	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25887	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25888	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25889	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, ( SDR 21 - PN 06 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25930	GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE S390)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25931	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25950	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado; Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
25951	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25953	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULIDO, COM LANCA TELESCOPICA 50 M, CAPACIDADE MAXIMA 100 T, POTENCIA 350 KW, TRACAO 10 X 6	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25958	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25959	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25960	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25961	RASTELEIRO	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
25964	JARDINEIRO	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25971	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/H	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25974	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB-32	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;Em 01/04/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
25975	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25980	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = "2" CM	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25981	PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTIZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = "2" CM	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25986	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, SILENCIADO, POTENCIA 180 KVA, MOTOR DIESEL	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25987	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENCIADO, POTENCIA 50 KVA, MOTOR DIESEL	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
25988	TELA DE ANIAGEM (JUTA)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
26017	DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA CENTRAL	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
26018	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
26019	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
26020	DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
26021	ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 " (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ", FIO ONDULADO "0,30" MM	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
26022	PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = "28" MM, COMPRIMENTO = "520" MM, ENCAIXE SEXTAVADO	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
26023	REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 1 " (DIAMETRO X ALTURA)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
26026	SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
26028	POZOLANA DE CLASSE C	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
26038	AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000 KCAL/H	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
295	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
307	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)	Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
308	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)	Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
309	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)	Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
310	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)	Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
311	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665)	Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
314	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 300 MM (NBR 7665)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
318	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)	Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
319	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)	Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
320	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 250 MM (NBR 7665)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
325	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA	Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
328	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA	Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
329	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA	Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
34519	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
34692	POSTE PADRAO SUBTERRANEO 200 A, H = 2,5 M	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
34695	POSTE PADRAO SUBTERRANEO 100 A, H = 2,5 M	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
39246	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2021
39247	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2021
39248	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2021
39571	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C)	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2021
39641	ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4" (NBR 15715)	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
39642	ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2" (NBR 15715)	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
39643	ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2" (NBR 15715)	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
39644	ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3" (NBR 15715)	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
39645	ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4" (NBR 15715)	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
40340	ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = "16" MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
40341	ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = "16" MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
40342	ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = "16" MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
40343	ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = "16" MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
40344	ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = "18" MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
40345	ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = "19" MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
40346	ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = "19" MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
40347	ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = "21" MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
4049	MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR)	Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
41222	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4.5	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
43652	MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
43653	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
44489	BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2"	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44490	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 50 M, CAPACIDADE MAXIMA 100 T, POTENCIA 350 KW, TRACAO 10 X 6	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44491	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/H	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44492	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44493	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, SILENCIADO, POTENCIA 180 KVA, MOTOR DIESEL	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44494	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENCIADO, POTENCIA 50 KVA, MOTOR DIESEL	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44495	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44496	PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = "28" MM, COMPRIMENTO = "520" MM, ENCAIXE SEXTAVADO	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
44498	AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000 KCAL/H	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Em 01/12/2021 o insumo foi criado; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
44504	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM ( NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44505	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,75 MM (NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44506	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,80 MM (NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44507	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,00 MM (NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44508	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM (NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44509	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM (NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44510	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM (NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44511	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,50 MM ( NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44512	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,50 MM ( NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44513	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,75 MM ( NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44514	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,80 MM ( NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44515	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,00 MM ( NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44516	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,00 MM ( NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44517	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,50 MM ( NBR 15352)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44518	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1200 MM X 37,2 MM PAREDE, ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44519	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44520	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44521	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44522	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44523	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44524	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44525	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44526	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44527	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, ( SDR 21 - PN 06 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44528	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB-32	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44529	TELA DE ANIAGEM ( JUTA)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44530	REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 1 " ( DIAMETRO X ALTURA)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44531	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44532	DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA CENTRAL	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44533	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " ( 228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44534	DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44535	SERVICO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44536	SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44537	POZOLANA DE CLASSE C	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44538	ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 " (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ", FIO ONDULADO "0,30" MM	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44539	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44540	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= "2"CM	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44541	PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTIZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = "2"CM	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44542	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44543	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44544	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1400 MM X 42,9 MM PAREDE, ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44545	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
44546	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1600 MM X 49,0 MM PAREDE, ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
44547	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)	Em 01/12/2021 o insumo foi criado;	01/12/2021
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2021
5033	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLIO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2021
5035	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
5036	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
5038	POSTE DE CONCRETO DUPLIO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
5045	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
5053	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
5055	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 11 M (NBR 8451)	Em 01/12/2021 o insumo foi desativado;	01/12/2021
5057	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLIO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
5059	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	Em 01/12/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o coeficiente foi alterado;	01/12/2021
7344	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2021 o insumo foi desativado; Em 01/11/2021 a categoria foi alterada;	01/12/2021
11013	CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INTERNA INFERIOR OU EXTERNA SUPERIOR) PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 1 ABA, E = 6 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
11017	CUMEEIRA ARTICULADA (ABA SUPERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
11062	PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
11063	PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
11064	RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, COMPRIMENTO DE 1031 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
11065	TAMPAO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 787 X 215 X 60 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
11066	TAMPAO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 370 X 155 X 76 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
11134	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA Prensada, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 a categoria foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
11135	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA Prensada, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
11136	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA Prensada, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
11137	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA Prensada, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
11154	PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
37563	PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
37592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
37593	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
37594	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
1345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
1346	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
1347	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 a categoria foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
1355	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
1360	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA Prensada, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
14583	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
151	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
20214	RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
20235	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
20236	CUMEEIRA ARTICULADA (PAR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 350 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
25952	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
25954	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
25963	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
25967	APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
25968	DENTE PARA FRESADORA	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
25969	PORTA DENTE PARA FRESADORA	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
25970	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/H	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
25972	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
25973	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
25976	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
26034	USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
34364	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
34367	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
34369	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
34370	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
34372	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
34377	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
34381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
34402	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
34417	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
34425	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,00 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
34447	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 2,20 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
34458	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
34464	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
34468	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
34473	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
34480	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
34486	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
34546	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
34583	BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
34584	BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
34743	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
34745	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
34746	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
35692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
35693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
36870	GESSO PROJETADO	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMAT DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
36896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2021
36897	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
38783	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM (NBR 15270)	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
38877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
39021	PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS, 90 X 210 CM	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
39022	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2021
39413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
39414	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
39415	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
39416	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
39417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
39433	MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
39566	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 625* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
39567	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
39637	PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 23 MM	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
39638	PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
39639	PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 55 MM	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
39640	CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
40295	LOCACAO DE BOMBA MANUAL PARA TESTE HIDROSTATICO ATE 30 BAR	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
40740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIO)	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2020 o insumo foi criado; Em 01/05/2020 a categoria foi alterada;	01/11/2021
41699	TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 8" (200 MM)	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 a unidade foi alterada; Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/11/2021
41779	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
41780	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
41781	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
41782	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
41783	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
41785	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
41786	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
43624	TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o insumo foi criado; Em 01/11/2021 a categoria foi alterada;	01/11/2021
43657	CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o insumo foi criado; Em 01/11/2021 a categoria foi alterada;	01/11/2021
43677	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	Em 01/11/2021 o insumo foi criado; Em 01/11/2021 a categoria foi alterada;	01/11/2021
43678	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM	Em 01/11/2021 o insumo foi criado; Em 01/11/2021 a categoria foi alterada;	01/11/2021
43679	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Em 01/11/2021 o insumo foi criado; Em 01/11/2021 a categoria foi alterada;	01/11/2021
43680	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	Em 01/11/2021 o insumo foi criado; Em 01/11/2021 a categoria foi alterada;	01/11/2021
43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2021
43682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Em 01/11/2021 o insumo foi criado; Em 01/11/2021 a categoria foi alterada;	01/11/2021
43740	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Em 01/11/2021 o insumo foi criado; Em 01/11/2021 a categoria foi alterada;	01/11/2021
43741	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Em 01/11/2021 o insumo foi criado; Em 01/11/2021 a categoria foi alterada;	01/11/2021
43742	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Em 01/11/2021 o insumo foi criado; Em 01/11/2021 a categoria foi alterada;	01/11/2021
44053	JANELA INTEGRADA VENEZIANA EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS (2 VIDROS) E VENEZIANA COM ACIONAMENTO MANUAL, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRILHANTE, BATENTE DE 11,50 A 12,50 CM, COM VIDRO, INCLUSO GUARNICAO	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o insumo foi criado; Em 01/11/2021 a categoria foi alterada;	01/11/2021
44054	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/11/2021 o insumo foi criado; Em 01/11/2021 a categoria foi alterada;	01/11/2021
44324	GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO	Em 01/11/2021 o insumo foi criado; Em 01/11/2021 a categoria foi alterada;	01/11/2021
44399	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO / ALIZAR	Em 01/11/2021 o insumo foi criado; Em 01/11/2021 a categoria foi alterada;	01/11/2021
4778	LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
4780	LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 24 * KG, PARA ROCHA	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
4812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 a categoria foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
4930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
4947	PORTAO BASCULANTE MANUAL EM ACO GALVANIZADO NATURAL, TIPO LAMBRIL COM REQUADRO/BATENTE, CHAPA NUMERO 26, INCLUI FECHADURA (SEM INSTALACAO)	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7189	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7190	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7192	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7193	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7195	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7197	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7198	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
7202	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE *3,70 X 1,06* M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
7212	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 7,20 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7214	CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7215	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, E = 6 MM, COMPRIMENTO 608 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
7216	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7219	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7220	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 7,40 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7221	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,50 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
7223	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,50 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7224	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7225	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,00 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7226	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,50 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7227	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,50 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7229	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 3,00 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7230	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 4,60 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7231	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7233	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7234	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 3,60 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7236	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,00 M (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
7237	RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA "260" MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7266	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUIROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2021
7267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUIROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7268	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUIROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7269	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUIROS, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o insumo foi desativado; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7270	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUIROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUIROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7272	ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), "7 A 9 X 20 X 20" CM (L X A X C)	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7350	TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7353	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2021 a categoria foi alterada;	01/11/2021
745	LOCAÇÃO DE BOMBA MANUAL PARA TESTE HIDROSTATICO ATE 60 BAR	Em 01/11/2021 o insumo foi desativado;	01/11/2021
9870	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Em 01/11/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2021
11762	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1153 / 1130)	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
11769	MISTURADOR CROMADO DE MESA, BICA BAIXA, PARA LAVATORIO (REF 1875)	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
11771	MISTURADOR DE PAREDE, CROMADO, PARA COZINHA, BICA ALTA MOVEL, COM AREJADOR ARTICULADO (REF 1258)	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
11772	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
11773	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
11849	COLA BRANCA BASE PVA	Em 01/10/2021 o insumo foi desativado;	01/10/2021
11149	PRIMER EPOXI	Em 01/10/2021 o insumo foi desativado;	01/10/2021
12357	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M	Em 01/10/2021 o insumo foi desativado;	01/10/2021
12358	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2", COMPRIMENTO 3 M	Em 01/10/2021 o insumo foi desativado;	01/10/2021
37587	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, ACABAMENTO CROMADO	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
37588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1,1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
13415	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2021
13416	TORNEIRA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1158)	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
13417	TORNEIRA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1143)	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
1363	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE "2,2 X 1,6" M, E = 6 MM	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o insumo foi desativado;	01/10/2021
13983	TORNEIRA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1159 / 1160)	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
13984	TORNEIRA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1152 / 1154)	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUCAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
34469	AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E "5" PLACAS COLETORAS DE "2,0" M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2021
34472	AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE "2,0" M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO)	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2021
34476	AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E "2" PLACAS COLETORAS DE "2,0" M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2021
34477	AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E "3" PLACAS COLETORAS DE "2,0" M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2021
34482	AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E "4" PLACAS COLETORAS DE "2,0" M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2021
36791	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
36792	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
36793	MISTURADOR CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO (REF 1878)	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
36795	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENÇA A PILHA, COM AREJADOR	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
36800	MISTURADOR, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2 " OU 3/4 ", SOLDAVEL OU ROSCAVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS)	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
36801	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 "	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
38127	BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS)	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
38189	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
38190	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
39702	TORNEIRA DE MESA CROMADA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE APROXIMACAO ELETRICO, BIVOLT	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o insumo foi criado; Em 01/10/2021 a categoria foi alterada;	01/10/2021
41967	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
44045	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)	Em 01/10/2021 o insumo foi criado; Em 01/10/2021 a categoria foi alterada;	01/10/2021
44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 a unidade foi alterada; Em 01/10/2021 o insumo foi criado; Em 01/10/2021 a categoria foi alterada;	01/10/2021
44073	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o insumo foi criado; Em 01/10/2021 a categoria foi alterada;	01/10/2021
44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Em 01/10/2021 o insumo foi criado; Em 01/10/2021 a categoria foi alterada;	01/10/2021
44330	DESINFETANTE PRONTO USO	Em 01/10/2021 o insumo foi criado; Em 01/10/2021 a categoria foi alterada;	01/10/2021
44331	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	Em 01/10/2021 o insumo foi criado; Em 01/10/2021 a categoria foi alterada;	01/10/2021
5318	DILUENTE AGUARRAS	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2021
5330	DILUENTE EPOXI	Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
7602	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
7603	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1120)	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
7604	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	Em 01/10/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2021 o coeficiente foi alterado;	01/10/2021
11717	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11732	GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11735	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11737	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11738	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688)	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11739	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11743	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11745	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11763	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11764	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11765	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11766	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11767	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
118	PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE "500" G, PARA INSTALACOES DE AGUA, GAS E OUTROS	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11823	TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA	Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11824	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11825	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11826	TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 1/2", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11829	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11880	CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
10956	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2"	Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11679	BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO ELETRICO	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11680	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11711	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2021
11714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X "185" X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11981	BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE "20 X 10 X 8" CM (A X L X E)	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
37525	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
3396	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
3410	ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMP A E CESTO	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
36887	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
38060	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
38061	SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO	Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
38119	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, BRANCA	Em 01/09/2021 o insumo foi desativado;	01/09/2021
38121	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
38122	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
38123	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	Em 01/09/2021 a categoria foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
38131	TINTA BORRACHA, CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, PRETA	Em 01/09/2021 o insumo foi desativado;	01/09/2021
390	SUPORTE PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2", COM ROSCA MECANICA	Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
39719	ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
40329	TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE METALICA E COM TORNEIRA E BALAO PLASTICOS (PADRAO POPULAR)	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2021
41380	MASTRO TELESCOPICO DE 4 METROS (3 M X DN= 2" + 1 M X DN= 1 1/2")	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 a unidade foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41381	MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 5 METROS (3 M X DN= 2" + 2 M X DN= 1 1/2")	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 a unidade foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41382	MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 6 METROS (3 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1 1/2")	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 a unidade foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41383	MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 7 METROS (6 M X DN= 2" + 1 M X DN= 1 1/2")	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 a unidade foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41385	MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 9 METROS (6 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1 1/2")	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 a unidade foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41387	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41388	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2"	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41410	CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41411	CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41412	CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41413	CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA	Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41414	MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41415	MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=600,MM X DN=10,MM	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41419	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,À FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=300 MM X DN=10 MM	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41420	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=600 MM X DN=10 MM	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41421	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,À FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=300 MM E X DN=10 MM	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41422	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=600 MM E X DN=10 MM	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41425	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41426	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41457	POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 10 METROS LIVRES	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41458	POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 12 METROS LIVRES	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41459	POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 15 METROS LIVRES	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41461	POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 20 METROS LIVRES	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41474	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41475	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41476	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
41480	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
4273	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
4276	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
44074	PRIMER DE POLIURETANO	Em 01/09/2021 a unidade foi alterada; Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
44327	COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE	Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
44396	COLA BRANCA BASE PVA	Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
44397	FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM	Em 01/09/2021 o insumo foi criado; Em 01/09/2021 a categoria foi alterada;	01/09/2021
4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
5102	RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2021
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
715	BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E)	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2021
716	BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E)	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	Em 01/11/2020 a categoria foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
718	BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E)	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
7245	TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM	Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
7246	TELHA VIDRO TIPO CANAL OU COLONIAL, C = 46 A 50 CM	Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
7314	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMBRILHO, QUALQUER COR	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
7343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
7572	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
7606	TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 3/4", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
7608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	Em 01/09/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2021 o coeficiente foi alterado;	01/09/2021
11786	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
10420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2021
10421	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
10423	TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20" L	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
10425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
10426	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
10427	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
10428	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
10429	LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
10430	MICTORIO SIFONADO LOUCA COR SEM COMPLEMENTOS	Em 01/08/2021 o insumo foi desativado;	01/08/2021
10431	LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
10432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
11480	FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANCA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO CILINDRO	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
11696	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
181	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2021
184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
195	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO MACICO, E = *3* CM, L = *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / EUCALIPTO / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Em 01/08/2021 o insumo foi desativado;	01/08/2021
20001	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
20007	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
20269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
20270	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA COLORIDA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
20271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30" L	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
36520	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
36521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30" CM (L X C)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
36794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35" CM (L X C)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
39830	GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3" CM, L = *7,0" CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2021
39831	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA, E = *1,5" CM, L = *5,0" CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2021
39836	GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3" CM, L = *5,0" CM HASTE REGULAVEL = *35" MM, EM MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2021
40650	PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40" CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2021
40651	PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *75 X 75" CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2021
41757	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO / MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO *2" L/MIN (COLETADO CAIXA)	Em 01/08/2021 o insumo foi desativado; Em 01/04/2019 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
42002	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL (COLETADO CAIXA)	Em 01/08/2021 o insumo foi desativado;	01/08/2021
42015	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA)	Em 01/08/2021 o insumo foi desativado; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
42319	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO	Em 01/08/2021 o insumo foi criado; Em 01/08/2021 a categoria foi alterada;	01/08/2021
42481	FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E = *50" MM (COLETADO CAIXA)	Em 01/08/2021 o insumo foi desativado;	01/08/2021
43605	TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38" MM PARA PORTA DE CORRER	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 a unidade foi alterada; Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2021
43607	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 a unidade foi alterada; Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2021
43610	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS)	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 a unidade foi alterada; Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2021
44019	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	Em 01/08/2021 o insumo foi criado; Em 01/08/2021 a categoria foi alterada;	01/08/2021
44020	MICITORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO	Em 01/08/2021 o insumo foi criado; Em 01/08/2021 a categoria foi alterada;	01/08/2021
5092	GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48" MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE, JOGO COM 4 PECAS (PAR) - INCLUI PARAFUSOS	Em 01/08/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2021
569	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 0,86 KG/M	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2021 o insumo foi desativado; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2021
10515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	Em 01/07/2021 o coeficiente foi alterado;	01/07/2021
3355	LOCACAO DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0" X *1,5" X *2,0" M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38" X *2,21" X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA	Em 01/07/2021 o insumo foi desativado;	01/07/2021
36881	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5" CM	Em 01/07/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2021 o coeficiente foi alterado;	01/07/2021
36882	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *5 X 5" CM	Em 01/07/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2021 o coeficiente foi alterado;	01/07/2021
39814	LOCACAO DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE SIMPLES FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA *1200" KG (15 PESSOAS), TORRE DE 24 M (16 MODULOS), 16 PARADAS, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA	Em 01/07/2021 o insumo foi desativado;	01/07/2021
39964	SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIF. RESID. UNIFAMILIAR COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, UNIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA) (COLETADO CAIXA)	Em 01/07/2021 o insumo foi desativado;	01/07/2021
39965	SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES POR PAV., UNIDADE HABITACIONAL COM 48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE FIBROCIMENTO (COLETADO CAIXA)	Em 01/07/2021 o insumo foi desativado;	01/07/2021
4396	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5" CM	Em 01/07/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2021 a categoria foi alterada; Em 01/07/2021 o coeficiente foi alterado;	01/07/2021
4397	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *2,5 X 2,5" CM	Em 01/07/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2021 o coeficiente foi alterado;	01/07/2021
533	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Em 01/07/2021 o coeficiente foi alterado;	01/07/2021
11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
11146	CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
11147	CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
12768	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 30 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	Em 01/06/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/06/2021
12769	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	Em 01/06/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/06/2021
12770	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	Em 01/06/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/06/2021
12772	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	Em 01/06/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/06/2021
12773	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	Em 01/06/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/06/2021

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
12774	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,	Em 01/06/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/06/2021
12775	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	Em 01/06/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/06/2021
12776	HIDROMETRO WOLTMANN, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 50 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELIMETRIA (SEM CONEXOES)	Em 01/06/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/06/2021
12777	HIDROMETRO WOLTMANN, DN 3", VAZAO MAXIMA DE 80 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELIMETRIA (SEM CONEXOES)	Em 01/06/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/06/2021
14041	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
1524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/05/2021 a categoria foi alterada; Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
34479	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
34481	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
34483	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
34485	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
34491	CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
34494	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
34495	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
34496	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
34602	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
34603	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 10,0 MM2	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
34607	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
34609	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
34618	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
34620	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 10,0 MM2	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
34621	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
34622	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
34624	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
34626	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 10,0 MM2	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
34627	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
34629	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
34872	CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
38404	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
38405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
38406	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
38408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
38409	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
38464	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
38546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
39849	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
41900	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 30/45 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Em 01/06/2021 o insumo foi desativado;	01/06/2021
41901	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Em 01/06/2021 o insumo foi desativado;	01/06/2021
41905	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Em 01/06/2021 o insumo foi desativado;	01/06/2021
41991	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V (COLETADO CAIXA)	Em 01/06/2021 o insumo foi desativado;	01/06/2021
42482	GANCHO L COM ROSCA, PARA FIXAR TELHA EM MADEIRA, 1/4" X 350 MM (COLETADO CAIXA)	Em 01/06/2021 o insumo foi desativado;	01/06/2021
43360	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 a unidade foi alterada; Em 01/07/2020 o insumo foi criado; Em 01/07/2020 a categoria foi alterada; Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
901	CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC	Em 01/06/2021 a categoria foi alterada; Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
902	CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
903	CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
911	CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
912	CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
913	CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
914	CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
925	CABO DE COBRE UNIPOLAR 25 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
926	CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
927	CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
945	CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
946	CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
947	CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
948	CABO DE COBRE UNIPOLAR 10 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
953	CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
954	CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
955	CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC	Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Em 01/06/2021 a categoria foi alterada; Em 01/06/2021 o coeficiente foi alterado;	01/06/2021
10571	DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
11775	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" (REF 1157)	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
11983	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
11985	DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIL DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
11986	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
11987	DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
13360	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
13361	DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
2404	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DIVISORIA COLMEIA CEGA COM MONTANTE E RODAPE DE ALUMINIO ANODIZADO SIMPLES (SEM COLOCACAO)	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
2405	DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
2406	DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
2410	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
2411	DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
2412	DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
2413	DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
2414	DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
2415	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
2416	DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
2417	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
1000	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
1001	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
1003	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
1005	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
1006	CABO DE COBRE RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
1007	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
1008	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
1011	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
1015	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
1017	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
1018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
1019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
1021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
1024	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
10571	DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
11174	PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
11193	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, 6 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
11197	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, 2 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
11292	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 400 MM	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
11293	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM INSCRICAO INCENDIO	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
11889	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
11890	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
11891	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
11892	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
11983	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
11985	DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIL DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
11986	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
11987	DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
12378	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = "90" CM	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
37476	ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	Em 01/05/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
37477	ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	Em 01/05/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
37478	ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	Em 01/05/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
37479	ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	Em 01/05/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Em 01/05/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/05/2021
37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Em 01/05/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/05/2021
37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "14 X 14" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Em 01/05/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/05/2021
37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Em 01/05/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/05/2021
37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "12 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Em 01/05/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/05/2021
37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE "30" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Em 01/05/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/05/2021
13360	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
13361	DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
13418	TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1140)	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
194	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= "3" CM, L= "7" CM, "60 CM A 120" CM X "210" CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
20079	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (POTE DE 3.500" G)	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
20082	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
21079	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 500 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
2405	DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
2406	DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
2410	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
2411	DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
2412	DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
2413	DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
2414	DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
2415	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
2416	DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
2417	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
25966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
34362	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
34379	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 100 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/05/2021 a categoria foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
369	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
39232	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39233	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39234	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39235	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39236	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39237	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39238	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39239	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39240	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39241	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39242	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 500 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39249	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39250	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39251	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39252	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39257	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39259	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39260	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39261	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39262	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39263	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39264	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39265	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39266	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39267	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39268	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39269	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
39270	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
41632	ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 2.00 X 1.00 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado; Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/05/2021
41633	ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 2.50 X 1.00 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado; Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/05/2021
41634	ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 2.00 X 1.50 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado; Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/05/2021
41635	ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 2.50 X 1.50 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado; Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/05/2021

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
42001	TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6" (200 MM) (COLETADO CAIXA)	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
421	PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM	Em 01/05/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/05/2021
5320	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
5333	OLEO DE LINHACA	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
597	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS. SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, COM VIDRO, COM GUARNICAO PARA 1 FACE	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
601	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
6090	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
7191	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
7207	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
7210	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,50 M (SEM AMIANTO)	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Em 01/05/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/05/2021
7571	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL	Em 01/05/2021 o insumo foi desativado;	01/05/2021
873	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
874	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
875	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
876	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
877	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
878	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
879	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
880	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
881	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
882	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
937	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
938	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
940	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
944	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
977	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
983	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
984	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
985	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
986	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
987	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
988	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
989	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
990	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
991	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
992	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 400 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
993	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
999	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2	Em 01/05/2021 o coeficiente foi alterado;	01/05/2021
11715	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
11716	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
11733	PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 100 MM X 100 MM (NBR 5688)	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
11734	PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 100 MM X 150 MM (NBR 5688)	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
11784	BACIA SANITARIA TURCA DE LOUCA BRANCA	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
10511	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
11076	AREIA PRETA PARA EMBOCO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
11157	WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
11713	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
37585	PORTINHOLA DE ABRIR EM ALUMINIO DE 60 X 80 CM, VENEZIANA VENTILADA 1 FOLHA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
41074	ESTUCADOR (MENSALISTA)	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
41080	CALAFETADOR / CALAFATE (MENSALISTA)	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
12865	ESTUCADOR	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
13255	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	Em 01/04/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2021 o coeficiente foi alterado;	01/04/2021
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Em 01/04/2021 a categoria foi alterada;	01/04/2021
1380	CIMENTO BRANCO	Em 01/04/2021 o coeficiente foi alterado;	01/04/2021
1382	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
25962	PASTILHA DE VIDRO PIGMENTADA *2,0 X 2,0* CM, NACIONAL, PARA REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO E PISCINA, BRANCA OU CORES FRIAS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5 MM	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
304	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 125 MM (NBR 7362)	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
34363	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
34365	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 200 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
34371	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 150 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
34373	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 200 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
34378	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
34380	JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
34752	PASTILHA DE VIDRO PIGMENTADA, NACIONAL, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES QUENTES, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5 MM *2,0 X 2,0* CM	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	Em 01/04/2021 o coeficiente foi alterado;	01/04/2021
34754	PASTILHA DE VIDRO CRISTAL, NACIONAL, REVEST INT/EXT E PISCINA, TODAS AS CORES, E MAIOR OU IGUAL A 5 MM *2,0 X 2,0* CM	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
34795	FAIXA / FILETE / LISTELO EM CERAMICA, DECORADA, *8 X 30* CM (L X C)	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
34796	FAIXA / FILETE / LISTELO EM CERAMICA, LISO OU CORDAO, BRANCO, *2 X 30* CM (L X C)	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
36884	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
4224	QUEROSENE	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
4272	PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO *280* V , CORRENTE MAXIMA *20* KA	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
4758	CALAFETADOR / CALAFATE	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
5034	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 10 M (NBR 8451)	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
5056	POSTE DE CONCRETO DUPLO T , TIPO B, 500 KG, H = 9 M (NBR 8451)	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
5327	PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
5328	CORANTE LIQUIDO PARA TINTA PVA, BISNAGA 50 ML	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
581	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
6091	LIQUIDO PARA BRILHO PAREDES INTERNAS	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
6094	SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS	Em 01/04/2021 o insumo foi desativado;	01/04/2021
10561	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HEXAMETAFOSFATO DE SODIO	Em 01/10/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2021 o insumo foi desativado; Em 01/03/2019 o coeficiente foi alterado;	01/03/2021
10634	EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 2.4L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 2,5T	Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;	01/03/2021
10635	EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 2.2L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 3T	Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;	01/03/2021
10636	EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 4.3L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 4T	Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;	01/03/2021
10637	EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 4.3L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 5T	Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;	01/03/2021
10638	EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,70M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 4.3L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 6T	Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;	01/03/2021

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
3779	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LONA PLASTICA, PRETA, LARGURA 8 M, E= 150 MICRA	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;	01/03/2021
13003	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AGUA SANITARIA	Em 01/10/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;Em 01/03/2019 a categoria foi alterada; Em 01/03/2019 o coeficiente foi alterado;	01/03/2021
1357	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;	01/03/2021
16	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO!SABAO EM PO	Em 01/10/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;Em 01/03/2019 o coeficiente foi alterado;	01/03/2021
2719	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS DE 99 HP, PESO OPERACIONAL DE *16* T E CAPACIDADE DE 0,85 A 1,00 M3 (LOCALAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;	01/03/2021
2720	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA DRAGA DE ARRASTE, CAP. 3/4 JC 140HP (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;	01/03/2021
3345	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LOCALAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 20 A 80* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;	01/03/2021
3348	LOCALAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	Em 01/03/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/03/2021
38397	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PASTA DESENGRAXANTE PARA MAOS	Em 01/10/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;Em 01/03/2019 o coeficiente foi alterado;	01/03/2021
38968	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRADIL *1320 X 2170* MM (A X L) EM BARRA DE ACO CHATA *25 MM X 2* MM, ENTRELACADA COM BARRA ACO REDONDA *5* MM, MALHA *65 X 132* MM, GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETO	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;	01/03/2021
39833	LOCALAO DE GRUPO GERADOR DE *260* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	Em 01/03/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/03/2021
39834	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LOCALAO DE GRUPO GERADOR DE *400* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;	01/03/2021
39835	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LOCALAO DE GRUPO GERADOR DE *550* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;	01/03/2021
4051	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;	01/03/2021
4126	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL DE PORCELANA (MUFLA) UNIPOLAR, USO EXTERNO, TENSAO 3,6/6 KV, PARA CABO DE 10/16 MM2, COM ISOLAMENTO EPR	Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;	01/03/2021
4127	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 25/70MM2 ISOL, 3,6/6KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE	Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;	01/03/2021
4154	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 25/70MM2 ISOL 6/10KV EM EPR- BORRACHA DE SILICONE	Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;	01/03/2021
4161	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/70MM2 ISOLACAO 8,7/15KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE	Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;	01/03/2021
4168	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE	Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;	01/03/2021
6	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DETERGENTE AMONIACO (AMONIA DILUIDA)	Em 01/10/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;Em 01/03/2019 o coeficiente foi alterado;	01/03/2021
7	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	Em 01/10/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;Em 01/03/2019 o coeficiente foi alterado;	01/03/2021
7175	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	Em 01/03/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/03/2021
7345	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;	01/03/2021
7347	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2021 o insumo foi desativado;	01/03/2021
11844	PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
11079	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 0,6 A 25,46 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
11082	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 38 A 25,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
14580	PRANCHAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20045	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20046	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20047	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20067	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20068	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20087	CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20088	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20089	CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20096	CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA)	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20097	CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA)	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20098	CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA)	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20139	JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20140	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20141	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20142	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20143	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
20144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20145	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20146	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20148	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20149	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20150	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20151	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20152	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20154	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20155	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20156	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20158	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20159	JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20164	LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20165	LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20166	LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20167	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20168	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20169	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20171	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20177	TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20178	TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20179	TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2018 a categoria foi alterada; Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20180	TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20181	TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20182	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20183	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20204	PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20206	SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20208	PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20209	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20211	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20212	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
20213	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
35272	VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
35273	PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
35274	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
35275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
35276	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
38418	BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
38421	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
38422	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
38423	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
38426	CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
38448	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
3990	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
42256	CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (DISTRIBUIDOR)	Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
43071	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSUR	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/02/2021
43614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o insumo foi criado; Em 01/02/2021 a categoria foi alterada;	01/02/2021
4385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 a categoria foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4412	RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4415	SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2021
4433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4437	PRANCHAO NAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4465	PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4470	PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4481	VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4487	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VIGOTA DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o insumo foi desativado;	01/02/2021
4496	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/02/2021 o insumo foi desativado;	01/02/2021
4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4723	PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4727	PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4729	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4743	CASCALHO DE CAVA	Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4744	CASCALHO DE RIO	Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4745	CASCALHO LAVADO	Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4746	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
4748	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
6204	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2021 o insumo foi desativado;	01/02/2021
9839	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
9840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Em 01/02/2021 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2021
3113	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CREMONA COM CASTANHA BIPARTIDA, COM VARA DE 1.50 M, EM LATAO CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - COMPLETA	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2021 o insumo foi desativado;	01/01/2021
41758	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CADEADO EM ACO INOX, LARGURA DE *50* MM, COM HASTE EM ACO TEMPERADO, SEM MOLA - CHAVES INCLUIDAS	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2021 o insumo foi desativado;	01/01/2021
10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2020
10553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
10554	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
10556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11364	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11365	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11366	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11367	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o insumo foi desativado;	01/12/2020
11455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11456	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11457	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11461	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11467	FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11468	FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11469	FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11476	MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11478	MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11479	MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11481	MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11484	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11518	MACANETA BOLA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE APROX 2 1/2"	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11519	MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO APROX DE 15 CM	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11520	MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS	Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11522	PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11523	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA)	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o insumo foi desativado;	01/12/2020
11552	PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11560	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11561	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11572	TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11573	RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11575	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11580	TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
11581	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
20322	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
2736	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 20 A 24 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o insumo foi desativado;	01/12/2020
3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2020
3081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
3090	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
3093	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
3097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
3099	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
3103	FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
3105	FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
3106	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS)	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
3107	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS)	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
3108	FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
3119	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
3120	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
3121	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
3122	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
38151	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
38152	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
38153	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
38155	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
38167	BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
38168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
38170	OLHO MAGICO PARA PORTAS, EM LATAO, COM LENTE DE POLICARBONATO, ANGULO DE *200* GRAUS, ESPESSURA ENTRE *25 E 46* MM, INCLUINDO FECHO JANELA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
38175	NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX *45* MM, INCLUSIVE PARAFUSOS	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
38176	NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX 125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
38177	FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
38178	FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 12 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
38179	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39482	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39483	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	Em 01/12/2020 o insumo foi desativado;	01/12/2020
39484	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39485	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39486	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICA)	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39487	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Em 01/12/2020 o insumo foi desativado;	01/12/2020
39488	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39489	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
39490	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARE	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39491	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Em 01/12/2020 o insumo foi desativado;	01/12/2020
39492	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39493	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39494	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIC	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39495	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIC	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39496	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADI	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39497	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIC	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39498	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39499	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39500	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39501	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39502	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39503	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39504	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39505	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39615	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39620	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA	Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39623	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
39624	BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
43575	FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM	Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
43577	FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM	Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
43583	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
43586	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES)	Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
43587	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES)	Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
43589	CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
43590	CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
43595	VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,20 M	Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
43596	VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,50 M	Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
43600	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 150 MM, COM ROSETA PARA PORTAS DE MADEIRAS, INCLUINDO PARAFUSOS	Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
43601	PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM	Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
43603	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
43604	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
43606	PINO GUIA RETO, EM LATAO, CHAPA COM 3 MM DE ESPESSURA E GUIA COM ROLETE DE 9 MM	Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
43608	MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX	Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
43609	MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX	Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
43611	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
43613	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA	Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
43621	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
43625	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO	Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
43628	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
43647	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE	Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
43648	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
43649	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
43650	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE	Em 01/12/2020 o insumo foi criado; Em 01/12/2020 a categoria foi alterada;	01/12/2020
4962	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
4964	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
4981	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2020
4982	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
4987	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
4989	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
4992	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
5020	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
5080	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX "100" MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
5081	BORBOLETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO, PARA TRAVAR JANELA TIPO GUILHOTINA	Em 01/12/2020 o insumo foi desativado;	01/12/2020
5085	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
5088	PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
5090	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2020
7287	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o insumo foi desativado;	01/12/2020
7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
7293	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
7306	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO	Em 01/12/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Em 01/12/2020 o coeficiente foi alterado;	01/12/2020
10510	CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, "90 X 115 X 2400" MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
10567	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
4102	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, "10 X 10" CM, H= 3,00 M	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2020
4107	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA "10 X 10" CM, H= "2,30" M	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
4108	MOURAO DE CONCRETO RETO, "10 X 10" CM, H= 2,00 M	Em 01/11/2020 o insumo foi desativado;	01/11/2020
4111	ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, "10 X 10" CM, H = 2,30M	Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
4114	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FURAS PARA FIOS	Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
14439	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
21138	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2020
2729	CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
2731	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
2742	MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO)	Em 01/11/2020 o insumo foi desativado;	01/11/2020
2745	PONTELETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 a categoria foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
2747	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
2748	MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 16 A 19 CM (PARA ESCORAMENTO)	Em 01/11/2020 o insumo foi desativado;	01/11/2020
2751	MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO)	Em 01/11/2020 o insumo foi desativado;	01/11/2020
2788	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
2794	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
36797	MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
36799	MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M	Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 a categoria foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
4061	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2)	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
4062	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)	Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
41679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o insumo foi criado; Em 01/11/2020 a categoria foi alterada;	01/11/2020
41680	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o insumo foi criado; Em 01/11/2020 a categoria foi alterada;	01/11/2020
41681	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	Em 01/11/2020 o insumo foi criado; Em 01/11/2020 a categoria foi alterada;	01/11/2020
41682	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o insumo foi criado; Em 01/11/2020 a categoria foi alterada;	01/11/2020
41683	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2)	Em 01/11/2020 o insumo foi criado; Em 01/11/2020 a categoria foi alterada;	01/11/2020
42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o insumo foi criado; Em 01/11/2020 a categoria foi alterada;	01/11/2020
43386	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	Em 01/11/2020 o insumo foi criado; Em 01/11/2020 a categoria foi alterada;	01/11/2020
4448	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
4500	VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
4505	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2 X 7* CM, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/11/2020 o insumo foi desativado;	01/11/2020
4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
4513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
509	ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)	Em 01/11/2020 a categoria foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
510	ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)	Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	Em 01/11/2020 a categoria foi alterada;	01/11/2020
516	ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)	Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
517	EMULSAO ASFALTICA ANIONICA	Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
546	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2020
547	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
549	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
551	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
552	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
555	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
557	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
559	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
560	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
563	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
565	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
566	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
568	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
6188	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o insumo foi desativado; Em 01/11/2020 o insumo foi descontinuado no Banco Nacional de Insumos.	01/11/2020

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado;	01/11/2020
6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/11/2020 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2020
41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Em 01/10/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/10/2020
41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	Em 01/10/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/10/2020
41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	Em 01/10/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/10/2020
43429	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Em 01/10/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/10/2020
43430	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSÕES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	Em 01/10/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/10/2020
43431	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	Em 01/10/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/10/2020
43432	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSÕES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M	Em 01/10/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/10/2020
43433	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M	Em 01/10/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/10/2020
43434	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Em 01/10/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/10/2020
43435	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSÕES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	Em 01/10/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/10/2020
43436	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	Em 01/10/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/10/2020
43437	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSÕES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M	Em 01/10/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/10/2020
43438	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M	Em 01/10/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/10/2020
11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5" MM	Em 01/09/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2020 o coeficiente foi alterado;	01/09/2020
39808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/09/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/09/2020
39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/09/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/09/2020
4958	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Em 01/09/2020 o insumo foi desativado;	01/09/2020
11881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
11882	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30" M (L X C X A)	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
11883	FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 100 CONTRIBUINTES	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
11884	FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 150 CONTRIBUINTES	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
11885	FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 200 CONTRIBUINTES	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
11886	FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 30 CONTRIBUINTES	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
11887	FOSSA SEPTICA CILINDRICA TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 50 CONTRIBUINTES	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
10541	CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
10542	CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
10543	CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
10544	CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
10545	CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
10610	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO - 14 X 19 X 29 CM - 4,0 MPA - NBR 15270	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
10617	TIJOLO CERAMICO REFRACTORIO 6,3 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C)	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
11888	FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 75 CONTRIBUINTES	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
11894	FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50 (DIAMETROXALTURA) PARA 4 A 5 CONTRIBUINTES (NBR 13969)	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
11895	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 10 CONTRIBUINTES	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
11896	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 100 CONTRIBUINTES	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
11897	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 150 CONTRIBUINTES	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
11898	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 200 CONTRIBUINTES	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
11899	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 50 CONTRIBUINTES	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
11900	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 75 CONTRIBUINTES	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
12531	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,40 M	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
12532	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
12533	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,80 M, H = 0,30 M	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
12544	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
12546	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,40 M	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
12547	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10" M, H = 0,30 M	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
12551	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
12563	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
12565	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
12567	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
12568	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
12569	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
12572	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
12573	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
12574	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
12575	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
12576	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
12577	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
12578	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
12579	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
12580	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
12581	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
12583	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
12584	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
13114	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
13115	CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
13159	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
13168	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
13173	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
13256	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
3277	FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 10 CONTRIBUINTES - *90 X 90* CM	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
3278	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
3279	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
3280	CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
3281	FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 5 CONTRIBUINTES *90 X 70* CM	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
3282	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 5 CONTRIBUINTES	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
34356	REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
34400	TIJOLO CERAMICO REFRACTARIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C)	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
34401	TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5,5 X 11 X 23 CM (L X A X C)	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
34497	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C80, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
34585	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 3,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
34586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
34588	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
34590	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
34591	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
34600	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C)	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2020
34641	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÁ-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,35 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
34647	CANAleta ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 4,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
34649	CANAleta ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
34652	CANAleta ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 4,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
34655	CANAleta ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
34777	ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) 25 X 18 X 7 CM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
34781	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
34784	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 4,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
34787	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 4,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
34788	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
37398	REJUNTE EPOXI COR	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
37449	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
37450	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
37452	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
37453	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
38548	CANAleta ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
38603	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
40334	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
40335	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
41371	BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41372	BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 13,5 X 20 X 60 CM (E X A X C)	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
41610	ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41611	ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41612	ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41613	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41614	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41615	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,35* M, E = 0,05 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41616	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41617	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,00 M, E = 0,05 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41618	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,50 M, E = 0,05 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41619	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41620	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,10* M, E = 0,05 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41622	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,35* M, E = 0,05 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41623	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 1,50 M, E = 0,05 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41624	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,00 M, E = 0,05 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41625	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,50 M, E = 0,05 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41637	ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUIROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41638	ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUIROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41639	ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUIROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41697	TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4" (450 MM)	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 a unidade foi alterada; Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41985	TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6" (200 MM)	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41986	TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10" (310 MM)	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41987	TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14" (400 MM)	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41988	TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16" (450 MM)	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
41998	TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10" (310 MM) (COLETADO CAIXA)	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
41999	TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14" (400 MM) (COLETADO CAIXA)	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
42000	TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16" (450 MM) (COLETADO CAIXA)	Em 01/08/2020 o insumo foi desativado;	01/08/2020
42574	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
42575	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
42576	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
42577	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
43422	TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 12" (320 MM)	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
43423	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
43424	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
43425	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
43426	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
43427	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA SEPTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
43428	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO DE INSPECAO, COM FURO E TAMPINHA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
43439	CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
43440	CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
43441	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
43442	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
43443	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
43444	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
43445	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
43446	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
43447	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020
43448	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/08/2020 o insumo foi criado; Em 01/08/2020 a categoria foi alterada;	01/08/2020

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos





Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
7793	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
7795	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2020 o coeficiente foi alterado;	01/08/2020
7796	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	Em 01/08/2020 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2020
10577	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM	Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
10578	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM	Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
10579	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM	Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
10582	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM	Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
10583	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM	Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
10604	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM	Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
10605	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM	Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
37552	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
37553	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE	Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
37873	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
25067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
25070	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
25071	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34355	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34555	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34556	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34564	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34565	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34567	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34568	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34569	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34570	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34571	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34573	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34576	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34577	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34578	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34579	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34580	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34592	BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34599	BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34763	MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34764	MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34769	MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34771	MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34773	MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
34774	MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
36880	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
36886	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO	Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
37103	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
37107	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
374	ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES	Em 01/07/2020 o insumo foi desativado;	01/07/2020
38588	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
38589	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
38590	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
38591	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
38592	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
38593	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
38594	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
38595	MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
38596	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
38597	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
38598	MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
38599	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
38600	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
40741	TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM, RENDIMENTO DE *10* TELHAS/M2	Em 01/07/2020 o insumo foi criado; Em 01/07/2020 a categoria foi alterada;	01/07/2020
40742	CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Em 01/07/2020 o insumo foi criado; Em 01/07/2020 a categoria foi alterada;	01/07/2020
40865	TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM, RENDIMENTO DE *10* TELHAS/M2 (COLETADO CAIXA)	Em 01/07/2020 o insumo foi desativado; Em 01/04/2019 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
40866	CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M (COLETADO CAIXA)	Em 01/07/2020 o insumo foi desativado; Em 01/04/2019 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada; Em 01/06/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada;	01/07/2020
651	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
654	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
658	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
659	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/07/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
666	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM	Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
668	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM	Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
672	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM	Em 01/07/2020 o coeficiente foi alterado;	01/07/2020
1107	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	Em 01/06/2020 o coeficiente foi alterado;	01/06/2020
11161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Em 01/06/2020 o coeficiente foi alterado;	01/06/2020
11162	FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML)	Em 01/06/2020 o insumo foi desativado;	01/06/2020
34348	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM	Em 01/06/2020 o coeficiente foi alterado;	01/06/2020
34770	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA	Em 01/06/2020 o coeficiente foi alterado;	01/06/2020
36154	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	Em 01/03/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2020 o coeficiente foi alterado;	01/06/2020
36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Em 01/03/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2020 o coeficiente foi alterado;	01/06/2020
36156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	Em 01/03/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2020 o coeficiente foi alterado;	01/06/2020
36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	Em 01/06/2020 o coeficiente foi alterado;	01/06/2020
40515	BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI- GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL	Em 01/06/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2020 o coeficiente foi alterado;	01/06/2020
40516	BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI- GRADE/GRAMEIRO, *60 CM X 45* CM, E = *9* CM, COR NATURAL	Em 01/06/2020 o insumo foi desativado;	01/06/2020
40517	BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE 35 CM X 15 CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL	Em 01/06/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2020 o coeficiente foi alterado;	01/06/2020
40520	BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, *35 CM X 15* CM, E = *8* CM, COR NATURAL	Em 01/06/2020 o insumo foi desativado;	01/06/2020
40524	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Em 01/03/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2020 o coeficiente foi alterado;	01/06/2020
40529	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Em 01/03/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2020 o coeficiente foi alterado;	01/06/2020
40671	PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL	Em 01/06/2020 o coeficiente foi alterado;	01/06/2020
41954	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada; Em 01/06/2020 o coeficiente foi alterado;	01/06/2020
42977	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX (COLETADO CAIXA)	Em 01/06/2020 o insumo foi desativado; Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada; Em 01/04/2019 o coeficiente foi alterado;	01/06/2020
679	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Em 01/06/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2020 o coeficiente foi alterado;	01/06/2020
695	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 CM X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Em 01/06/2020 o coeficiente foi alterado;	01/06/2020
711	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Em 01/06/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2020 o coeficiente foi alterado;	01/06/2020
712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Em 01/06/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2020 o coeficiente foi alterado;	01/06/2020

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
11067	TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,5 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2020 o coeficiente foi alterado;	01/05/2020
11068	TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,7 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2020 o coeficiente foi alterado;	01/05/2020
11112	CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA DE 300 MM (LIGA 1.200 - H14)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2020 o insumo foi desativado;	01/05/2020
11113	CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 0,80 MM, LARGURA DE 500 MM (LIGA 1.200 - H14)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2020 o insumo foi desativado; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/05/2020
11114	CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 0,80 MM, LARGURA DE 600 MM (LIGA 1.200 - H14)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2020 o insumo foi desativado; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/05/2020
11115	CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 0,80 MM, LARGURA DE 1.000 MM (LIGA 1.200 - H14)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2020 o insumo foi desativado; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/05/2020
11122	CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 3,00 MM, LARGURA DE 1.000 MM (LIGA 1.200 - H14)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2020 o insumo foi desativado; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/05/2020
11123	CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 4,00 MM, LARGURA DE 1.000 MM (LIGA 1.200 - H14)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2020 o insumo foi desativado;	01/05/2020
11125	CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 5,00 MM, LARGURA DE 1.060 MM (LIGA 1.200 - H14)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2020 o insumo foi desativado; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/05/2020
13399	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 3 DISJUNTORES NEMA	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2020 o insumo foi desativado;	01/05/2020
21106	LAMBRI EM ALUMINIO, DE APROXIMADAMENTE 0,6 KG/M, COM APROXIMADAMENTE 168,0 MM DE LARGURA, 6,0 MM DE ALTURA E 6,0 M DE EXTENSAO	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2020 o coeficiente foi alterado;	01/05/2020
333	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Em 01/05/2020 o insumo foi desativado;	01/05/2020
39680	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2020 o insumo foi desativado;	01/05/2020
39683	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2020 o insumo foi desativado;	01/05/2020
39760	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/05/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/05/2020
39764	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2020 o insumo foi desativado;	01/05/2020
42172	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) (COLETADO CAIXA)	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2020 o insumo foi desativado;	01/05/2020
42402	ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	Em 01/05/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/05/2020
42655	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)	Em 01/05/2020 o insumo foi desativado;	01/05/2020
43068	LUMINARIA SOLAR EXTERNA, LED, SPOT REFLETOR, POTENCIA DE 10 W, INCLUINDO BATERIA RECARREGAVEL COM ENERGIA SOLAR E BOTAO LIGA/ DESLIGA, DIA/ NOITE AUTOMATICO COM SENSOR DE LUMINOSIDADE, EM PP ABS E ACO INOXIDAVEL, RESISTENTE AO FRIO E AO CALOR, IMPERMEAVE	Em 01/05/2020 o insumo foi desativado;	01/05/2020
43390	GRAMA SINTETICA, ALTURA /ESPESSURA DE 52MM ( 2MM DE BASE E 50MM DE FIOS EXPOSTOS), BASE TRIPLA, MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, INCLUINDO MAO DE OBRA E SISTEMA DE INSTALACAO (FLUTUANTE, UNIAO DOS ROLOS COM TAPEDE 30CM, COLA PU, 30 KG/M2 DE AREIA CLASSIFICA	Em 01/05/2020 o insumo foi desativado;	01/05/2020
43701	CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA	Em 01/05/2020 a descrição do insumo foi alterada;	01/05/2020
39608	NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2020 o insumo foi criado; Em 01/03/2020 a categoria foi alterada;	01/03/2020
39609	NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2020 o insumo foi criado; Em 01/03/2020 a categoria foi alterada;	01/03/2020
39610	NOBREAK TRIFASICO, DE 15 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2020 o insumo foi criado; Em 01/03/2020 a categoria foi alterada;	01/03/2020
39611	NOBREAK TRIFASICO, DE 20 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2020 o insumo foi criado; Em 01/03/2020 a categoria foi alterada;	01/03/2020
39612	NOBREAK TRIFASICO, DE 25 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2020 o insumo foi criado; Em 01/03/2020 a categoria foi alterada;	01/03/2020
39613	ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 300 VA	Em 01/03/2020 o insumo foi criado; Em 01/03/2020 a categoria foi alterada;	01/03/2020
39614	ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 500 VA	Em 01/03/2020 o insumo foi criado; Em 01/03/2020 a categoria foi alterada;	01/03/2020
39618	ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA	Em 01/03/2020 o insumo foi criado; Em 01/03/2020 a categoria foi alterada;	01/03/2020
39619	ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 2000 VA	Em 01/03/2020 o insumo foi criado; Em 01/03/2020 a categoria foi alterada;	01/03/2020
10615	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 FLEX, POTENCIA 72/85 CV, 5 PORTAS, COR SOLIDA, BASICO	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2020 a categoria foi alterada; Em 01/03/2020 o coeficiente foi alterado;	01/03/2020
11130	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 8 MM	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
11131	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 20 MM	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
11132	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 25 MM	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
11183	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 100 X 100 CM (SEM VIDROS)	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
11192	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 80 X 80 CM (SEM VIDROS)	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
11194	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, 6 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
11199	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada;	01/03/2020
11227	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 200 CM (A X L)	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
11231	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 80 X 80 CM (SEM VIDROS)	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
11449	DOBRADICA TIPO PIANO EM ACO/FERRO, 1" X 3 M, GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
11470	FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO, CROMADA, CAIXA COM CILINDRO REDONDO, CHAPA TESTA E LINGUETA	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
11474	FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
11477	FECHADURA TUBULAR CROMADA, MACANETA DIAMETRO *30* MM, CILINDRO CENTRAL COM CHAVE EXTERNA E BOTAO INTERNO, MAQUINA *70* MM - COMPLETA	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
11482	FECHADURA BICO DE PAPAGAO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
11524	PUXADOR TIPO PUNHO REDONDO, CENTRAL, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE *110* MM, PARA JANELAS / PORTAS DE CORRER - INCLUI PARAFUSOS	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
11559	PINO GUIA, RETO, COM CHAPA DE LATAO CROMADO, 3/4", PARA PORTA / JANELA DE CORRER	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
11571	MOLA AÉREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ACIMA DE 110 CM	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
1159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2020 a categoria foi alterada;	01/03/2020
1361	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 12 MM	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
1362	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
1364	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 10 MM	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
2418	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada;	01/03/2020
2421	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
2429	DOBRADICA EM LATAO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
3082	FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, COM MACANETA ALAVANCA, CHAVE GRANDE - COMPLETA	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
3084	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CILINDRO, PARA PORTA DE CORRER EXTERNA - COMPLETA	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
3096	FECHO / FECHADURA CONCHA COM ALAVANCA / TRAVA, DE EMBUTIR, PARA PORTA OU JANELA DE CORRER EM LATAO OU ACO INOX - COMPLETO	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
3111	FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO COM ALAVANCA, EM ACO CROMADO, 22 CM, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
3114	CREMONA LATAO CROMADO, COM GASTANHA BIPARTIDA E PRESILHAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 113 X 40 X 35 MM (NAO INCL VARA FERRO)	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
3115	VARA / PERFIL PARA CREMONA, EM FERRO CROMADO, COMPRIMENTO DE 120 CM	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
3116	VARA / PERFIL PARA CREMONA, EM FERRO CROMADO, COMPRIMENTO DE 150 CM	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
34799	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 200 CM (A X L)	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
34801	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
34803	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 120 X 200 CM (A X L)	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
34805	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
35691	TINTA LATEX PVA STANDARD, COR BRANCA	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
38154	FECHADURA AUXILIAR TRAVA DE SEGURANCA SIMPLES, CROMADA, MAQUINA *40* MM, INCLUI CHAVE TETRA E ROSETA REDONDA - COMPLETA	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
38166	VARA/ PERFIL PARA CREMONA, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE 120 CM	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
38193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Em 01/03/2020 o coeficiente foi alterado;	01/03/2020
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Em 01/03/2020 a categoria foi alterada;	01/03/2020
38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Em 01/03/2020 o coeficiente foi alterado;	01/03/2020
39385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	Em 01/03/2020 o coeficiente foi alterado;	01/03/2020
39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	Em 01/03/2020 o coeficiente foi alterado;	01/03/2020
39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	Em 01/03/2020 o coeficiente foi alterado;	01/03/2020
39388	LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)	Em 01/03/2020 o coeficiente foi alterado;	01/03/2020
39389	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	Em 01/03/2020 o coeficiente foi alterado;	01/03/2020
39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	Em 01/03/2020 o coeficiente foi alterado;	01/03/2020
39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	Em 01/03/2020 o coeficiente foi alterado;	01/03/2020
40311	FECHADURA TUBULAR, ACABAMENTO CROMADO, DISTANCIA DE BROCA 90 MM, CILINDRO CENTRAL COM CHAVE EXTERNA E BOTAO INTERNO, MACANETA FORMATO TULIPA/TACA/BOLA - COMPLETA	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
40313	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, W 250 X 38,50	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
4052	MASSA ACRILICA	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
40534	MONTANTE EM BARRA CHATA ACO GALVANIZADO, *65 X 8* MM, ALTURA *1420* MM, PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETA	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
42243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Em 01/03/2020 o insumo foi criado; Em 01/03/2020 a categoria foi alterada;	01/03/2020
42244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Em 01/03/2020 o insumo foi criado; Em 01/03/2020 a categoria foi alterada;	01/03/2020
42245	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Em 01/03/2020 o insumo foi criado; Em 01/03/2020 a categoria foi alterada;	01/03/2020
42246	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Em 01/03/2020 o insumo foi criado; Em 01/03/2020 a categoria foi alterada;	01/03/2020
42247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Em 01/03/2020 o insumo foi criado; Em 01/03/2020 a categoria foi alterada;	01/03/2020
42248	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Em 01/03/2020 o insumo foi criado; Em 01/03/2020 a categoria foi alterada;	01/03/2020
42249	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Em 01/03/2020 o insumo foi criado; Em 01/03/2020 a categoria foi alterada;	01/03/2020
43067	LONA PLASTICA PRETA, E= 200 MICRA (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
43265	LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180* LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H, RETANGULAR, *13 X 9 X 7* (C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENCA, BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR, RESISTEN	Em 01/03/2020 o insumo foi criado; Em 01/03/2020 a categoria foi alterada;	01/03/2020
43666	PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado; Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/03/2020
4814	APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)	Em 01/03/2020 o coeficiente foi alterado;	01/03/2020
4910	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	Em 01/03/2020 a categoria foi alterada; Em 01/03/2020 o coeficiente foi alterado;	01/03/2020
605	JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, COM GRADE, 4 FLS, 100 X 120 CM (A X L)	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
606	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINTURA ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada;	01/03/2020
615	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS)	Em 01/03/2020 a descrição do insumo foi alterada;	01/03/2020

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
616	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS)	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
622	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 100 X 120 CM (A X L)	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
623	JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L)	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
624	JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L)	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
7355	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Em 01/03/2020 o insumo foi desativado;	01/03/2020
10963	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 203 X 34,3	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
10965	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
37538	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
13340	PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
1336	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1" (25,40 MM) 199,18 KG/M2	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
13408	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO (TAMBOR 200 KG)	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
20	ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
21	ACO CA-25, 16,0 MM, VERGALHAO	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
22	ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
23	ACO CA-25, 8,0 MM, VERGALHAO	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
24	ACO CA-25, 20,0 MM, VERGALHAO	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
25	ACO CA-25, 25,0 MM, VERGALHAO	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
26	ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
27	ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
28	ACO CA-50, 25,0 MM, VERGALHAO	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
29	ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
31	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
335	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
342	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M)	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
34443	ACO CA-50, 16 MM, DOBRADO E CORTADO	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
34562	ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M)	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
34742	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 250 X 32,7	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
36	ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
39630	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
39632	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,65 MM (5,20 KG/M2)	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
40536	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
40537	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
40869	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM (COLETADO CAIXA)	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado; Em 01/04/2019 o coeficiente foi alterado;	01/02/2020
40870	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO CAIXA)	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado; Em 01/04/2019 o coeficiente foi alterado;	01/02/2020
40871	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM (COLETADO CAIXA)	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado; Em 01/04/2019 o coeficiente foi alterado;	01/02/2020
40872	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (COLETADO CAIXA)	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado; Em 01/04/2019 o coeficiente foi alterado;	01/02/2020
4765	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 102 X 12,7	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
4774	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 410 X 67	Em 01/02/2020 o insumo foi desativado;	01/02/2020
10569	CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1068	CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATÉ 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
10915	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
10916	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
10917	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
10920	TELA SOLDADA ARAME GALVANIZADO 12 BWG (2,77MM), MALHA 15 X 5 CM	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
10927	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
10928	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
10931	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
10932	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
10933	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
10935	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = "3,8" MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
10937	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = "2,8" MM, MALHA "8 X 8" CM, H = 2 M	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
10957	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4" (19,05 MM) 149,39 KG/M2	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
10962	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 150 X 22,5	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
10966	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
11026	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
11027	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
11046	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
11047	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
11051	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
11061	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1108	CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1109	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1110	CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
11107	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, 5,16 MM (0,157 KG/M)	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
1114	RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1115	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1116	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1117	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1118	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1119	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
11247	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
11249	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
11250	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
11251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
11253	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
11254	CAIXA DE PASSAGEM N 4, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
11255	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
11256	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
11609	SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
11622	SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
12038	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
12039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
12040	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
12041	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
12042	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
12043	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
124	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
37518	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 * (SEM INSTALACAO)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
38	ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
127	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
130	ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUCTURAL, BICOMPONENTE	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
131	ADESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1318	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1319	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
132	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1321	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1322	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1323	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1325	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1327	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1328	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
133	ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1330	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1334	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1335	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8" (22,23 MM) 174,28 KG/M2	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1337	CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
13395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
13396	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
13397	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
134	GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
1375	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
140	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
14055	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
14170	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, SEM PINTURA	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
14171	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA EM 1 FACE	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
14172	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 259 MM, E = 0,95 MM, SEM PINTURA	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
14173	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 259 MM, E = 0,95 MM, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA EM 1 FACE	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
153	REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
154	TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
157	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
20253	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
20254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
20255	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 25 X 25 X 10 CM	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
25007	TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada;	01/01/2020
2555	CAIXA DE LUZ *3 X 3* EM ACO ESMALTADA	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
2556	CAIXA DE LUZ *4 X 2* EM ACO ESMALTADA	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
2557	CAIXA DE LUZ *4 X 4* EM ACO ESMALTADA	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
2612	CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
2613	CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2")	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
2614	CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3")	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
2615	CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
2635	CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2")	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
334	ARAME GALVANIZADO 8 BWG, D = 4,19MM (0,101 KG/M)	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
338	ARAME FARPADO 16 BWG (0,047 KG/M)	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
340	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
341	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
343	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, 2,10MM (0,0272 KG/M)	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
34341	ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
34343	ACO CA-60, VERGALHAO, 9,5 MM	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
34347	CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
34349	HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 *3/8 M	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
34361	METACAU LIM DE ALTA REATIVIDADE/CAULIM CALCINADO	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
344	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
34439	ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
34441	ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
34446	ACO CA-50, 20 MM, DOBRADO E CORTADO	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
34449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
34452	ACO CA-60, 4,2 MM, DOBRADO E CORTADO	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
34456	ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
34457	ACO CA-60, 6,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
34460	ACO CA-60, 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
34548	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
34550	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 6* CM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
34558	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
346	ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
34740	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 310 X 52,0	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39397	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39507	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39508	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39509	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39517	PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 40/50 MM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39518	PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 70/80 MM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
39520	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39521	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39522	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39550	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 7000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi desativado; Em 01/06/2019 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39558	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 30000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi desativado; Em 01/06/2019 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39577	AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39578	AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39681	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR BIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
39682	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
39685	CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
39686	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39687	CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
39688	CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO K, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 2 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
39689	CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO H, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 6 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
39690	CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39691	CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39692	CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39693	CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39756	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39757	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39758	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39759	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39761	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39762	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39763	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39765	QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
39766	CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
39767	CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
39768	CAIXA DE PASSAGEM N 6, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
39769	CAIXA DE PASSAGEM N 7, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 150 X 150 X *15* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
39770	CAIXA DE PASSAGEM N 8, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 200 X 200 X *20* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
39771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39772	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39773	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39774	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39775	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39776	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39777	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39794	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39796	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39797	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada;	01/01/2020
39798	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39799	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
39800	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39801	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39802	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39803	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39804	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39806	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39807	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39810	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39811	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39812	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
39838	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 18000 BTU/H	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
39839	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 24000 BTU/H	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
39841	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 36000 BTU/H	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
39842	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 48000 BTU/H	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
39843	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 60000 BTU/H	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
39844	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi desativado; Em 01/06/2019 a categoria foi alterada;	01/01/2020
39846	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
39847	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
40	ACO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
40424	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E=4,75 MM (37,29 KG/M2)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
40425	CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
40535	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
40598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
40623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FURROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
40664	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
40706	TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 1,24 MM (18 BWG), BITOLA = *1,9* MM, MALHA 1,9 X 1,9 CM, H = 2 M	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
40707	TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 3 X 3 CM, H = 2 M	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
40782	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
40784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
40873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
41315	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIUREIA, BICOMPONENTE, APLICACAO A FRIO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
41373	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
41594	PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W" 200 X 35,9	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
41596	PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 250 X 62,0	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
41598	PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
41953	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
41955	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
42	ACO CA-60, 7,0 MM, VERGALHAO	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
42403	ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
42404	ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
42405	ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
42406	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
42409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATAcao DO CONCRETO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
42421	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2019 o insumo foi criado; Em 01/06/2019 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43053	ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43054	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43057	ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43060	ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43062	ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43064	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATAcao DO CONCRETO (COLETADO CAIXA)	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
43065	ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA (COLETADO CAIXA)	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
43066	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM (COLETADO CAIXA)	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43089	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43090	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43091	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43092	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43093	CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43094	CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43095	CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43096	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43097	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43098	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43100	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43102	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43103	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43106	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43124	CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43125	CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43126	CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43127	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43142	SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 a unidade foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43143	SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43144	DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43147	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43148	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43184	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43185	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43186	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43187	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43188	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43189	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43190	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43191	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43192	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43194	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43195	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43196	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43198	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43199	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43200	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43663	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 102 X 12,7	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43664	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 203 X 34,3	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
43665	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3	Em 01/01/2020 o insumo foi criado; Em 01/01/2020 a categoria foi alterada;	01/01/2020
4766	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 152 X 22	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
4767	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
4776	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 410 X 67	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
4911	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
4912	CANTONEIRA DE ACO 3" X 3" X 1/4"	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
4943	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
4944	PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4", EM ACO GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
7154	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada;	01/01/2020
7158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada;	01/01/2020
7161	TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)	Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
7162	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
7164	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Em 01/04/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
7239	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,6 MM	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
7240	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
7241	CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM	Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Em 01/01/2020 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o coeficiente foi alterado;	01/01/2020
7325	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	Em 01/09/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2020 o insumo foi desativado;	01/01/2020
11638	CAIXA DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA AR-CONDICIONADO DE JANELA, DE *80 X 54 X 76,5* CM (L X A X P)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2019 o insumo foi desativado; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2019
37402	GRELHA DE CONCRETO DE PRE-MOLDADA *15 X 75 X 52* CM (A X C X L)	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2019 o insumo foi desativado; Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2019
7338	TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE	Em 01/10/2019 o insumo foi desativado;	01/10/2019
12245	LUMINARIA ESMALTADA COR ALUMINIO PETERCO Y.25/1	Em 01/09/2019 o insumo foi desativado;	01/09/2019
3345	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 20 A 80* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	Em 01/09/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2019
3346	LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	Em 01/09/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2019
3348	LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	Em 01/09/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2019
39833	LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *260* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	Em 01/09/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 a unidade foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/09/2019
39834	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *400* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	Em 01/09/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 a unidade foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/09/2019
39835	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *550* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	Em 01/09/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 a unidade foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/09/2019
34344	ACO-FIO PARA PROTENSAO, CP-150 RB L, 8 MM	Em 01/09/2019 o insumo foi desativado;	01/09/2019
40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Em 01/08/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2019
13250	LAJOTA CERAMICA 20 X 30 CM PARA LAJE PRE-MOLDADA	Em 01/08/2019 o insumo foi desativado;	01/08/2019
4386	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	Em 01/08/2019 o insumo foi desativado;	01/08/2019
7284	TIL RADIAL, PVC, JE, BBB, DN 300 X 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/07/2019 o insumo foi desativado;	01/07/2019
13457	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 150 A 175 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A 520 MM, FREQ VIBRACAO DE 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 6,0 A 7,0 HP	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2019
1442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2019
39813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/06/2019
39964	SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIF. RESID. UNIFAMILIAR COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, UNIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA) (COLETADO CAIXA)	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada; Em 01/10/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2019
39551	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2019 o coeficiente foi alterado;	01/06/2019
39554	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2019 o coeficiente foi alterado;	01/06/2019
39555	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2019 o coeficiente foi alterado;	01/06/2019
39556	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2019 o coeficiente foi alterado;	01/06/2019
39557	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2019 o coeficiente foi alterado;	01/06/2019

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
39559	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2019 o coeficiente foi alterado;	01/06/2019
39560	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2019 o coeficiente foi alterado;	01/06/2019
39561	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2019 o coeficiente foi alterado;	01/06/2019
39579	AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR	Em 01/06/2019 o coeficiente foi alterado;	01/06/2019
39580	AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR	Em 01/06/2019 o coeficiente foi alterado;	01/06/2019
39826	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2019 o coeficiente foi alterado;	01/06/2019
42416	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2019 o insumo foi criado; Em 01/06/2019 a categoria foi alterada;	01/06/2019
42417	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2019 o insumo foi criado; Em 01/06/2019 a categoria foi alterada;	01/06/2019
42419	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2019 o insumo foi criado; Em 01/06/2019 a categoria foi alterada;	01/06/2019
42420	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2019 o insumo foi criado; Em 01/06/2019 a categoria foi alterada;	01/06/2019
42422	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/06/2019
42424	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2019 o insumo foi criado; Em 01/06/2019 a categoria foi alterada;	01/06/2019
42425	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Em 01/06/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2019 o insumo foi criado; Em 01/06/2019 a categoria foi alterada;	01/06/2019
11718	REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4"	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
11719	REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
11669	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
11670	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
11671	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
11672	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
11673	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
11674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
11675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
11676	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
11677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
11678	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
37460	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1" X "3,4" MM	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
37461	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X "2,8" MM	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
13761	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
20055	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
20185	MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL, TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS	Em 01/04/2019 a categoria foi alterada; Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
20260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)	Em 01/05/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
37454	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1 MM	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
37455	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1,5 MM	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
37456	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
37457	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X1,5 MM	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
37459	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
40403	MAQUINA TRANSFORMADORA MONOFASICA PARA SOLDA ELETRICA, TENSAO DE 220 V, FREQUENCIA DE 60 HZ, FAIXA DE CORRENTE ENTRE 80 A (+/- 10 A) E 250 A, POTENCIA ENTRE 14,00 KVA E 15,0 KVA, CICLO DE TRABALHO ENTRE 10% E 20% A 250 A	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
6029	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2"	Em 01/04/2019 a categoria foi alterada; Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
6032	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
6033	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4"	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
6034	REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
6036	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
6037	REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
6038	REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2"	Em 01/05/2019 o coeficiente foi alterado;	01/05/2019
11088	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TELHA CERAMICA TIPO PLAN, COMPRIMENTO DE *47" CM, RENDIMENTO DE *26" TELHAS/M2	Em 01/04/2019 o insumo foi desativado;	01/04/2019
11588	GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)	Em 01/04/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/04/2019
11592	GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A)	Em 01/04/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/04/2019
11593	GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)	Em 01/04/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/04/2019
11594	GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 3,0 X 0,65 M	Em 01/04/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/04/2019
37712	TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4" MM	Em 01/04/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/04/2019
3311	GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,65 M	Em 01/04/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/04/2019
3313	ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM	Em 01/04/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/04/2019

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
3314	GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,50 M	Em 01/04/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/04/2019
34383	GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A)	Em 01/04/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/04/2019
34612	GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 3,0 M	Em 01/04/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/04/2019
34630	TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO	Em 01/04/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/04/2019
34633	GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M	Em 01/04/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/04/2019
34635	GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 3,0 M	Em 01/04/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/04/2019
34800	GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)	Em 01/04/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/04/2019
34802	GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) FIO 2 MM	Em 01/04/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/04/2019
37458	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM	Em 01/04/2019 a categoria foi alterada;	01/04/2019
40440	GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M	Em 01/04/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/04/2019
40441	GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M	Em 01/04/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/04/2019
40449	GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, COM GEOSSINTETICO, DIMENSOES 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A)	Em 01/04/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/04/2019
40451	GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A)	Em 01/04/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/04/2019
40452	GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A)	Em 01/04/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/04/2019
40453	GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)	Em 01/04/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/04/2019
13761	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2019 a categoria foi alterada;	01/03/2019
38412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/03/2019 a categoria foi alterada; Em 01/07/2018 o coeficiente foi alterado;	01/03/2019
40403	MAQUINA TRANSFORMADORA MONOFASICA PARA SOLDA ELETRICA, TENSAO DE 220 V, FREQUENCIA DE 60 HZ, FAIXA DE CORRENTE ENTRE 80 A (+/- 10 A) E 250 A, POTENCIA ENTRE 14,00 KVA E 15,0 KVA, CICLO DE TRABALHO ENTRE 10% E 20% A 250 A	Em 01/03/2019 o insumo foi criado; Em 01/03/2019 a categoria foi alterada;	01/03/2019
1383	LOCACAO DE CONJUNTO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO, INCLUINDO BOMBA DE AGUA E DE VACUO, ACIONADAS POR MOTOR DE 15 A 20 HP, MONTADOS EM CHASSI SOBRE RODAS; 60 PONTEIRAS DE PVC DE 3,8 A 5,8 CM DE DIAMETRO E 1,0 M DE COMPRIMENTO; COLETORES DE PVC DE 4"	Em 01/03/2019 o insumo foi desativado;	01/03/2019
36169	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11" CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	Em 01/03/2019 o insumo foi desativado;	01/03/2019
36172	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11" CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Em 01/03/2019 o insumo foi desativado;	01/03/2019
36174	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11" CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	Em 01/03/2019 o insumo foi desativado;	01/03/2019
36191	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Em 01/03/2019 o insumo foi desativado;	01/03/2019
36196	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Em 01/03/2019 o insumo foi desativado;	01/03/2019
3729	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	Em 01/03/2019 a categoria foi alterada; Em 01/03/2019 o coeficiente foi alterado;	01/03/2019
39840	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 30000 BTU/H	Em 01/12/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2019 o insumo foi desativado;	01/03/2019
39845	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO# AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 7000 BTU/H	Em 01/12/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2019 o insumo foi desativado;	01/03/2019
40525	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Em 01/03/2019 o insumo foi desativado;	01/03/2019
41776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	Em 01/03/2019 o coeficiente foi alterado;	01/03/2019
42717	TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada; Em 01/03/2019 o coeficiente foi alterado;	01/03/2019
42718	TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 250 X 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada; Em 01/03/2019 o coeficiente foi alterado;	01/03/2019
11763	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Em 01/02/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2019
11764	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Em 01/02/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2019
11765	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Em 01/02/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2019
11766	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Em 01/02/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2019
11767	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Em 01/02/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2019
11823	TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA	Em 01/02/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2019
11824	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Em 01/02/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2019
11825	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Em 01/02/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2019
11826	TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 1/2", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS	Em 01/02/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2019

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
11829	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Em 01/02/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2019
11830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Em 01/02/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2019
40329	TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE METALICA E COM TORNEIRA E BALAO PLASTICOS (PADRAO POPULAR)	Em 01/02/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2019
7606	TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 3/4", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS	Em 01/02/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2019
11088	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TELHA CERAMICA TIPO PLAN, COMPRIMENTO DE *47* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2	Em 01/01/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2019
36788	TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA, COMPRIMENTO DE *40* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	Em 01/01/2019 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/01/2019
7173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Em 01/01/2019 a descrição do insumo foi alterada;	01/01/2019
7175	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	Em 01/01/2019 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada; Em 01/12/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2019
7176	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2019 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2019
7180	TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COMPRIMENTO DE *48* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2019 o insumo foi desativado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2019
7183	TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, COMPRIMENTO DE *40* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2019 o insumo foi desativado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada; Em 01/12/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2019
10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2018 a unidade foi alterada;	01/12/2018
1183	CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	Em 01/12/2018 a categoria foi alterada; Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	Em 01/09/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2018 a unidade foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
36519	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada; Em 01/01/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
3729	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	Em 01/12/2018 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2018
41040	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA)	Em 01/12/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
10865	JUNCAO, PVC PBA, BBB, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
11665	TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 150 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
11666	TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 200 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
11667	TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 250 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
11668	TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 300 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
37947	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
37953	SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS, DN 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
37954	SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS, DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
38021	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
38022	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
38023	LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
38025	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
41029	OPERADOR DE MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
12920	CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 100 / DE 110 MM	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
12943	CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 75 / DE 85 MM	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
1725	CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 50 / DE 60 MM	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
1727	CRUZETA DE REDUCAO PVC PBA, JE, BBBB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
1823	CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/12/2018 a categoria foi alterada; Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
1836	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
1837	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
1853	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
1859	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
1860	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
1862	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
1866	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
1867	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
1868	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
1932	CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
20032	REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA	Em 01/12/2018 a categoria foi alterada; Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
20033	REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 125 X 100MM	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
20035	REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 125MM	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
20038	REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 300 X 250MM	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
20039	REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 350 X 300MM	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
20040	REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 400 X 300MM	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
20041	REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 400 X 350MM	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
20174	TE, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, 150 MM, PARA ESGOTO	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
20176	TE DE REDUCAO, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, COM BOLSA PARA ANEL, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
26047	CAP, PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
26048	CAP, PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
3508	JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 a categoria foi alterada; Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 a categoria foi alterada; Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
3645	JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
3646	JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
3647	JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
3650	JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
3651	JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
3653	JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 a categoria foi alterada; Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
3655	JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
3663	JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
3665	JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
38026	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
38129	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
3825	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/12/2018 a categoria foi alterada; Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
3841	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
3842	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
38424	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
38425	CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
38427	CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
38449	JOELHO PARA PE DE COLUNA, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
3846	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 a categoria foi alterada; Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
3848	LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
38678	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1"	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
39320	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
39321	TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
41893	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
41894	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
41895	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
41896	TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
42457	ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
42458	ESQUI TRIPLIO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
42459	MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
42460	PRESSAO DE PERNAS TRIPLIO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
42461	ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLIO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
42462	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLIO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
42463	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLIO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
42464	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
42465	SURF DUPLIO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
42466	ROTACAO VERTICAL DUPLIO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
42467	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
4902	PLUG PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 a categoria foi alterada; Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
4904	PLUG PVC, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
4905	PLUG PVC, JE, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
5040	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 5 M (NBR 8451)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
5041	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 5 M (NBR 8451)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
5042	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7 M (NBR 8451)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
5043	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 7 M (NBR 8451)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
5054	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
6106	SELIM PVC, COM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
6107	SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
6108	SELIM PVC, SOLDÁVEL, SEM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 250 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
6109	SELIM PVC, SOLDÁVEL, SEM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 300 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
6249	TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
6250	TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
6251	TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
6252	TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
65	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Em 01/12/2018 a categoria foi alterada; Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
7048	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/12/2018 a categoria foi alterada; Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
7068	TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 250 X 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
7274	TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 a categoria foi alterada; Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
7275	TIL RADIAL, PVC, JE, BBB, DN 150 X 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
7276	TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 200 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
7277	TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 250 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
7278	TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 300 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
7280	TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
7282	TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 150 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569	Em 01/12/2018 o insumo foi desativado;	01/12/2018
792	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4"	Em 01/12/2018 a categoria foi alterada; Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
812	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 a categoria foi alterada; Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
9825	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	Em 01/12/2018 a categoria foi alterada; Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
9826	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
9827	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
9828	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
9829	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
9867	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Em 01/12/2018 a categoria foi alterada; Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
9892	UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 a categoria foi alterada; Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
9893	UNIAO PVC, ROSCAVEL 2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
9894	UNIAO PVC, SOLDÁVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
9895	UNIAO PVC, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
9896	UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
9897	UNIAO PVC, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
9898	UNIAO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
9899	UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
9900	UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
9901	UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
9902	UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
9905	UNIAO PVC, SOLDÁVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
9906	UNIAO PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
9907	UNIAO PVC, SOLDÁVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
9908	UNIAO PVC, SOLDÁVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
9909	UNIAO PVC, SOLDÁVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
9910	UNIAO PVC, SOLDÁVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2018 o coeficiente foi alterado;	01/12/2018
1184	CAP PVC, SOLDÁVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1185	CAP PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1188	CAP PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
11836	MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA -TIPO VIROLA	Em 01/11/2018 o insumo foi desativado;	01/11/2018
12367	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 17 M (NBR 8451)	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o insumo foi desativado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
12368	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 22,5 M (NBR 8451)	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o insumo foi desativado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
12374	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 100 KG, H = 6 M, (NBR 8451)	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o insumo foi desativado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
13335	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 8 M (NBR 8451)	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o insumo foi desativado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
20198	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MADEIRA DE 1A. QUALIDADE (MADEIRA BRANCA), SERRADA E NAO APARELHADA, PARA FORMAS DE CONCRETO ARMADO	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o insumo foi desativado;	01/11/2018
34703	POSTE DE CONCRETO PADRAO, 4 CAIXAS , H = 7,5 M	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o insumo foi desativado; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/11/2018
34706	POSTE DE CONCRETO PADRAO, 3 CAIXAS , H = 7,5 M	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o insumo foi desativado; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/11/2018
34711	POSTE DE CONCRETO PADRAO, 2 CAIXAS, H = 7,5 M	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o insumo foi desativado; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/11/2018
34712	POSTE DE CONCRETO PADRAO, 1 CAIXA, H = 7,5 M	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o insumo foi desativado; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/11/2018
36211	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *40 X 50* CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Em 01/09/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o insumo foi desativado; Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/11/2018
36212	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BARRA DE APOIO LAVATORIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	Em 01/09/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o insumo foi desativado; Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/11/2018
36214	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Em 01/09/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o insumo foi desativado; Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/11/2018

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o insumo foi desativado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o insumo foi desativado; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
4004	MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA	Em 01/11/2018 o insumo foi desativado;	01/11/2018
40553	AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A	Em 01/11/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi criado;	01/11/2018
5037	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451)	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2018 o insumo foi desativado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
100	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
102	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
103	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
104	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
105	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
106	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
107	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
10765	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
10767	CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
10780	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 1/2"	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
10781	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4"	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
10835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38" MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
10836	JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
109	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
10908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
10909	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
10911	JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
110	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
11045	LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
11071	PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 100MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
11072	PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 50MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
11073	PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 75MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
111	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
112	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
113	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
11321	REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA	Em 01/11/2018 a categoria foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
11323	REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
11378	TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
11379	TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
114	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
11493	TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
11655	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
11656	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
11657	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
11658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
11663	TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1189	CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1191	CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1193	CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1194	CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1195	CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1197	CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1198	CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1199	CAP PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1200	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1202	CAP PVC, ROSCAVEL, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1203	CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1204	CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1205	CAP PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1206	CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1207	CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1210	CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1211	CAP PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
37948	TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
37949	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
37950	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
37951	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
37952	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
37955	SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS, DN 300 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
41040	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA)	Em 01/11/2018 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2018
12863	ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLS A DEFOFO, JE, DN 50 / DE 60 MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
12909	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
12910	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1402	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1404	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1406	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1407	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1411	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1412	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1413	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1414	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1419	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1420	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU 40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1427	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1824	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1825	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1827	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1828	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1831	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1835	CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1839	CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1844	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1845	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1858	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1863	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1865	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1922	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1923	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1924	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1925	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1926	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 a categoria foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1927	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1929	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1930	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1937	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1938	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1939	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1940	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1941	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1942	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1951	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1952	CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 150 MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1953	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1954	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1955	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1958	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1959	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1960	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1961	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1962	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1964	CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PB, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1965	CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1967	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1968	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1969	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
1970	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
20034	REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 100MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
20036	REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 200 X 150MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
20037	REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 250 X 200MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
20042	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
20043	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
20044	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
20065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
20086	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
20094	CURVA CURTA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
20095	CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
20104	CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 150 MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado; Em 04/11/2018 o coeficiente foi alterado; Em 05/11/2018 o coeficiente foi alterado; Em 06/11/2018 o coeficiente foi alterado; Em 07/11/2018 o coeficiente foi alterado; Em 08/11/2018 o coeficiente foi alterado; Em 09/11/2018 o coeficiente foi alterado; Em 10/11/2018 o coeficiente foi alterado; Em 11/11/2018 o coeficiente foi alterado; Em 12/11/2018 o coeficiente foi alterado; Em 01/11/2019 o coeficiente foi alterado; Em 02/11/2019 o coeficiente foi alterado; Em 03/11/2019 o coeficiente foi alterado; Em 04/11/2019 o coeficiente foi alterado; Em 05/11/2019 o coeficiente foi alterado; Em 06/11/2019 o coeficiente foi alterado; Em 07/11/2019 o coeficiente foi alterado; Em 08/11/2019 o coeficiente foi alterado; Em 09/11/2019 o coeficiente foi alterado; Em 10/11/2019 o coeficiente foi alterado; Em 11/11/2019 o coeficiente foi alterado; Em 12/11/2019 o coeficiente foi alterado; Em 01/11/2020 o coeficiente foi alterado; Em 02/11/2020 o coeficiente foi alterado; Em 03/11/2020 o coeficiente foi alterado; Em 04/11/2020 o coeficiente foi alterado; Em 05/11/2020 o coeficiente foi alterado; Em 06/11/2020 o coeficiente foi alterado; Em 07/11/2020 o coeficiente foi alterado; Em 08/11/2020 o coeficiente foi alterado; Em 09/11/2020 o coeficiente foi alterado; Em 10/11/2020 o coeficiente foi alterado; Em 11/11/2020 o coeficiente foi alterado; Em 12/11/2020 o coeficiente foi alterado; Em 01/11/2021 o coeficiente foi alterado; Em 02/11/2021 o coeficiente foi alterado; Em 03/11/2021 o coeficiente foi alterado; Em 04/11/2021 o coeficiente foi alterado; Em 05/11/2021 o coeficiente foi alterado; Em 06/11/2021 o coeficiente foi alterado; Em 07/11/2021 o coeficiente foi alterado; Em 08/11/2021 o coeficiente foi alterado; Em 09/11/2021 o coeficiente foi alterado; Em 10/11/2021 o coeficiente foi alterado; Em 11/11/2021 o coeficiente foi alterado; Em 12/11/2021 o coeficiente foi alterado; Em 01/11/2022 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
20105	CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 300 MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
20106	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO, 1/2"	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
20107	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO, 3/4"	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
20108	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 1/2"	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
20109	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 3/4"	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
20128	JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
20131	JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
20136	JUNCAO SIMPLES, PVC LEVE, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
20138	JUNCAO DE REDUCAO SIMPLES, COM BOLSA PARA ANEL, PVC LEVE, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
20162	LUVÁ DUPLA, PVC LEVE, DN 150 MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
20172	TE, PVC, 90 GRAUS, BBP, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
20327	REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3068	EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 50 / DE 60 MM (NBR 10351)	Em 01/11/2018 a categoria foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3072	EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 50 / DE 60 MM (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3073	EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100 / DE 110 MM (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3074	EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75 / DE 85 MM (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3075	EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3076	EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3251	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1/2"	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3254	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 3"	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3255	FLANGE PVC, ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4"	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3256	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1"	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3258	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/4"	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3259	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/2"	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3260	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2"	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3261	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2 1/2"	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3475	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3477	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3478	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3481	JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3482	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3485	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3489	JOELHO, PVC COM ROSCA E BUCHA LATAO, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3491	JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3492	JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3493	JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3496	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3497	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3498	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3499	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3500	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3501	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3502	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3503	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3505	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3510	JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3511	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3512	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3513	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3515	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3521	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3522	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3525	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3527	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3530	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3531	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3532	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3533	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3534	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3539	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3543	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
36373	TUBO PVC PBA JE, CLASSE 2, DN 75, PARA REDE DE AGUA (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
36374	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
36375	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
36376	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
36377	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
36378	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
36379	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
36380	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3649	JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3654	JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3656	JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAREL, DN 75 X 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3657	JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3658	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3660	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3661	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3662	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3664	JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3668	JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAREL, DN 100 X 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3669	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAREL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
38032	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM, REDE COLETORA ESGOTO	Em 01/11/2018 a categoria foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
38033	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
38034	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
38035	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM, REDE COLETORA ESGOTO	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
38036	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM, REDE COLETORA ESGOTO	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
38037	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3826	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3827	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3830	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3831	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3833	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3835	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3836	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3837	LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3838	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3839	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3840	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3843	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3844	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3845	LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3847	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAREL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3850	LUVA DE REDUCAO SOLDAREL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3854	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAREL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3855	LUVA SOLDAREL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3856	LUVA SOLDAREL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3859	LUVA SOLDAREL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3860	LUVA SOLDAREL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3861	LUVA PVC SOLDAREL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3862	LUVA PVC SOLDAREL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3863	LUVA PVC SOLDAREL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3864	LUVA PVC SOLDAREL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3865	LUVA PVC SOLDAREL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3866	LUVA PVC SOLDAREL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3867	LUVA PVC SOLDAREL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
38676	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAREL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3868	LUVA DE REDUCAO SOLDAREL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3869	LUVA DE REDUCAO SOLDAREL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3870	LUVA SOLDAREL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3871	LUVA SOLDAREL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3872	LUVA DE REDUCAO SOLDAREL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3873	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAREL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3874	LUVA SOLDAREL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2"	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAREL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3876	LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3877	LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3878	LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3879	LUVA PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3880	LUVA PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3883	LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3884	LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3886	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3889	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3893	LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3895	LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3897	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAREL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAREL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAREL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3900	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3902	LUVA PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3903	LUVA PVC SOLDAREL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3904	LUVA PVC SOLDAREL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3905	LUVA SOLDAREL COM ROSCA PVC, DN 40 X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
3906	LUVA SOLDADAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
3907	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
41892	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
41930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
41931	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
41932	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
41933	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
41934	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
41936	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
4210	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
4211	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
4212	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
4213	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
4214	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
4215	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
42429	ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42430	MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42431	PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42432	ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42433	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42434	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42435	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42436	SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42437	ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42438	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42439	BANCO COM ENCOSTO, 1.60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42685	CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42686	CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42692	CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42693	CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42694	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42695	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42696	JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42697	JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42698	JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42699	SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42700	SELIM PVC, SOLDADAVEL, SEM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42701	SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVA, DN 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42702	SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVA, DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42703	TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42704	TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42705	TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42706	TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42707	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 100 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42708	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42709	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42710	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
42716	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 300 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o insumo foi criado; Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
43	ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM	Em 01/11/2018 a categoria foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
46	ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
47	ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
48	ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
4895	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 a categoria foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
4896	PLUG PVC, ROSCAVEL 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
4897	PLUG PVC, ROSCAVEL 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
4898	PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
4899	PLUG PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
4900	PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
4903	PLUG PVC, JE, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
4907	PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
4908	PLUG PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
4909	PLUG PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
50	ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 75 / DE 85 MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
51	ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 100 / DE 110 MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
52	ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
66	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
67	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
68	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
69	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
70	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7069	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7070	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7082	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7088	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7094	TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7098	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
71	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7103	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7104	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7105	TE DE INSPECAO, PVC, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7106	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7108	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7109	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7110	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7114	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7116	TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7117	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7118	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7119	TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7120	TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7121	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7122	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7123	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7126	TE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1.1/2" X 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7128	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7130	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7131	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7132	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7133	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7135	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7138	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7143	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7144	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7145	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
7146	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
72	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
73	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018

Insumos com indicação 'Em processo de desativação' estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos.

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
74	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
75	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
76	ADAPTADOR PVC PARA SIFAO, ROSCAVEL, 40 MM X 1 1/4"	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
77	ADAPTADOR PVC PARA SIFAO METALICO, SOLDAVEL, COM ANEL BORRACHA (JE), 40 MM X 1 1/2"	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
793	BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2" X1 1/4 "	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
794	BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4" X 1 "	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
796	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4"	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
797	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2" X 1"	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
798	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2"	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
799	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 1/2"	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
801	BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4" X 3/4 "	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
802	BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 "	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
803	BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 1/4 "	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
804	BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 1/2 "	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
81	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
814	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
815	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
816	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
817	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
818	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
819	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
82	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
821	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
822	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
823	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
825	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
826	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
827	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
828	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
83	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
830	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
831	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 110 X 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
832	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
833	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
84	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
85	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 2", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
86	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
87	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
88	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
89	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
90	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
95	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
96	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
97	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
98	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
9856	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
9857	TUBO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
9858	TUBO PVC, ROSCAVEL, 6", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
9859	TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
9860	TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 a categoria foi alterada; Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018

Insumos com indicação 'Em processo de desativação' estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos.

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
9861	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
9862	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
9863	TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
9864	TUBO PVC, ROSCAVEL, 4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
9865	TUBO PVC, ROSCAVEL, 5", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
9866	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Em 01/11/2018 a categoria foi alterada;	01/11/2018
9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
9871	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
9872	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
9873	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
9874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
9876	TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 125 MM, PARA VENTILACAO	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
9877	TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA VENTILACAO	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
9878	TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM, PARA VENTILACAO	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
9879	TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 400 MM, PARA VENTILACAO	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
99	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	Em 01/11/2018 o coeficiente foi alterado;	01/11/2018
10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2018 o coeficiente foi alterado;	01/10/2018
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2018
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2018
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2018
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2018
39346	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/10/2018
39350	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/10/2018
39351	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/10/2018
39352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/10/2018
39965	SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES POR PAV., UNIDADE HABITACIONALCOM 48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE FIBROCIMENTO (COLETADO CAIXA)	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/10/2018
4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2018 o coeficiente foi alterado;	01/10/2018
40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2018
40862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2018
40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2018
40864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2018
4448	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2018 o coeficiente foi alterado;	01/10/2018
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2018 o coeficiente foi alterado;	01/10/2018
4496	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2018 o coeficiente foi alterado;	01/10/2018
4500	VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2018 o coeficiente foi alterado;	01/10/2018
4505	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2 X 7* CM, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2018 o coeficiente foi alterado;	01/10/2018
4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2018 o coeficiente foi alterado;	01/10/2018
4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2018 o coeficiente foi alterado;	01/10/2018
4513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2018 o coeficiente foi alterado;	01/10/2018
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2018 o coeficiente foi alterado;	01/10/2018
6188	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2018 o coeficiente foi alterado;	01/10/2018
6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2018 o coeficiente foi alterado;	01/10/2018
6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2018 o coeficiente foi alterado;	01/10/2018
6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2018 o coeficiente foi alterado;	01/10/2018
6204	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2018 a categoria foi alterada; Em 01/10/2018 o coeficiente foi alterado;	01/10/2018
6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/10/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2018 a categoria foi alterada;	01/10/2018
11844	PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
14580	PRANCHAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
20204	PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
20205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
20206	SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
20208	PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
20209	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
20211	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
20212	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/05/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 a categoria foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
20213	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada; Em 01/09/2018 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2018

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em azul no Banco Nacional de Insumos.



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
35272	VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
35273	PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
35274	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
35275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
35276	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
3990	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
3993	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
40939	ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA)	Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
4400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
4408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
4412	RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/09/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
4415	SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 a categoria foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 a categoria foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
4433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
4437	PRANCHA NAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
4465	PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
4470	PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
4472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
4481	VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
4487	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! VIGOTA DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2018 o coeficiente foi alterado;	01/09/2018
10489	VIDRACEIRO	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
10512	MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA)	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
11832	TORNEIRA PLASTICA DE MESA PARA LAVATORIO 1/2 "	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o insumo foi desativado; Em 01/06/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2018
12075	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM CHAPA 18 ESTAMPADA, PADRAO DE CONCESSIONARIA LOCAL	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o insumo foi desativado;	01/08/2018
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2014 a categoria foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
12865	ESTUCADOR	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
12868	MARCEIRO	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
12869	TELHADOR	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
12872	GESSEIRO	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
12873	IMPERMEABILIZADOR	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
12874	PINTOR DE LETREIROS	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
13532	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! VEICULO TIPO MINI FURGAO COM MOTOR ENTRE *1.4 A 1.6* FLEX, 2 PORTAS	Em 01/04/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
13860	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.6 FLEX, POTENCIA 101/104 CV, 4 PORTAS	Em 01/04/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
20020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
2350	AUXILIAR DE ESCRITORIO	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
2354	LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
2355	DESENHISTA DETALHISTA	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
2357	DESENHISTA COPISTA	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
2358	DESENHISTA PROJETISTA	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
2359	DESENHISTA TECNICO AUXILIAR	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
2437	MONTADOR DE MAQUINAS	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
2438	ELEOTRECNICO	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
2439	ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
245	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 a categoria foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
248	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
251	AUXILIAR DE MECANICO	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
25957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
25958	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
25959	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
25960	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
25961	RASTELEIRO	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
25964	JARDINEIRO	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
2701	INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
2708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
33939	ARQUITETO JUNIOR	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
33952	ARQUITETO PLENO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
33953	ARQUITETO SENIOR	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
34345	VIGIA DIURNO	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
34392	AUXILIAR DE ALMOXARIFE	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
34466	AJUDANTE DE PINTOR	Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
34500	COORDENADOR / GERENTE DE OBRA	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
34551	AUXILIAR DE AZULEJISTA	Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
34760	ARQUITETO PAISAGISTA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
34761	MONTADOR DE ELETROELETRONICOS	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
34779	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
34780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
34782	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
34785	ENGENHEIRO SANITARISTA	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO	Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
378	ARMADOR	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
39897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Em 01/08/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 a unidade foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2018
40331	ASSENTADOR DE MANILHAS	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4058	MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4069	MESTRE DE OBRAS	Em 01/11/2014 a categoria foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40805	DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40806	DESENHISTA COPISTA (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40807	DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40808	DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40809	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40810	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40812	AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40813	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40814	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40815	ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40816	ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40817	ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
40819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40820	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40908	AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40909	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40910	SERRALHEIRO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40911	ARMADOR (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40912	AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40913	CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40914	CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40915	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40916	MARCENEIRO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40918	ELETRICISTA (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40919	AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40920	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40921	MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40922	ELETROTECNICO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40923	ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40924	MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40925	MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40927	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40928	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40929	INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4093	MOTORISTA DE CAMINHAO	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40930	ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40931	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40932	LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40934	COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40935	ARQUITETO PAISAGISTA (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40936	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40937	ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40938	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4094	MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40940	ENGENHEIRO SANITARISTA (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40943	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40944	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40945	TECNICO DE EDIFICACOES	Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40946	TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)	Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4097	MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40974	MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40975	AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40976	CAVOQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40977	MACARIQUEIRO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40978	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40979	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40980	OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40981	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40982	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40983	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40984	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40985	RASTELEIRO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40986	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA)	Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40987	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40988	MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40990	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40992	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40994	MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
40998	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41001	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41002	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41012	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41024	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41026	OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41031	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41033	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41036	OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41038	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41043	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41065	PEDREIRO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41066	PASTILHEIRO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41067	MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41068	CALCETEIRO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41069	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41070	TAQUEADOR OU TAQUEIRO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41071	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41072	AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41073	VIDRACEIRO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41074	ESTUCADOR (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41075	GESSEIRO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41076	IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41077	JARDINEIRO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41078	AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41079	PINTOR (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018

Itens com indicação 'Em processo de desativação' estão em processo de desativação no Banco Nacional de Insumos.



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
41080	CALAFETADOR / CALAFATE (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41081	PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41082	PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41083	AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41084	SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41085	AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41086	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41087	SOLDADOR (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41088	SOLDADOR ELÉTRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41089	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41090	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41091	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41092	TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41093	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41094	NIVELADOR (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41097	TELHADOR (MENSALISTA)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
41776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4233	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4235	CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4240	OPERADOR DE MOTO SCRAPER	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4243	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4244	MACARIQUEIRO	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4250	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4252	OPERADOR DE BATE-ESTACAS	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4254	OPERADOR DE GUINDASTE	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4751	PASTILHEIRO	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4752	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4758	CALAFETADOR / CALAFATE	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4759	CALCETEIRO	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2014 a categoria foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4763	TAQUEADOR OU TAQUEIRO	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
4785	PINTOR PARA TINTA EPOXI	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
532	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
6110	SERRALHEIRO	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
6121	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
6122	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
6127	AUXILIAR DE PEDREIRO	Em 01/07/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
6166	SOLDADOR ELÉTRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X")	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
6175	TECNICO EM SONDAGEM	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
647	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
7153	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL	Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
7595	NIVELADOR	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2018 o coeficiente foi alterado;	01/08/2018
1159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	Em 01/07/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2018
13617	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	Em 01/07/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/07/2018
1371	IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE EM PO, MONOCOMPONENTE	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2018 o insumo foi desativado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2018

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
21129	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO  ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1/2, PAREDE DE 0,90 MM	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2018 o insumo foi desativado;Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2018
21131	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2 1/2", PAREDE DE 1,52 MM	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2018 o insumo foi desativado;Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2018
21132	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, PESADO, DIAMETRO 4", PAREDE DE 2,25 MM	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2018 o insumo foi desativado;Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2018
21133	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 3", PAREDE DE 1,52 MM	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2018 o insumo foi desativado;Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2018
21134	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE DE 1,20 MM	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2018 o insumo foi desativado;Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2018
3373	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1/2", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2018 o insumo foi desativado;Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2018
3376	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2018 o insumo foi desativado;Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2018
3378	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Em 01/07/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2018
3379	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Em 01/07/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2018
3380	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	Em 01/07/2018 a descrição do insumo foi alterada;	01/07/2018
3383	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2018 o insumo foi desativado;Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2018
38057	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1/2", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	Em 01/07/2018 o insumo foi desativado;Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/07/2018
38058	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Em 01/07/2018 o insumo foi desativado;Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/07/2018
38059	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	Em 01/07/2018 o insumo foi desativado;Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/07/2018
41902	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Em 01/07/2018 o insumo foi desativado;Em 01/09/2016 o insumo foi criado;	01/07/2018
42013	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)	Em 01/07/2018 o insumo foi desativado;Em 01/03/2017 o insumo foi criado;	01/07/2018
12920	CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 100 / DE 110 MM	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
12943	CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 75 / DE 85 MM	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
13042	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20", E= *6,35 MM, SCHEDULE 10, *78,46 KG/M	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
13127	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
13137	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
13141	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M.	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
13142	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
1725	CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 50 / DE 60 MM	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada;	01/06/2018
1727	CRUZETA DE REDUCAO PVC PBA, JE, BBBB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
20067	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
20068	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
20069	TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2018 o insumo foi desativado;Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
20070	TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2018 o insumo foi desativado;Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
20071	TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2018 o insumo foi desativado;Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
20072	TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2018 o insumo foi desativado;Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
20073	TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2018 o insumo foi desativado;Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
20980	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
20984	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
20989	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 14", E= *11,13 MM, SCHEDULE 40, *94,55 KG/M	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
20994	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
20995	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
20999	TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
21001	TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada;	01/06/2018
21003	TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
21006	TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
21019	TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 25 MM, E = 3,35 MM, *2,50* KG/M	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 a categoria foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
21021	TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 3,35 MM, *3,71* KG/M	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
21024	TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
21147	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
21148	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada;	01/06/2018

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos





Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
40412	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3")	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada;	01/06/2018
40422	CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada;	01/06/2018
40423	CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada;	01/06/2018
40624	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/06/2018
42006	ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), TIPO GANCHO X OLHAL (DIN 1480) (COLETADO CAIXA)	Em 01/06/2018 o insumo foi desativado; Em 01/03/2017 o insumo foi criado;	01/06/2018
42007	ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), TIPO GANCHO X OLHAL (DIN 1480) (COLETADO CAIXA)	Em 01/06/2018 o insumo foi desativado; Em 01/03/2017 o insumo foi criado;	01/06/2018
42008	GRAMPO LEVE REFORCADO EM ACO MALEAVEI 1020 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 9,53 MM (3/8") (DIN 741) (COLETADO CAIXA)	Em 01/06/2018 o insumo foi desativado; Em 01/03/2017 o insumo foi criado;	01/06/2018
42009	GRAMPO PESADO FORJADO EM ACO CARBONO 1045 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2") (FS FF-C-450D, TIPO 1, CLASSE 1) (COLETADO CAIXA)	Em 01/06/2018 o insumo foi desativado; Em 01/03/2017 o insumo foi criado;	01/06/2018
42010	GRAMPO PESADO FORJADO EM ACO CARBONO 1045 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 9,53 MM (3/8") (FS FF-C-450D, TIPO 1, CLASSE 1) (COLETADO CAIXA)	Em 01/06/2018 o insumo foi desativado; Em 01/03/2017 o insumo foi criado;	01/06/2018
42011	MANILHA RETA PESADA PADRAO "D", CORPO EM ACO CARBONO 1045 E PINO REFORCADO EM ACO ALLOY, GALVANIZADO, ROSCADO, DIAMETRO 1/2" (COLETADO CAIXA)	Em 01/06/2018 o insumo foi desativado; Em 01/03/2017 o insumo foi criado;	01/06/2018
42012	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)	Em 01/06/2018 o insumo foi desativado; Em 01/03/2017 o insumo foi criado;	01/06/2018
42014	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)	Em 01/06/2018 o insumo foi desativado; Em 01/03/2017 o insumo foi criado;	01/06/2018
4242	OPERADOR DE ACABADORA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2018 o insumo foi desativado; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
42458	ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	Em 01/04/2018 o insumo foi criado; Em 01/06/2018 a categoria foi alterada;	01/06/2018
42459	MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	Em 01/04/2018 o insumo foi criado; Em 01/06/2018 a categoria foi alterada;	01/06/2018
42460	PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	Em 01/04/2018 o insumo foi criado; Em 01/06/2018 a categoria foi alterada;	01/06/2018
42461	ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	Em 01/04/2018 o insumo foi criado; Em 01/06/2018 a categoria foi alterada;	01/06/2018
42462	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	Em 01/04/2018 o insumo foi criado; Em 01/06/2018 a categoria foi alterada;	01/06/2018
42463	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	Em 01/04/2018 o insumo foi criado; Em 01/06/2018 a categoria foi alterada;	01/06/2018
42464	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	Em 01/04/2018 o insumo foi criado; Em 01/06/2018 a categoria foi alterada;	01/06/2018
42465	SURF DUPLA, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	Em 01/04/2018 o insumo foi criado; Em 01/06/2018 a categoria foi alterada;	01/06/2018
42466	ROTACAO VERTICAL DUPLA, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	Em 01/04/2018 o insumo foi criado; Em 01/06/2018 a categoria foi alterada;	01/06/2018
42467	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	Em 01/04/2018 o insumo foi criado; Em 01/06/2018 a categoria foi alterada;	01/06/2018
42655	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)	Em 01/06/2018 o insumo foi criado;	01/06/2018
4757	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ASFALTADOR	Em 01/06/2018 o insumo foi desativado;	01/06/2018
7661	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
7672	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
7690	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *6,35 MM, SCHEDULE 20, *33,27 KG/M	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
9839	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
9840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Em 01/06/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2018
39714	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018
39715	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4", E= 10 MM	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018
39716	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018
39718	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8", E= 10 MM	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018
39733	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018
39734	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018
39735	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018
39736	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
39737	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018
39738	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018
39739	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018
39740	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018
39741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018
39742	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018
39695	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA, E = "5" MM	Em 01/05/2018 o insumo foi desativado; Em 01/04/2017 o insumo foi criado; Em 01/04/2017 a categoria foi alterada;	01/05/2018
39697	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = "2" MM	Em 01/04/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 o insumo foi desativado; Em 01/04/2017 o insumo foi criado; Em 01/04/2017 a categoria foi alterada;	01/05/2018
39707	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2", E= 10 MM	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018
39708	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/4", E= 10 MM	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018
39709	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 3/8", E= 10 MM	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018
39710	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/8", E= 10 MM	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018
39711	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018
39712	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada;	01/05/2018
39713	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018
39853	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018
39854	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 5/8" ("64" MM), E= "32" MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Em 01/05/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018
40865	TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE "42" CM, RENDIMENTO DE "10" TELHAS/M2 (COLETADO CAIXA)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 o coeficiente foi alterado;	01/05/2018
40866	CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE "3" TELHAS/M (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 o coeficiente foi alterado;	01/05/2018
40868	FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM FILME DE POLIPROPILENO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E="50" MM (COLETADO CAIXA)	Em 01/05/2018 o insumo foi desativado; Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2018
40869	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 o coeficiente foi alterado;	01/05/2018
40870	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 o coeficiente foi alterado;	01/05/2018
40871	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 o coeficiente foi alterado;	01/05/2018
40872	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 o coeficiente foi alterado;	01/05/2018
40874	GANCHO L COM ROSCA PARA FIXAR TELHA EM MADEIRA 5/16" X 350 MM (COLETADO CAIXA)	Em 01/05/2018 o insumo foi desativado; Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2018
40879	FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = "5" CM	Em 01/05/2018 o insumo foi desativado; Em 01/04/2017 o insumo foi criado; Em 01/04/2017 a categoria foi alterada;	01/05/2018
41757	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO / MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO "2" L/MIN (COLETADO CAIXA)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 o coeficiente foi alterado;	01/05/2018
41998	TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10" (310 MM) (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 o coeficiente foi alterado;	01/05/2018
41999	TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14" (400 MM) (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 o coeficiente foi alterado;	01/05/2018
42000	TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16" (450 MM) (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 o coeficiente foi alterado;	01/05/2018
42001	TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6" (200 MM) (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 o coeficiente foi alterado;	01/05/2018
42468	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	Em 01/04/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018
42469	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	Em 01/04/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 a categoria foi alterada;	01/05/2018
42481	FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E="50" MM (COLETADO CAIXA)	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 o coeficiente foi alterado;	01/05/2018
42482	GANCHO L COM ROSCA, PARA FIXAR TELHA EM MADEIRA, 1/4" X 350 MM (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2018 o insumo foi criado; Em 01/05/2018 o coeficiente foi alterado;	01/05/2018
6111	SERVENTE DE OBRAS	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada;	01/05/2018
9828	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	Em 01/05/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/05/2018
10615	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 FLEX, POTENCIA 72/85 CV, 5 PORTAS, COR SOLIDA, BASICO	Em 01/04/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/04/2018
3310	GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,2 A 2,4 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2018 o insumo foi desativado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/04/2018

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
42457	ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA*	Em 01/04/2018 o insumo foi criado;	01/04/2018
11590	GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2018 o insumo foi desativado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2018
40439	GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2018 o insumo foi desativado; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2018
11591	GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2018 o insumo foi desativado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
34362	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/02/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/02/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
34363	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/02/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/02/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
34364	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/02/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/02/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
34365	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 200 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/02/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/02/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
34367	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Em 01/02/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/02/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
34369	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/02/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/02/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
34370	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/02/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/02/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
34371	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 150 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/02/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/02/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
34372	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/02/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/02/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
34373	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 200 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/02/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/02/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
34377	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Em 01/02/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/02/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
34378	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/02/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/02/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
34379	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 100 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/02/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/02/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
34380	JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/02/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/02/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
34381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/02/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/02/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
34614	TELA EM MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 0,5 X 1,0 X 4,0 M (SOLO REFORCADO)	Em 01/10/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2018 o insumo foi desativado; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
34630	TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO	Em 01/02/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
34804	GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO	Em 01/02/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
36884	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/02/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2018 o insumo foi criado; Em 01/02/2018 a categoria foi alterada;	01/02/2018
36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Em 01/02/2018 a unidade foi alterada; Em 01/02/2018 o insumo foi criado; Em 01/02/2018 a categoria foi alterada;	01/02/2018
36897	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/02/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2018 o insumo foi criado; Em 01/02/2018 a categoria foi alterada;	01/02/2018
40555	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 a unidade foi alterada; Em 01/02/2018 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
581	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/02/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
597	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, COM VIDRO, COM GUARNICAO PARA 1 FACE	Em 01/02/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2018 a categoria foi alterada; Em 01/02/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	Em 01/02/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
601	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Em 01/02/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2018 o coeficiente foi alterado;	01/02/2018
340	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250	Em 01/01/2018 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2018
34346	ARAME FARPADO GALVANIZADO 16 BWG, CLASSE 250	Em 01/01/2018 o insumo foi desativado; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2018
41927	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM	Em 01/11/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2018 o insumo foi desativado; Em 01/02/2017 o insumo foi criado;	01/01/2018
651	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/12/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2017
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2017 a categoria foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2017
34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2017 o coeficiente foi alterado;	01/11/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
34355	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2017 o coeficiente foi alterado;	01/11/2017
34356	REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2017 o coeficiente foi alterado;	01/11/2017
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2017 o coeficiente foi alterado;	01/11/2017
36880	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi criado; Em 01/03/2015 a categoria foi alterada; Em 01/11/2017 o coeficiente foi alterado;	01/11/2017
36886	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO	Em 01/03/2015 o insumo foi criado; Em 01/03/2015 a categoria foi alterada; Em 01/11/2017 o coeficiente foi alterado;	01/11/2017
371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	Em 01/07/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2017 a categoria foi alterada; Em 01/11/2017 o coeficiente foi alterado;	01/11/2017
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Em 01/01/2015 o insumo foi criado; Em 01/01/2015 a categoria foi alterada; Em 01/11/2017 o coeficiente foi alterado;	01/11/2017
37398	REJUNTE EPOXI COR	Em 01/01/2015 o insumo foi criado; Em 01/01/2015 a categoria foi alterada; Em 01/11/2017 o coeficiente foi alterado;	01/11/2017
374	ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES	Em 01/11/2017 o coeficiente foi alterado;	01/11/2017
37552	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	Em 01/01/2015 o insumo foi criado; Em 01/01/2015 a categoria foi alterada; Em 01/11/2017 o coeficiente foi alterado;	01/11/2017
37553	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE	Em 01/01/2015 o insumo foi criado; Em 01/01/2015 a categoria foi alterada; Em 01/11/2017 o coeficiente foi alterado;	01/11/2017
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Em 01/01/2015 o insumo foi criado; Em 01/01/2015 a categoria foi alterada; Em 01/11/2017 o coeficiente foi alterado;	01/11/2017
37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Em 01/01/2015 o insumo foi criado; Em 01/01/2015 a categoria foi alterada; Em 01/11/2017 o coeficiente foi alterado;	01/11/2017
42251	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Em 01/11/2017 o insumo foi criado; Em 01/11/2017 a categoria foi alterada;	01/11/2017
42256	CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (DISTRIBUIDOR)	Em 01/11/2017 o insumo foi criado; Em 01/11/2017 a categoria foi alterada;	01/11/2017
117	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 17 GR	Em 01/09/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2017 o insumo foi desativado; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2017
12592	TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE AGUA (NBR 5647)	Em 01/04/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2017 o insumo foi desativado; Em 01/04/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2017
12599	TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 50/DE 60 MM, REDE AGUA (NBR 5647)	Em 01/04/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2017 o insumo foi desativado; Em 01/04/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2017
12601	TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 75/DE 85 MM, REDE AGUA (NBR 5647)	Em 01/04/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2017 o insumo foi desativado; Em 01/04/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2017
12602	TUBO PVC PBA, CLASSE 20, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE AGUA (NBR 5647)	Em 01/04/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2017 o insumo foi desativado; Em 01/04/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2017
12609	TUBO PVC PBA, CLASSE 20, JE, DN 50/DE 60 MM, REDE AGUA (NBR 5647)	Em 01/04/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2017 o insumo foi desativado; Em 01/04/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2017
12611	TUBO PVC PBA, CLASSE 20, JE, DN 75/DE 85 MM, REDE AGUA (NBR 5647)	Em 01/04/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2017 o insumo foi desativado; Em 01/04/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2017
1520	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - DMT = 10 KM	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2017 o insumo foi desativado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2017
38954	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE ALARGADOR DE TUBO PEX	Em 01/09/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2017 o insumo foi desativado; Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/10/2017
38955	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TESOURA / CORTADOR DE TUBOS PEX	Em 01/09/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2017 o insumo foi desativado; Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/10/2017
38956	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	Em 01/09/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2017 o insumo foi desativado; Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/10/2017
38957	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ANEIS DE CRIMPAGEM PARA ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX, BITOLAS DE 16 A 32 MM	Em 01/09/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2017 o insumo foi desativado; Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/10/2017
38958	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CALIBRADOR / CHANFRADOR / ESCAREADOR DE TUBO PEX	Em 01/09/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2017 o insumo foi desativado; Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/10/2017
38959	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PRENSA DE MONTAGEM PARA TUBO PEX	Em 01/09/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2017 o insumo foi desativado; Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/10/2017
42250	CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM	Em 01/10/2017 o insumo foi criado;	01/10/2017
9844	TUBO PVC PBA, CLASSE 12, JE, DN 50/DE 60 MM, REDE AGUA (NBR 5647)	Em 01/04/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2017 o insumo foi desativado;	01/10/2017
9846	TUBO PVC PBA, CLASSE 12, JE, DN 75/DE 85 MM, REDE AGUA (NBR 5647)	Em 01/04/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2017 o insumo foi desativado; Em 01/04/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2017
9847	TUBO PVC PBA, CLASSE 12, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE AGUA (NBR 5647)	Em 01/04/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2017 o insumo foi desativado; Em 01/04/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2017
39594	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA	Em 01/09/2017 o insumo foi criado;	01/09/2017
39595	PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA	Em 01/09/2017 o insumo foi criado; Em 01/09/2017 a categoria foi alterada;	01/09/2017
39596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA	Em 01/09/2017 o insumo foi criado; Em 01/09/2017 a categoria foi alterada;	01/09/2017
39597	PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA	Em 01/09/2017 o insumo foi criado; Em 01/09/2017 a categoria foi alterada;	01/09/2017
39598	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E	Em 01/09/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2017 o insumo foi criado; Em 01/09/2017 a categoria foi alterada;	01/09/2017
39599	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	Em 01/09/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2017 o insumo foi criado; Em 01/09/2017 a categoria foi alterada;	01/09/2017
39600	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 5 E	Em 01/09/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2017 o insumo foi criado; Em 01/09/2017 a categoria foi alterada;	01/09/2017
39601	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6	Em 01/09/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2017 o insumo foi criado; Em 01/09/2017 a categoria foi alterada;	01/09/2017
39602	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E	Em 01/09/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2017 o insumo foi criado; Em 01/09/2017 a categoria foi alterada;	01/09/2017
39603	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	Em 01/09/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2017 o insumo foi criado; Em 01/09/2017 a categoria foi alterada;	01/09/2017
39604	PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M	Em 01/09/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2017 o insumo foi criado; Em 01/09/2017 a categoria foi alterada;	01/09/2017
39605	PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M	Em 01/09/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2017 o insumo foi criado; Em 01/09/2017 a categoria foi alterada;	01/09/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
39606	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M	Em 01/09/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2017 o insumo foi criado; Em 01/09/2017 a categoria foi alterada;	01/09/2017
39607	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M	Em 01/09/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2017 o insumo foi criado; Em 01/09/2017 a categoria foi alterada;	01/09/2017
40867	TELHA DE ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, E = 30 MM, DENSIDADE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) (COLETADO CAIXA)	Em 01/09/2017 o insumo foi desativado; Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/09/2017
4087	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MOTOCICLETA COM MOTOR DE *125* CILINDRADAS, USO URBANO, COM BANCO ADAPTADO PARA FIXACAO DE BAU	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2017 o insumo foi desativado;	01/09/2017
41781	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	Em 01/09/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o insumo foi criado; Em 01/09/2016 a categoria foi alterada;	01/09/2017
41783	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	Em 01/09/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/09/2017
41784	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 900 MM, PARA SANEAMENTO	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2017 o insumo foi desativado; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/09/2017
41787	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1500 MM, PARA SANEAMENTO	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2017 o insumo foi desativado; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/09/2017
10560	CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi desativado; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
10630	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
11282	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, CILINDROS EM ACO LISO, POTENCIA 23,5 HP, PESO OPERACIONAL 1,665 T, LARGURA DE TRABALHO 0,9 M	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
11981	BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
12612	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO E CANOPLA (TUBO 1.1/2" X 20 CM)	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi desativado;	01/08/2017
12898	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2"	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2017
13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
13365	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 45 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 4,0 T	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
13456	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *50000* KG, POTENCIA 360 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi desativado; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
13467	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 110 HP, PESO OPERACIONAL 13,3 T, LARGURA TRABALHO 2,13 M	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
13468	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 31 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 2,46 T	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
13469	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO PARA SOLOS, POTENCIA 110 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 13,05 T, IMPACTO DINAMICO 38,4 T, LARGURA DE TRABALHO 2,13 M	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
13470	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS (7 PNEUS), ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 130CV, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,5/25 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,28 M	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
13881	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 15,2 HP, PESO OPERACIONAL 2,00 T, IMPACTO DINAMICO 4,24 T	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
1745	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLA, DE *0,55 X 1,60* M	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
1746	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLA, DE *0,55 X 1,20* M	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2017
1748	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLA, DE *0,55 X 1,40* M	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
1749	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLA, DE *0,55 X 1,80* M	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
1750	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLA, DE *0,55 X 2,00* M	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
34457	ACO CA-60, 6,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/08/2017
36278	TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
36298	TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
36313	UNIAO DUPLA PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
36316	UNIAO DUPLA PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
36320	LUVVA PPR, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
36324	LUVVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
36327	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
36331	CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
36346	CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
36348	JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
36349	JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
36355	CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
36356	CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
36357	UNIAO COM FLANGE PPR, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
36359	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
36360	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
36362	TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
36528	GRADE DE DISCOS HIDRAULICA COM 20 DISCOS DE 24" X 6 MM	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/08/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
36541	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M	Em 01/08/2017 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/08/2017
3731	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2017
37412	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2017
37762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada; Em 01/08/2017 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
37763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38433	JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38434	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38435	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38436	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38437	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38438	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38439	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38440	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38441	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38442	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38443	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38444	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38445	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38446	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38447	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38454	TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38455	TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38456	TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38457	TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38458	TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38459	TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38460	TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38461	TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38462	TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38825	TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38826	TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38827	TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38828	TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38829	TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38830	TUBO MULTICAMADA PEX, DN *26* MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38831	TUBO MULTICAMADA PEX, DN 32 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38835	TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1/2"	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38836	TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 3/4"	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38837	TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1"	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38838	ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 16 X 15 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38839	ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 20 X 22 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38840	ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 16 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38841	ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 20 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38842	ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 25 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38843	ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 32 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38844	CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", PARA TUBO PEX	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2017
38845	CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38846	CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", PARA TUBO PEX	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38847	CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", PARA TUBO PEX	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38848	CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", PARA TUBO PEX	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38849	CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38850	CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1", PARA TUBO PEX	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38851	CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1", PARA TUBO PEX	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38852	CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 32 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38853	CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2"	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38854	CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4"	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38855	CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2"	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38856	CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4"	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38857	CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1"	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38858	CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4"	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38859	CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 32 MM X 1"	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos







Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
38989	JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38990	JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38991	JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38992	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38993	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38996	CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38997	CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38998	CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
38999	CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39000	TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39279	CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39280	CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39281	CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39282	CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39283	DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39284	DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39285	DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39286	DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39287	DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39288	DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39289	TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39290	TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39291	TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39292	UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39293	UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39294	UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39295	UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39296	UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39297	UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39298	UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39299	UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39300	JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39301	JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39302	JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39303	JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39304	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2"	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39305	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2"	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39306	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4"	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39307	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4"	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39308	LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39309	LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39310	LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39311	LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39312	LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 X 16 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39313	LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 X 16 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39314	LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 25 MM	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39322	TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39353	KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUB	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39354	KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39355	KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA E FUIOS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
39356	KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBO	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39357	KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CON	Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39358	KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOESP	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39359	CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, LARGURA *355* MM X ALTURA *670* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
39360	CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, LARGURA *360* MM X ALTURA *470* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi criado; Em 01/08/2017 a categoria foi alterada;	01/08/2017
40609	TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS (LOCACAO) (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi desativado;Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
41992	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2017
6066	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 99 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,45/21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi desativado;Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
6068	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO SEM/COM LASTRO DE 7,4/8,1 T, LARGURA DE TRABALHO 1,676 M	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2017 o insumo foi desativado;Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
716	BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E)	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
793	BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2" X1 1/4 "	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
794	BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4" X 1 "	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
796	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4"	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
797	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2" X 1"	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
798	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2"	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
799	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 1/2"	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
801	BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4" X 3/4 "	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
802	BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 "	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
803	BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 1/4 "	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
804	BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 1/2 "	Em 01/08/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2017
10597	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 186 HP, PESO BRUTO 15785 KG, LARGURA DA LAMINA DE 4,3 M	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
11154	PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
11281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), COM MOTOR GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 55 E 65 KG, FORCA DE IMPACTO DE 1.000 A 1.500 KGF, FREQUENCIA DE 600 A 700 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 10 E 15 M/MIN, POTENCIA ENTRE 2,00 E 3,00 HP	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/07/2017
1187	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAP PVC, ROSCAVEL, 4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o insumo foi desativado;Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
11976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
12081	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 30 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/07/2017
12082	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 60 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
12083	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 100 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
12584	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
12899	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
13227	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
13354	CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 25 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 7,5 CV E TENSAO DE 380 V	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
13356	TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
1336	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1" (25,40 MM) 199,18 KG/M2	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
13369	CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH00, CORRENTE NOMINAL DE 160 A, TENSAO DE 500 V	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
13370	CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH01, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, TENSAO DE 500 V	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
13374	BASE UNIPOLAR PARA FUSIVEL NH1, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, SEM CAPA	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
14057	CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E TENSAO DE 220 V	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
14058	CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 63 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 10 CV E TENSAO DE 220 V	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
14250	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/07/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
14535	MAQUINA TIPO PRENSA HIDRAULICA, PARA FABRICACAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, DN 200 A DN 600 MM X 1000 MM DE COMPRIMENTO, COM MOTOR PRINCIPAL DE 20 CV	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
14619	MAQUINA PARA CORTE COM DISCO ABRASIVO DE DIAMETRO DE 18" (450 MM), COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 10 CV	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
20260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
21008	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
21014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, *6,23* KG/M (NBR 5580)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
21015	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
21016	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
25874	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1200 MM X 37,2 MM PAREDE ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
25876	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
25877	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1400 MM X 42,9 MM PAREDE, (SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
25879	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1600 MM X 49,0 MM PAREDE, ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
25885	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
3253	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 4"	Em 01/06/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
34341	ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
34546	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 a unidade foi alterada; Em 01/07/2017 o insumo foi criado; Em 01/07/2017 a categoria foi alterada;	01/07/2017
37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/10/2015 a categoria foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/10/2015 a categoria foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
37563	PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/10/2015 a categoria foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
38076	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2017
3901	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUVA PVC, ROSCAVEL, 4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o insumo foi desativado; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
39021	PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS, 90 X 210 CM	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
39238	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o insumo foi criado; Em 01/07/2017 a categoria foi alterada;	01/07/2017
39246	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada;	01/07/2017
39247	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada;	01/07/2017
39248	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada;	01/07/2017
39274	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2017
39511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
39512	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
39513	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
39515	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
39516	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA REBAIXADA PARA PERFIL 24 MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
39548	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2017
39550	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 7000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2017
39551	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2017
39554	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2017
39555	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2017
39556	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
39557	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2017
39558	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 30000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2017
39559	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2017
39560	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2017
39561	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2017
39577	AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2017
39578	AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2017
39579	AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2017
39580	AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2017
39630	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o insumo foi criado; Em 01/07/2017 a categoria foi alterada;	01/07/2017
39632	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,65 MM (5,20 KG/M2)	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o insumo foi criado; Em 01/07/2017 a categoria foi alterada;	01/07/2017
39665	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o insumo foi criado; Em 01/07/2017 a categoria foi alterada;	01/07/2017
39666	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o insumo foi criado; Em 01/07/2017 a categoria foi alterada;	01/07/2017
39829	RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = "5" CM, E = "1,5" CM	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/07/2017
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2017
40291	LOCAÇÃO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o insumo foi criado; Em 01/07/2017 a categoria foi alterada;	01/07/2017
40400	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 a unidade foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada;	01/07/2017
40401	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 a unidade foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada;	01/07/2017
40402	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 a unidade foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada;	01/07/2017
40521	DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2" ¢, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2017
40549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2017
40623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E = 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2017
40626	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
40699	COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 80 E 120 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 1300 E 2000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 500 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4800 E 6000 RPM, VELOCIDADEDE	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o insumo foi criado; Em 01/07/2017 a categoria foi alterada;	01/07/2017
40700	COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 160 E 265 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2750 E 4000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 430 E 550 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4000 E 5500 RPM, VELOCIDADE DETR	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o insumo foi criado; Em 01/07/2017 a categoria foi alterada;	01/07/2017
40701	COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A DIESEL, PESO ENTRE 700 E 820 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 6.200 E 10.000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 650 E 720 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 3.000 E 3.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o insumo foi criado; Em 01/07/2017 a categoria foi alterada;	01/07/2017
40839	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2017
42172	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) (COLETADO CAIXA)	Em 01/07/2017 o insumo foi criado;	01/07/2017
4344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
4383	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
4930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
4947	PORTAO BASCULANTE MANUAL EM ACO GALVANIZADO NATURAL, TIPO LAMBRIL COM REQUADRO/BATENTE, CHAPA NUMERO 26, INCLUI FECHADURA (SEM INSTALACAO)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 a categoria foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
4969	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = "3,5" CM	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 a categoria foi alterada;	01/07/2017
4977	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = "3,5" CM	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
4998	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = "3,5" CM	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 a categoria foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
5002	PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = "3,5" CM	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
5028	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = "3,5" CM	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
5047	CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
6012	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509)	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
6027	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509)	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
7660	TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 1/4", 175 KG/6 M	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
7667	TUBO 26" EM CHAPA PRETA, E= 3/16", 147 KG/6 M	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
7676	TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 3/8", 177 KG/6 M	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
7691	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
7692	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
7693	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 a categoria foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
7694	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
7695	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
7697	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
7698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
7700	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
7701	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
936	FIO TELEFONICO EXTERNO (FE) EM AÇO COBREADO, ISOLACAO EM PEAD OU PVC ANTI-CHAMA, 2 CONDUTORES	Em 01/07/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
9911	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! UNIAO PVC, ROSCAVEL, 4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2017 o insumo foi desativado; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2017
10814	ISCA FORMICIDA GRANULADO	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o insumo foi desativado;	01/06/2017
10815	HERBICIDA DE ISOPROPILAMINA DE GLIFOSATO 480 G/L	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o insumo foi desativado; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
10609	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO 80000 KG, POTENCIA 400 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o insumo foi desativado; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
11881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
11882	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30" M (L X C X A)	Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
11883	FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 100 CONTRIBUINTES	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
11884	FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 150 CONTRIBUINTES	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
11885	FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 200 CONTRIBUINTES	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
11886	FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 30 CONTRIBUINTES	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
11887	FOSSA SEPTICA CILINDRICA TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 50 CONTRIBUINTES	Em 01/06/2017 a categoria foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
11888	FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 75 CONTRIBUINTES	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
11894	FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50 (DIAMETROXALTURA) PARA 4 A 5 CONTRIBUINTES (NBR 13969)	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
11895	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 10 CONTRIBUINTES	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
11896	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 100 CONTRIBUINTES	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
11897	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 150 CONTRIBUINTES	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
11898	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 200 CONTRIBUINTES	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
11899	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 50 CONTRIBUINTES	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
11900	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 75 CONTRIBUINTES	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
12035	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! QUADRO EM CHAPA DE AÇO 18, PARA 3 DISJUNTORES MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, COM PORTA (PARA DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o insumo foi desativado;	01/06/2017
12546	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,40 M	Em 01/11/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
12547	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/11/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
12551	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
12572	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
12573	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM	Em 01/11/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
13940	PNEU 14.00 X 24, 12 LONAS, G2, ARO 24", SEM CAMARA, PARA MOTONIVELADORA	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
13942	PNEU TIPO DIAGONAL COM CAMARA, 6.00 X 9, 10 LONAS, PARA DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
13946	PNEU TIPO DIAGONAL COM CAMARA, 6.0 X 16, 2, 6 LONAS, PARA TRATOR	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
13950	PNEU 215/75R 17.5, 12 LONAS, ARO 17.5", PARA CAMINHAO TOCO	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2017
1857	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 125 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o insumo foi desativado; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
1864	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 125 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o insumo foi desativado; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
3277	FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 10 CONTRIBUINTES - *90 X 90* CM	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
3278	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
3279	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
3280	CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
3281	FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 5 CONTRIBUINTES *90 X 70* CM	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
3282	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 5 CONTRIBUINTES	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
34641	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÁ-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi criado; Em 01/03/2015 a categoria foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
36504	PNEU 275/80R 22.5, 16 LONAS, ARO 22.5", PARA CAMINHAO TOCO	Em 01/06/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/10/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2017
36505	PNEU TIPO DIAGONAL COM CAMARA, 12.4 X 24 R, 6 L (LONAS), PARA TRATOR	Em 01/06/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/10/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2017
36506	PNEU TIPO DIAGONAL COM CAMARA, 13.6 X 38R, 6 L (LONAS), PARA TRATOR	Em 01/06/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/10/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2017
36507	PNEU TIPO DIAGONAL COM CAMARA, 14.9 X 24R, 8 L (LONAS), PARA TRATOR	Em 01/06/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/10/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2017
38025	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/06/2017 a categoria foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
3834	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 125 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o insumo foi desativado; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
40334	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
40335	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
6105	SELIM PVC, COM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o insumo foi desativado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
6106	SELIM PVC, COM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/06/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
6148	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 a categoria foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
7742	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM	Em 01/11/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2017 o coeficiente foi alterado;	01/06/2017
10835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
10836	JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
10855	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi desativado;	01/05/2017
10908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
10909	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
10911	JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
11655	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
11656	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
11657	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
11658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
1184	CAP PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
1185	CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
11851	PAPEL SULFITE, BRANCO, A 4, 75 G	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi desativado;	01/05/2017
1189	CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
1191	CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
1193	CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
1194	CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
1195	CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
1197	CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
1198	CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
1200	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
1202	CAP PVC, ROSCAVEL, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
1204	CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
1205	CAP PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
1283	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO 80000 KG, POTENCIA 260 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi desativado;	01/05/2017
12909	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
12910	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
13373	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BASE PARA FUSIVEIS NH-00 DE 6A A 160A	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi desativado;	01/05/2017
13441	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHONETE CABINE SIMPLES, MOTOR FLEX, 4 X 2, APENAS COM OS EQUIPAMENTOS DE SERIE	Em 01/10/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi desativado;	01/05/2017
13708	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 20 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E TENSÃO DE 380 V	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi desativado;	01/05/2017
13709	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE DE PARTIDA ESTRELA-TRIANGULO, EM CAIXA TERMOPLASTICA, CORRENTE MAXIMA NOMINAL ENTRE 24 A E 26 A. PARA MOTOR COM POTENCIA DE 15 CV E TENSÃO DE 380 V	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi desativado;	01/05/2017
14056	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 125 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 30 CV E TENSÃO DE 220 V	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi desativado;	01/05/2017
14281	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL TRIPOLAR, PARA BAIXA TENSÃO, ABERTURA COM CARGA, COM CAIXA BLINDADA, PARA FUSIVEL NH1, 250 A	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi desativado;	01/05/2017
14282	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL TRIPOLAR, PARA BAIXA TENSÃO, ABERTURA COM CARGA, COM CAIXA BLINDADA, PARA FUSIVEL NH2, 400 A	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi desativado;	01/05/2017
14283	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL TRIPOLAR, PARA BAIXA TENSÃO, ABERTURA COM CARGA, COM CAIXA BLINDADA, PARA FUSIVEL NH3, 630 A	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi desativado;	01/05/2017
14385	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR PARA MEDIA TENSÃO (15 KV), ABERTURA COM CARGA, COM AÇÃO SIMULTANEA NAS 3 FASES, 400 A, ACIONAMENTO MANUAL ATRAVES DE PUNHO DE MANOBRA	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi desativado;	01/05/2017
14386	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR PARA MEDIA TENSÃO (15 KV), ABERTURA COM CARGA, COM AÇÃO SIMULTANEA NAS 3 FASES, 400 A, ACIONAMENTO MANUAL ATRAVES DE VARA DE MANOBRA	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi desativado;	01/05/2017
1836	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
1837	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
1853	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
1859	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
1860	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
1862	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
1866	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
1867	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
1868	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
20074	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADAPTADOR, PVC PBA, A LUVA DE FIBROCIMENTO, DN 50 / DE 60 MM	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
20075	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADAPTADOR, PVC PBA, A LUVA DE FIBROCIMENTO, DN 75 / DE 85 MM	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
20076	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADAPTADOR, PVC PBA, A LUVA DE FIBROCIMENTO, DN 100 / DE 110 MM	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
20128	JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
20131	JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
20136	JUNCAO SIMPLES, PVC LEVE, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
20138	JUNCAO DE REDUCAO SIMPLES, COM BOLSA PARA ANEL, PVC LEVE, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
20174	TE, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, 150 MM, PARA ESGOTO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
20176	TE DE REDUCAO, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, COM BOLSA PARA ANEL, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
2399	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL TRIPOLAR, PARA BAIXA TENSÃO, ABERTURA COM CARGA, SEM CAIXA BLINDADA, PARA FUSIVEL NH2, 400 A / 500 V	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi desativado;	01/05/2017
2442	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
2446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada;	01/05/2017
25010	CAMINHÃO FORA DE ESTRADA PESO BRUTO 51200 KG, CAPACIDADE DE CARGA 28000 KG, POTENCIA 357 HP, VELOCIDADE MAXIMA 52,70 KM/H	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi desativado; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
25011	CAMINHÃO FORA DE ESTRADA PESO BRUTO 69800 KG, CAPACIDADE DE CARGA 39000 KG, CACAMBA 24 M3, POTENCIA 469 HP, VELOCIDADE MAXIMA 57 KM/H	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi desativado; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
2664	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 3" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
2666	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 1 1/4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
2668	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
34682	REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/05/2017
34683	REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA COLORIDO - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/05/2017
34684	REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/05/2017
3475	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 a categoria foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
34759	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - DMT = 10 KM	Em 01/04/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi desativado; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/08/2014 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3477	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
34770	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3478	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3482	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3485	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3489	JOELHO, PVC COM ROSCA E BUCHA LATAO, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3496	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3497	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3498	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3499	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3500	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3501	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3502	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3503	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3505	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3511	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3512	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3513	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3515	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3521	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3522	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3525	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3527	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3530	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3531	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3532	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3533	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3534	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3539	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos.

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
3540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3543	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3654	JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3656	JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 75 X 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3658	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3660	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3661	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3662	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3663	JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3664	JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3668	JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3669	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
3670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
37947	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
37948	TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
37949	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 o insumo foi criado; Em 01/06/2016 a categoria foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
37950	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 o insumo foi criado; Em 01/06/2016 a categoria foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
37951	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 o insumo foi criado; Em 01/06/2016 a categoria foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
37952	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 o insumo foi criado; Em 01/06/2016 a categoria foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
38026	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
38068	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/05/2017
38070	INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/05/2017
38071	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/05/2017
38072	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/05/2017
38074	INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/05/2017
38079	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/05/2017
38081	INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada; Em 01/11/2016 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
38129	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 o insumo foi criado; Em 01/06/2016 a categoria foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
39320	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 o insumo foi criado; Em 01/06/2016 a categoria foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
39321	TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2016 o insumo foi criado; Em 01/06/2016 a categoria foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
39514	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/05/2017
40410	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2")	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/05/2017
40411	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2")	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada;	01/05/2017
40413	CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2")	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada;	01/05/2017
40414	CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2")	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada;	01/05/2017
40415	CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2")	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada;	01/05/2017
40416	CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2")	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada;	01/05/2017
40417	CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3")	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada;	01/05/2017
40418	CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3")	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada;	01/05/2017
40419	TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2")	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada;	01/05/2017
40420	TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2")	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada;	01/05/2017
40421	TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3")	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada;	01/05/2017
40571	PAPEL VEGETAL, OFICIO, 90/95 G	Em 01/05/2017 o insumo foi desativado; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2017 a categoria foi alterada;	01/05/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em azul no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
40610	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
40647	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUÇÃO)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada;	01/05/2017
40875	GRAMPO 80, EM AÇO GALVANIZADO, 12,9 X 14 MM (L X A) (COLETADO CAIXA)	Em 01/05/2017 o insumo foi desativado; Em 01/03/2016 o insumo foi criado;	01/05/2017
40877	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = "2" MM (COLETADO CAIXA)	Em 01/05/2017 o insumo foi desativado; Em 01/03/2016 o insumo foi criado;	01/05/2017
40878	FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = "5" CM (COLETADO CAIXA)	Em 01/05/2017 o insumo foi desativado; Em 01/03/2016 o insumo foi criado;	01/05/2017
41780	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/05/2017
41782	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/05/2017
41785	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI "1000" MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/05/2017
41786	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	Em 01/05/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/05/2017
41905	EMULSAO ASFÁLTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Em 01/05/2017 a unidade foi alterada; Em 01/09/2016 o insumo foi criado;	01/05/2017
41964	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA (COLETADO CAIXA)	Em 01/05/2017 o insumo foi desativado; Em 01/01/2017 o insumo foi criado;	01/05/2017
5048	!EM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! CHAVE FUSÍVEL PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO DE 38,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSÍVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA DE 5,00 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO ASSIMÉTRICA 8,00 KA	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o insumo foi desativado;	01/05/2017
7091	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7094	TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7097	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7103	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7104	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7105	TE DE INSPEÇÃO, PVC, 100 X 75 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7106	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7108	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7109	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7114	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7116	TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7119	TE DE REDUÇÃO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7120	TE DE REDUÇÃO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7121	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7122	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7128	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7129	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7130	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7131	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7132	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7133	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7135	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7136	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7138	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 a categoria foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7143	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7144	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7145	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017
7146	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2017 o coeficiente foi alterado;	01/05/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
10532	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO (LOCACAO)	Em 01/04/2017 o insumo foi desativado;	01/04/2017
1160	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! VEICULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2017 o insumo foi desativado;	01/04/2017
3372	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINDASTE ALTOPROPELIDO SOBRE PNEUS, COM LANCA TELESCOPICA, CAPACIDADE DE *10* T (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2017 o insumo foi desativado;	01/04/2017
4466	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *5 X 15* CM NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2017 o insumo foi desativado;	01/04/2017
1079	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
1086	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
1087	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
1088	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
1004	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 16MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
10472	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! VERNIZ SINTETICO BRILHANTE	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
10480	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! VERNIZ POLIURETANO FOSCO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
10483	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SOLUCAO DE SILICONE HIDRORREPELENE PARA APLICACAO EM TIJOLOS E CONCRETOS APARENTES.	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
10508	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! VIGIA NOTURNO (SEM ADICIONAIS)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
10531	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BETONEIRA 320 L COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP, COM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
1072	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR MONOFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA DE FERRO GALV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
11	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CERA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
11152	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA DE ABRIR EM ACO COM TRAVESSAS PARA VIDROS, COM PINTURA PRIMER DE PROTECAO, COM GUARNICAO, VIDROS NAO INCLUSOS	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
11153	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO MISTA, VENEZIANA COM POSTIGO E GRADE QUADRICULADA, COM PINTURA PRIMER DE PROTECAO, COM GUARNICAO, VIDROS NAO INCLUSOS	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
11226	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTI-CORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
11246	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA DE PASSAGEM N 1 PADRAO TELEBRAS DIM 10 X10 X 5CM EM CHAPA DE ACO GALV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
116	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BI-COMPONENTE	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
11607	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FELTRO ONDALIT LARGURA = 1,00 M	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
11614	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESPUMA DE POLIURETANO E=20 A 25MM TEMP DE TRABALHO -50 A +100 GC DENS 29 A 35KG/M3	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
11625	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA PRIMARIA BETUMINOSA EM SUSPENSAO AQUOSA	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
12062	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3"	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
12080	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE FACA MONOPOLAR BLINDADA 30A/250V	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
12113	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! INTERRUPTOR PULSADOR P/ CAMPAINHA EMBUTIR 2A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
12127	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (TECLA DUPLA) EMBUTIR 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
12230	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
12231	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
12232	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
12239	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
12266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
12340	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/ MEDIA TENSAO 400A/15KV, C/ COMANDO MANUAL SIMULTANEO NAS 3 FASES ATRAVES DE PUNHO	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
12341	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/ MEDIA TENSAO 400A/15KV, C/ COMANDO MANUAL SIMULTANEO NAS 3 FASES ATRAVES DE VARA DE MANOBRA, TIPO 3 DC 0015-2W SIEMENS OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
12771	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HIDROMETRO 2,0 M3/H	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
13400	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA, EM CHAPA DE ACO GALV,	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
1374	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PO P/ TRATAM ESPECIAL (SIST IMPERM) CIMENTO ESPECIAL PEGA RAPIDA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
158	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! IMUNIZANTE PARA MADEIRAS BRUTAS TIPO CARBOLINEUM OU EQUIVALENTE	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
159	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2017
1881	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CURVA PVC 135G 1 1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
1882	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CURVA PVC 135G 2 1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
1883	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CURVA PVC 135G 4" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
1886	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CURVA PVC 135G 1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
1888	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CURVA PVC 135G 3" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
1889	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CURVA PVC 135G 2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
1890	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CURVA PVC 135G 1 1/4" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
21139	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PAPEL VEGETAL 90G/M2 - 0,8M DE LARGURA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
21149	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 3" E = 5,49MM - 11,28KG/M	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
2500	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2501	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2502	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO SEALTUBO	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2503	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM (1 1/2"), TIPO SEALTUBO	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2504	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2505	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 1/2"), TIPO SEALTUBO	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
26032	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÁLICA COM MICROESFERA DE VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
2609	CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2611	CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2612	CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2613	CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2614	CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2615	CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2616	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2617	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2618	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2619	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2620	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2621	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2622	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2623	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2624	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2625	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2626	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2627	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2628	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2629	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2630	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2631	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2632	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2633	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2634	CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2635	CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2636	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2637	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2639	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2640	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2641	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2642	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2643	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
2644	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
2722	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PISO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
304	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 125 MM (NBR 7362)	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
307	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
308	ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
309	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
310	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
3118	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 2" SOBREPOR FERRO CROMADO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
3422	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA MADEIRA REGIONAL 2A TP GUILHOTINA C/ GUARNICAO	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
3430	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA MADEIRA REGIONAL 1A ABRIR TP ALMOFADA C/ GUARNICAO	Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
3431	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA MADEIRA REGIONAL 1A ABRIR TP ALMOFADA C/ GUARNICAO 150 X 150CM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
3434	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA MADEIRA REGIONAL 1A ABRIR TP VENEZIANA / VIDRO	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
3784	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 4 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
3785	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA LAMPADA FLUORESCENTE, COM 4 LAMPADAS DE 14 W E REATOR INCLUSOS	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
3788	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
3799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
3803	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25" CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
3806	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA AQUATIC PIAL REF. 60456 BRANCA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
3811	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
38769	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15" CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
38770	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30" CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
38775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
38776	LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60 CM* ALETADA (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
38777	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
38784	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
38785	LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
38786	LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
38889	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
39378	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
39392	SENSOR DE PRESENCIA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000" W, USO INTERNO	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
39393	SENSOR DE PRESENCIA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000" W, USO INTERNO	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
39394	SENSOR DE PRESENCIA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000" W, USO INTERNO	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
39395	SENSOR DE PRESENCIA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900" W, USO INTERNO	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
39396	SENSOR DE PRESENCIA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000" W, USO EXTERNO	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
39510	LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada; Em 01/03/2017 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
39794	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	Em 01/03/2017 o insumo foi criado; Em 01/03/2017 a categoria foi alterada;	01/03/2017
39795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Em 01/03/2017 o insumo foi criado; Em 01/03/2017 a categoria foi alterada;	01/03/2017
39796	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	Em 01/03/2017 o insumo foi criado; Em 01/03/2017 a categoria foi alterada;	01/03/2017
39797	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	Em 01/03/2017 o insumo foi criado;	01/03/2017
39798	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	Em 01/03/2017 o insumo foi criado; Em 01/03/2017 a categoria foi alterada;	01/03/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
39799	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	Em 01/03/2017 o insumo foi criado; Em 01/03/2017 a categoria foi alterada;	01/03/2017
39800	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Em 01/03/2017 o insumo foi criado; Em 01/03/2017 a categoria foi alterada;	01/03/2017
39801	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	Em 01/03/2017 o insumo foi criado; Em 01/03/2017 a categoria foi alterada;	01/03/2017
39802	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	Em 01/03/2017 o insumo foi criado; Em 01/03/2017 a categoria foi alterada;	01/03/2017
39803	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	Em 01/03/2017 o insumo foi criado; Em 01/03/2017 a categoria foi alterada;	01/03/2017
39804	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi criado; Em 01/03/2017 a categoria foi alterada;	01/03/2017
39805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi criado; Em 01/03/2017 a categoria foi alterada;	01/03/2017
39806	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi criado; Em 01/03/2017 a categoria foi alterada;	01/03/2017
39807	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi criado; Em 01/03/2017 a categoria foi alterada;	01/03/2017
39808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/03/2017 o insumo foi criado; Em 01/03/2017 a categoria foi alterada;	01/03/2017
39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/03/2017 o insumo foi criado; Em 01/03/2017 a categoria foi alterada;	01/03/2017
39810	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM	Em 01/03/2017 o insumo foi criado; Em 01/03/2017 a categoria foi alterada;	01/03/2017
39811	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM	Em 01/03/2017 o insumo foi criado; Em 01/03/2017 a categoria foi alterada;	01/03/2017
39812	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM	Em 01/03/2017 o insumo foi criado; Em 01/03/2017 a categoria foi alterada;	01/03/2017
39960	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20 MM (COLETADO CAIXA)	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado; Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/03/2017
40215	ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado; Em 01/07/2015 o insumo foi criado;	01/03/2017
40581	PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO UNIEURO 2 FUROS/PISOGRAMA/CONCREGRAMA, *35 CM X 25* CM, E = *6* CM, COR NATURAL (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
40582	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO UNIEURO 2 FUROS/PISOGRAMA/CONCREGRAMA, *35 X 25* CM, E = *8* CM, COR NATURAL (COLETADO CAIXA)	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
40585	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
40588	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
40596	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AGREGADO RECICLADO (RCD), CLASSE A CINZA, TIPO RACHAO RECICLADO (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
41935	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JE, DN 100 MM (NBR 7362)	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado; Em 01/02/2017 o insumo foi criado;	01/03/2017
41967	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	Em 01/03/2017 o insumo foi criado;	01/03/2017
41991	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2017 o insumo foi criado;	01/03/2017
42002	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2017 o insumo foi criado;	01/03/2017
42015	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2017 o insumo foi criado;	01/03/2017
4266	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! COPIA HELIOGRAFICA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
4419	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10 X 3* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
4929	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA DE ABRIR EM FERRO (TIPO CHAPA NUMERO 18), COM ALMOFADA E GUARNICAO, SEM BASCULA, DE *0,87 X 2,10* M.	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/03/2017
4931	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA FERRO ABRIR TP CHAPA C/ GUARNICAO 70 X 210CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
4939	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA FERRO ABRIR TP QUADRICULADA C/ GUARNICAO 87 X 210CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
5097	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 40 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE FERRO GALV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
641	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BATE ESTACA-MARTELO ATE 3,0T DIESEL 160 HP TORRE 15 M MAGAN IM 1520 BS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
7300	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA ALUMINIO ESMALTE PROTETORA SUPERFICIE METALICA	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
7321	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASTIQUE ELASTICO BASE SILICONE	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
7331	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
7337	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA BASE RESINA EPOXI	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
7527	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA TELEFONE 4P TELEBRAS S/PLACA PIAL OU SIMILAR	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado;	01/03/2017
9818	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JE, DN 150 MM (NBR 7362)	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
9819	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JE, DN 200 MM (NBR 7362)	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
9820	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JE, DN 250 MM (NBR 7362)	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
9821	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JE, DN 300 MM (NBR 7362)	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
9822	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JE, DN 350 MM (NBR 7362)	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017
9823	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JE, DN 400 MM (NBR 7362)	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2017 o insumo foi desativado; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
12732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2017
12024	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONDULETE PVC TIPO "TA" D = 3/4" S/TAMPA"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o insumo foi desativado;	01/02/2017
12029	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONDULETE PVC TIPO "XA" D = 3/4" S/TAMPA"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o insumo foi desativado;	01/02/2017
1880	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2017
25967	APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/02/2017
2663	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 5" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o insumo foi desativado;	01/02/2017
2665	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 6" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o insumo foi desativado;	01/02/2017
36154	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada; Em 01/02/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2017
36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada; Em 01/02/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2017
36156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada; Em 01/02/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2017
36169	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11" CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada; Em 01/02/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2017
36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11" CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2017 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2017
36172	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11" CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada; Em 01/02/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2017
36174	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11" CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada; Em 01/02/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2017
36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5" CM	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 a unidade foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada; Em 01/02/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2017
36191	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 a unidade foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada; Em 01/02/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2017
36196	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada; Em 01/02/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2017
36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o insumo foi criado; Em 01/09/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2017
36365	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2017
37600	ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2017
38387	PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 3" (75 MM)	Em 01/02/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2016 o insumo foi criado; Em 01/10/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2017
38388	PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 4" (100 MM)	Em 01/02/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2016 o insumo foi criado; Em 01/10/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2017
38389	BROXA RETANGULAR *6 X 16" CM	Em 01/02/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2016 o insumo foi criado; Em 01/10/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2017
38391	CABO ARAMADO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM (GARFO GAIOLA)	Em 01/02/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2016 o insumo foi criado; Em 01/10/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2017
38398	CAVALETE DE APOIO CARGA 2 T	Em 01/02/2017 o insumo foi desativado; Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2017
38466	GRAMPO DE APERTO RAPIDO 18 "	Em 01/02/2017 o insumo foi desativado; Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2017
38472	CHAVE INGLESA/CHAVE AJUSTAVEL 15 "	Em 01/05/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o insumo foi desativado; Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2017
38647	CERA LIQUIDA	Em 01/02/2017 o insumo foi desativado; Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2017
39013	CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20 MM	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o insumo foi criado; Em 01/02/2017 a categoria foi alterada;	01/02/2017
39015	PROTECTOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTECTOR DE ESPERA	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2017
39016	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA	Em 01/02/2017 o insumo foi criado; Em 01/02/2017 a categoria foi alterada;	01/02/2017
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Em 01/02/2017 o insumo foi criado; Em 01/02/2017 a categoria foi alterada;	01/02/2017
39158	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8"	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2017
39315	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o insumo foi criado; Em 01/02/2017 a categoria foi alterada;	01/02/2017
39481	ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM	Em 01/02/2017 o insumo foi criado; Em 01/02/2017 a categoria foi alterada;	01/02/2017
39830	GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3" CM, L = *7,0" CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o insumo foi criado; Em 01/02/2017 a categoria foi alterada;	01/02/2017
39831	GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,5" CM, L = *5,0" CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o insumo foi criado; Em 01/02/2017 a categoria foi alterada;	01/02/2017
39836	GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3" CM, L = *5,0" CM HASTE REGULAVEL = *35" MM, EM MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o insumo foi criado; Em 01/02/2017 a categoria foi alterada;	01/02/2017
39837	BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0" CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35" MM, PRIMER	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o insumo foi criado; Em 01/02/2017 a categoria foi alterada;	01/02/2017
40432	ESPACADOR / SEPARADOR DE BARRA , METALICO, TIPO CARAMBOLA, PARA TIRANTES, 25 X 84 MM	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o insumo foi criado; Em 01/02/2017 a categoria foi alterada;	01/02/2017
40433	ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o insumo foi criado; Em 01/02/2017 a categoria foi alterada;	01/02/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
40515	BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRANDE/GRAMEIRO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o insumo foi criado; Em 01/02/2017 a categoria foi alterada;	01/02/2017
40516	BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRANDE/GRAMEIRO, *60 CM X 45* CM, E = *9* CM, COR NATURAL	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o insumo foi criado; Em 01/02/2017 a categoria foi alterada;	01/02/2017
40517	BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSÕES APROX. DE 35 CM X 15 CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o insumo foi criado; Em 01/02/2017 a categoria foi alterada;	01/02/2017
40520	BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, *35 CM X 15* CM, E = *8* CM, COR NATURAL	Em 01/02/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o insumo foi criado; Em 01/02/2017 a categoria foi alterada;	01/02/2017
40524	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Em 01/02/2017 o insumo foi criado; Em 01/02/2017 a categoria foi alterada;	01/02/2017
40525	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Em 01/02/2017 o insumo foi criado; Em 01/02/2017 a categoria foi alterada;	01/02/2017
40529	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Em 01/02/2017 o insumo foi criado; Em 01/02/2017 a categoria foi alterada;	01/02/2017
40671	PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL	Em 01/02/2017 o insumo foi criado; Em 01/02/2017 a categoria foi alterada;	01/02/2017
41930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	Em 01/02/2017 o insumo foi criado;	01/02/2017
41931	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)	Em 01/02/2017 o insumo foi criado;	01/02/2017
41932	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)	Em 01/02/2017 o insumo foi criado;	01/02/2017
41933	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362)	Em 01/02/2017 o insumo foi criado;	01/02/2017
41934	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362)	Em 01/02/2017 o insumo foi criado;	01/02/2017
41936	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	Em 01/02/2017 o insumo foi criado;	01/02/2017
679	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2017
695	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 CM X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2017
711	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2017
712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 a categoria foi alterada; Em 01/02/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2017
826	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2017
827	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2017
830	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2017 o coeficiente foi alterado;	01/02/2017
10749	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 a unidade foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
10764	MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;	01/01/2017
10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/01/2017
10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
10777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
10778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
10779	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
10809	LOCAÇÃO DE TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
10811	LOCAÇÃO DE TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/01/2017
10840	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOÁ/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO CARIJOA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/01/2017
10841	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
10842	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
10494	VIDRO LISO INCOLOR 2MM - SEM COLOCACAO	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
10500	VIDRO CANELADO 4 MM - SEM COLOCACAO	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
10952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
10953	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 3/16 "	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
10963	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 203 X 34,3	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
11014	CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, E = 6 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
11047	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
11061	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
11077	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,5 A 0,7 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
11078	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,7 A 1,0 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
11080	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 15,4 A 9,6 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
11081	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 25,4 A 15,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
11083	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 4,8 A 2,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
11084	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 9,6 A 4,8 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
11092	PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA FIBROCIMENTO CANALETE 90	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
1111	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
11421	IPROCESSO DE DESATIVACAO! TRILHO (TIPO FERROVIA) UTILIZADO PARA ESTACAS EM FUNDACOES PREDIAIS	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;	01/01/2017
11621	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
11685	BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2"	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
12011	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 3/4"	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;	01/01/2017
12017	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 3/4"	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;	01/01/2017
12021	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 3/4"	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;	01/01/2017
12026	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 3/4"	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;	01/01/2017
12617	CABECEIRA ESQUERDA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
13279	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
1383	LOCAAO DE CONJUNTO PARA REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO, INCLUINDO BOMBA DE AGUA E DE VACUO, ACIONADAS POR MOTOR DE 15 A 20 HP, MONTADOS EM CHASSI SOBRE RODAS; 60 PONTEIRAS DE PVC DE 3,8 A 5,8 CM DE DIAMETRO E 1,0 M DE COMPRIMENTO; COLETORES DE PVC DE 4"	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/01/2017
1410	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
1415	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
1416	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
1417	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
1418	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
1421	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
14211	CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8", ALTURA 35 MM	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
1423	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
1435	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
1436	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
1439	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
20060	ESQUADRO INTERNO PARA CALHA PLUVIAL, PVC DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
20093	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= "2,0" CM	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
21046	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO,) ACABAMENTO CROMADO, 1/2" - 15 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
25976	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "3,0" CM	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
25980	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= "2" CM	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
25981	PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = "2" CM	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
2801	IPROCESSO DE DESATIVACAO! PERFIL ESTRUTURAL I, W 250 MM X 32,7 KG/M, ASTM A6/A6M (INCLUSIVE CRAVACAO)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;	01/01/2017
2803	IPROCESSO DE DESATIVACAO! PERFIL ESTRUTURAL H, W 150 MM X 37,1 KG/M, ASTM A6/A6M (INCLUSIVE CRAVACAO)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;	01/01/2017
2806	IPROCESSO DE DESATIVACAO! PERFIL ESTRUTURAL I, W 310 MM X 52,0 KG/M, ASTM A6/A6M (INCLUSIVE CRAVACAO)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;	01/01/2017
3291	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FURADEIRA DE IMPACTO, PORTATIL, ELETRICA, TIPO INDUSTRIAL, COM MADRIL DE 5/8" (LOCAAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;	01/01/2017
3293	FUSIVEL NH "36" A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
3296	FUSIVEL NH 80 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
3299	FUSIVEL NH 63 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
3301	FUSIVEL NH 250 A TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
3323	GRAMA SAO CARLOS OU CURITIBANA EM PLACAS, SEM PLANTIO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
3332	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! APARELHO DE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE, SEM O GAS (PPU) (LOCAAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;	01/01/2017
3335	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAQUINA INVERSORA DE SOLDA ELETRICA MONOFASICA, TENSAO DE 220 V, FREQUENCIA DE 60 HZ, ABERTURA DO ARCO EM ALTA FREQUENCIA, FAIXA DE CORRENTE ENTRE 10 A (+/- 5 A) E 200 A, EFICIENCIA ENTRE 80% E 85%, POTENCIA ENTRE 4,5 KVA E 6,	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;	01/01/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
3355	LOCAÇÃO DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X *2,21* X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANÇA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/01/2017
34587	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 3,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada;	01/01/2017
34606	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/01/2017
34689	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/01/2017
36083	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
36367	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
36368	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC JEI, DN 250 MM (NBR 7362)	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
36370	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC JEI, DN 300 MM (NBR 7362)	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
36371	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC JEI, DN 350 MM (NBR 7362)	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
36372	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC JEI, DN 400 MM (NBR 7362)	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
36784	GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,84 A 0,71 MM (SAE S280)	Em 01/08/2015 a unidade foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/01/2017
36787	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,35 A 0,117 MM (SAE G80)	Em 01/08/2015 a unidade foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/01/2017
37461	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/01/2017
3754	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10 DE 40 W, BIVOLT	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
37549	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 1 CV, SEM CARREGADOR	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/01/2015 o insumo foi criado; Em 01/01/2015 a categoria foi alterada; Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
3780	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/01/2017
38136	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E = 2 CM, TATIL DIRECIONAL, AMARELO	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/01/2017
38183	PISO TATIL DE ALERTA DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA, CORES	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
38184	PISO TATIL DE ALERTA DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA, PRETO	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
38187	PISO TATIL DE ALERTA DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
38188	PISO TATIL DE ALERTA DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA, CORES	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
38364	BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E = *2* CM	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada;	01/01/2017
38365	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada;	01/01/2017
38366	PAPEL KRAFT BETUMADO	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada;	01/01/2017
38371	LIXADEIRA MANUAL DE ACO 12 X *21* CM	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
38373	LIXADEIRA MANUAL PLASTICA 8 X *23* CM	Em 01/10/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2016 o insumo foi criado; Em 01/10/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
38375	COLHER DE PEDREIRO FORJADA 8 " CANTO REDONDO, CABO DE MADEIRA	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
38419	TE, PVC, SERIE R, 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
38420	TE, PVC, SERIE R, 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
38429	JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada;	01/01/2017
38431	JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada;	01/01/2017
38432	TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
38544	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada;	01/01/2017
38545	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada;	01/01/2017
38635	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL PARA LAVATORIO 1 X 1.1/2 "	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/01/2017
38675	TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
38677	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 200 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39010	BOMBA INJETORA DE NATA DE CIMENTO COM MISTURADOR INTEGRADO, VAZAO 60 L/ MIN, PRESSAO MAXIMA DE 100 BAR	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39020	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E = *3* CM, L = *13* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 a unidade foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/07/2015 o insumo foi criado; Em 01/07/2015 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39146	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA, COM 1/2"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39147	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA, COM 3/4"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39148	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA, COM 1"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
39149	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA, COM 1 1/4"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39150	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA, COM 1 1/2"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39151	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA, COM 2"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39152	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA, COM 2 1/2"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39153	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA, COM 3"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39154	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA, COM 3 1/2"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39155	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA, COM 4"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39156	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA, COM 5"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39157	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA, COM 6"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39159	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO UNIAO HORIZONTAL, COM 1/2"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39160	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO UNIAO HORIZONTAL, COM 3/4"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39161	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO UNIAO HORIZONTAL, COM 1"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39162	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO UNIAO HORIZONTAL, COM 1 1/4"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39163	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO UNIAO HORIZONTAL, COM 1 1/2"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39164	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO UNIAO HORIZONTAL, COM 2"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39165	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO UNIAO HORIZONTAL, COM 2 1/2"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39166	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO UNIAO HORIZONTAL, COM 3"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39167	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO UNIAO HORIZONTAL, COM 3 1/2"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39168	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO UNIAO HORIZONTAL, COM 4"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39169	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO UNIAO HORIZONTAL, COM 5"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39170	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO UNIAO HORIZONTAL, COM 6"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39171	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO UNIAO HORIZONTAL, COM 8"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39172	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO UNIAO HORIZONTAL, COM 10"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39173	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO UNIAO HORIZONTAL, COM 12"	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39222	ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 20 T, SECAO HEXAGONAL, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39223	ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 40 T, SECAO HEXAGONAL, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39224	ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 70 T, SECAO HEXAGONAL, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39323	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = "25" KN/M	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39426	PERFIL RODAPE DE IMPERMEABILIZACAO, FORMATO L, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA DRYWALL, E = 0,5 MM, 220 X 3000 MM (H X C)	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39684	CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39700	MANTA ANTIRRUIDO DE POLIESTER (PET) PARA CONTRAPISO E = "8" MM	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39701	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39814	LOCACAO DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE SIMPLES FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA "1200" KG (15 PESSOAS), TORRE DE 24 M (16 MODULOS), 16 PARADAS, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
39947	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA) (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/01/2017
39956	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM (COLETADO CAIXA)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/01/2017
39957	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/01/2017
39958	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/01/2017
4011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
4012	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
4013	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
4014	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
4015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
4016	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/01/2017
4017	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 5 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
4018	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
4019	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
4020	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
4021	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
40271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 a unidade foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
40275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 a unidade foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
40286	BARRA DE ANCORAGEM DE 0,60 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE (LOCAÇÃO)	Em 01/07/2016 a unidade foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
40288	BARRA DE ANCORAGEM DE 1,00 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE (LOCAÇÃO)	Em 01/07/2016 a unidade foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
40289	BARRA DE ANCORAGEM DE 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE (LOCAÇÃO)	Em 01/07/2016 a unidade foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
40290	LOCAÇÃO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 a unidade foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
40293	LOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERAÇÃO: Q=70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M; Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
40294	LOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERAÇÃO: Q=84 M3/H (+ OU - 2,5 M3/H) E AMT=2 M; Q=9,1 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
40295	LOCAÇÃO DE BOMBA MANUAL PARA TESTE HIDROSTATICO ATE 30 BAR	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
4030	VEU POLIESTER	Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
4031	VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
40339	LOCAÇÃO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 a unidade foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
4046	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;	01/01/2017
40638	MAQUINA REBOCAVEL DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, COM CAPACIDADE DE 120 A 240 L	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2017
40648	PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO)	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada;	01/01/2017
40649	PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO)	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada;	01/01/2017
40650	PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO)	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada;	01/01/2017
40651	PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *75 X 75* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO)	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada;	01/01/2017
40652	PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada;	01/01/2017
40653	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada;	01/01/2017
40654	PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIÁVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUCAO)	Em 01/01/2017 o insumo foi criado; Em 01/01/2017 a categoria foi alterada;	01/01/2017
4084	LOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERAÇÃO: Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
4085	LOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERAÇÃO: Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
4135	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 35/70MM2 ISOL. 20/35KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;	01/01/2017
4145	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 50/185MM2 ISOL. 20/35KV EM EPR	Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;	01/01/2017
418	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 25 MM2	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
41805	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/01/2017
41929	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	Em 01/01/2017 o insumo foi criado;	01/01/2017
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
4354	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, GRAU 5, ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1 1/2", COMPRIMENTO 4"	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
4717	PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
4778	LOCAÇÃO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/01/2017
4780	LOCAÇÃO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 24 * KG, PARA ROCHA	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
4797	PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
55	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/01/2017
550	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4" X 3/16" (L X E)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
554	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4" X 1/4" (L X E)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
556	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/2" (L X E),	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
558	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/4" (L X E), 2,53 KG/M	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
561	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/4" X 3/8" (L X E)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
598	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA ALUMINIO CORRER SERIE 25 FOLHAS PARA VIDRO COM BANDEIRA, 160 X 110CM (INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado;	01/01/2017
60	ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
61	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
62	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
663	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO *40 X 40 X 6" CM	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
7247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/01/2017
7252	LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/01/2017
743	LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M; Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M)	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/01/2017
745	LOCACAO DE BOMBA MANUAL PARA TESTE HIDROSTATICO ATE 60 BAR	Em 01/01/2017 a descrição do insumo foi alterada;	01/01/2017
9817	TUBO PVC, JE, DN 100 MM, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 7362)	Em 01/05/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2017 o insumo foi desativado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2017
10747	MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 25 KG, COM SILENCIADOR	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1001	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1003	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1005	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1006	CABO DE COBRE RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1007	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1008	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1015	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1024	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
10490	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2016
10499	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
10553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
10554	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
10556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
10667	CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2016
10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2016
10998	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
10999	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
11013	CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INTERNA INFERIOR OU EXTERNA SUPERIOR) PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 1 ABA, E = 6 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
11079	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 0,6 A 25,46 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
11091	PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
11364	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
11365	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
11366	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
11367	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = 35 MM, NÚCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
11455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
11456	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
11461	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
11616	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1162	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1163	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1164	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1165	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
11651	PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1166	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1167	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1168	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1169	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1170	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
11797	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BIDE LOUCA BRANCA COM 3 FUIROS	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12394	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 3/8"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12395	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12396	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12402	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12403	COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12404	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12406	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12407	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" X 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12408	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12409	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 3/4"	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12410	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12411	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12412	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12424	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12425	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12426	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12427	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12428	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12429	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12430	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12431	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12432	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12433	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12434	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1/2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12435	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12436	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 4"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12437	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12438	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
12439	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12440	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
12616	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
13304	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TAXA DE RELIGACAO NORMAL DE ENERGIA COMERCIAL MONOFASICA, BAIXA TENSAO, INCLUINDO ICMS	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi desativado;	01/12/2016
13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1344	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 6 MM	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
13447	MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA, PESO DE 22 KG	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17* MM	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1346	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1375	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1402	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1404	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1406	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1407	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1411	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1412	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1413	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1414	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1419	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1420	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU 40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1427	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
14529	MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
14531	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 21 KG	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
14647	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAQUINA DE PINTURA DE FAIXAS DE TRAFEGO, AUTOPROPELIDA, MOTOR A DIESEL DE 38 HP	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi desativado;	01/12/2016
1647	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1648	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1649	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1650	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1651	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1652	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1653	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1654	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1775	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1776	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1777	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1778	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1779	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1780	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1781	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1782	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1783	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1784	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1786	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1787	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1788	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1789	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1790	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
1791	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1792	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1793	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1794	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1795	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1796	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1797	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1798	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1799	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1800	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1802	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1803	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1804	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1805	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1806	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1807	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1808	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1809	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1810	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1811	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1812	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1813	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1814	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1815	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1816	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1817	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1818	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1819	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1820	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
1821	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
20053	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! REDUCAO EXCENTRICA, PVC LEVE, DN 200 X 150MM, PARA ESGOTO	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi desativado;	01/12/2016
20059	ESQUADRO INTERNO OU EXTERNO PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
20092	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAP PVC, SOLDAVEL, PARA TUBO LEVE, DN 200 MM, LINHA LEVE PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi desativado; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
20103	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 200 MM	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi desativado; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
20129	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi desativado; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
20132	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi desativado; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
20163	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUVA DUPLA, PVC LEVE, DN 200 MM	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi desativado; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
20175	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TE, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, 200 MM, PARA ESGOTO	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi desativado; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
20322	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
21042	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO,) ACABAMENTO NATURAL OU CROMADO, 1/2" - 15 MM	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
21116	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
25875	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
25878	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
25880	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
25881	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
25882	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
25883	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
25884	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
25886	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, ( SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
25887	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
25888	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
25889	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, ( SDR 21 - PN 06 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3105	FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3106	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3119	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3120	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3121	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3122	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3262	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3263	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3264	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3265	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3266	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3267	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3268	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3270	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3271	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3272	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3295	FUSIVEL NH "36" A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSÃO NOMINAL DE 500 V	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3298	FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSÃO NOMINAL DE 500 V	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2016
3441	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3442	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3443	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3444	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3445	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3446	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3447	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3448	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3449	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3450	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3451	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3452	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3453	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3454	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3455	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3456	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3457	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3458	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3459	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3460	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3461	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
3462	COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3463	COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3464	COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3465	COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3466	COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3467	COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3468	COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3469	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3471	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3472	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3473	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3474	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
34800	GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZNAL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 x 1,0 x 1,0 M (C X L X A)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 a unidade foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3585	TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3586	TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3587	TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3588	TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3589	TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3590	TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3591	TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3592	TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3593	TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
36532	ROMPEDOR ELETRICO PESO 26 KG, POTENCIA OPERACIONAL DE 2,5 KW	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
36533	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 31,5 KG	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
36782	GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,40 A 1,00 MM (SAE S-170 A S-280)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 a unidade foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/12/2016
36786	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,117 A 1,00 MM, (SAE G-40 A G-80)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 a unidade foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/12/2016
37460	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1" X "3,4" MM	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/12/2016
375	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO EXTERNO EM PAREDES	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3753	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
38085	CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
38097	ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
38106	CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
38108	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127 V, 300 W (APENAS MODULO)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
38109	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
38110	VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
38111	VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
38114	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
38115	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/12/2016
38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
38182	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
38185	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
3934	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3935	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3936	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3937	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3938	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
3939	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
39418	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39420	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39421	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39423	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39424	PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39425	PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39428	PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40" MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39429	PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39473	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20" KA (TIPO AC)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39482	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39483	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = *35" MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39484	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39485	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39486	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICA)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39487	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39488	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39489	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39490	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARE)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39491	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39492	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39493	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39494	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIC)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39495	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIC)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
39496	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADI)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39497	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIC	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39498	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39499	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39500	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39501	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39502	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39503	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39504	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39505	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39569	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39570	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39571	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39572	PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23" X 3000 MM (L X C)	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39573	PENDURAL OU REGULADOR, COM MOLA, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL TIPO T CLICADO DE FORROS REMOVIVEL	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39574	TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39680	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39681	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR BIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39682	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39688	CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO K, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATÉ 2 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39826	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39839	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 24000 BTU/H	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39841	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 36000 BTU/H	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39842	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 48000 BTU/H	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39843	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 60000 BTU/H	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39844	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 a unidade foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39846	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
39847	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
40345	ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19" MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
40346	ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19" MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
40406	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o insumo foi criado; Em 01/09/2016 a categoria foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
40425	CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
40436	GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
40438	GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
40449	GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, COM GEOSSINTETICO, DIMENSOES 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
40451	GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 a unidade foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
40452	GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZINCO ALUMINIZADO REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSÕES 5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 a unidade foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
40453	GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZINCO ALUMINIZADO REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSÕES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 a unidade foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
40636	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADADA COM CLAMSHELL	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
40659	JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDR	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
40662	JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *60 X 60*, CAIXA DO BATENTE/ MARCO E = *10* CM, 2 BASCULAS PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada; Em 01/11/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
40707	TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 3 X 3 CM, H = 2 M	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2016
40789	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" (NAO INCLUI SUPORTE / CHASSI)	Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
40791	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o insumo foi criado; Em 01/09/2016 a categoria foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
417	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4177	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4178	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4179	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4180	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4181	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4182	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4183	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4184	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4185	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4186	NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4187	NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4188	NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4189	NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
41898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Em 01/12/2016 o insumo foi criado; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada;	01/12/2016
4190	NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4191	NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4192	NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4193	NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4194	NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4197	NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4202	NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4203	NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4204	NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4205	NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4206	NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4207	NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4208	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4209	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4708	PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4796	PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4888	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4889	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4890	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
4891	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4892	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4893	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4894	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4958	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4962	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4964	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4981	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2016
4982	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4987	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4989	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
4992	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
5020	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
5088	PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
518	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO EM PLACAS - SOMENTE MAO DE OBRA.	Em 01/12/2016 o insumo foi desativado;	01/12/2016
546	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2016
6294	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6295	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6296	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6297	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6298	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6299	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6300	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6301	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6302	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6303	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6304	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6305	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6306	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6307	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6308	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6309	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6310	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6311	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6312	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6313	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6314	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6315	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6316	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6317	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6318	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6319	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6320	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
6321	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 5"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6322	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
6323	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2016
7552	PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4"	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
7600	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MISTURADOR CROMADO PARA BIDE COM DUCHA	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi desativado;	01/12/2016
765	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
766	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2"	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
767	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
768	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2"	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
769	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
770	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
771	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
772	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
773	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
774	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
775	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
776	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
777	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
778	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
779	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
780	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
781	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
782	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
783	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" X 4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
784	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 5"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
785	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
786	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
787	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
788	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
789	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
790	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
791	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
80	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADAPTADOR PVC 110,0MM X CERAMICO 100,0MM PONTA/BOLSA, PARA REDE COLETOR ESGOTO	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi desativado; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
873	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
874	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
875	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
876	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
877	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
878	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
879	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
880	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
881	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
882	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
937	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
938	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 a categoria foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
977	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
9813	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2016
9815	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
9824	TUBO PVC, JE, DN 125 MM, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 7362)	Em 01/05/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o insumo foi desativado; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
983	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
984	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
985	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
986	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
987	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
988	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
9883	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
9884	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
9885	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
9886	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
9887	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
9888	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
9889	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
989	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
9890	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
9891	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
990	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
991	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
992	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 400 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
993	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
999	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2	Em 01/12/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2016 o coeficiente foi alterado;	01/12/2016
10816	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HERBICIDA SELETIVO TORDON 2,4D DOWAGROSCIENCES	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
11117	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BLOCO SEXTAVADO P/PAVIMENTACAO, EM CONCRETO COM 35 MPA (TIPO BLOKRET), DE 30 X 30 CM, E = 8,0 CM (NBR 9781:2013)	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/11/2016
1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
11168	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LACA INCOLOR CONCENTRADA PARA MADEIRA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
11303	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TAMPAO FOFO T-100 D=745MM 79,5KG	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2016
11613	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VEICULO TIPO FURGAO 1.4 MANUAL, 4 VELOCIDADES, TOTAL FLEX, CAP 953 KG, POTENCIA 78/80 CV, PARA 2 PASSAGEIROS	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
12092	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE ARDOSIA/MARMORE 100A/250V	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
12114	CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
12118	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
12122	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! INTERRUPTOR BIPOLAR (TECLA DUPLA) EMBUTIR 20A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
12128	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
12129	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
12207	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LAMPADA FLUORESCENTE 85W	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
12265	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA PHILLIPS PARA LAMPADA DE 400 W MODELO HDK 47240064 OU EQUIVALENTE	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
12268	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, CORPO REFLETOR EM ALUMINIO FUNDIDO, PORTA LAMPADA E27 COM BRACO METALICO DE 1,50M	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
12272	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PROJETOR P/ FACHADA PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO E27, TIPO Z-15 PETERCO OU EQUIV	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
12297	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GLOBO ESFERICO DE PLASTICO TAMANHO MEDIO	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
12298	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
12299	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO GRANDE	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
12314	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 110W/220V	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
13597	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PADRAO POLIFASICO COMPLETO EM POSTE GALV DE 3" X 5,0M	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
13604	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DISTRIBUIDOR DE BETUME, CAPACIDADE 6000 L, ESPARGIMENTO SOB PRESSAO, A SER MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
13704	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE COMPENSADORA TRIFASICA P/ MOTOR 40CV (380V) C/ FUSIVEL NH 100A	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
13710	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE COMPENSADORA TRIFASICA P/ MOTOR 75CV (380V) C/ FUSIVEL NH 160A	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
13711	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE COMPENSADORA TRIFASICA P/ MOTOR 150CV (380V) C/ FUSIVEL NH 315A	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
13712	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE COMPENSADORA TRIFASICA P/ MOTOR 15CV (380V) C/ FUSIVEL DIAZED 50A	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
1373	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SELADOR MINERAL BASE SILICATOS P/ TRATAM. ESPECIAL (SISTEMA IMPERMEAB)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
13841	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR C/ GLOBO CHATO VIDRO BOCA 10CM INCL BASE/ARO METALICA OU PLASTICO C/ SOQUETE P/ 1 LAMP INCAND 60W - LINHA POPULAR	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
13846	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! REFLETOR ABERTO TIPO BEDO ( PRATO), DIAM 12" (310MM), SOQUETE E-27"	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
13847	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE REVERSORA TRIFASICA BLINDADA 30A, 250V	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
13869	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINDASTE HIDRAULICO TIPO TRUCK CRANE, C/LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM PBT A PARTIR DE 30. 000 KG, MONTADO SOBRE CAMINHAO 6 X 4	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
13888	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DESEMPENADEIRA ELETRICA 2CV P/ PISO CONCRETO	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
13890	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSUMA, AUTOPROPULIDA, MOTOR DIESEL 30 HP	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
13910	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRUPO GERADOR C/ MOTOR DIESEL * 85 CV *, REBOCAVEL * 60 A 66 KVA	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
13911	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRUPO GERADOR, 125/145 KVA, MOTOR A DIESEL 165 CV, 1800 RPM, ESTACIONARIO	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
14144	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LATAO EM BARRA RETANGULAR	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
14145	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LATAO CHAPA LAMINADA 1.20X0.60M ESP=3.5MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
1443	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESEL OU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL (LOCACAO)	Em 01/10/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
1444	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA MOTOR A DIESEL OU GASOLINA, MENOR OU IGUAL A 10 CV, NAO REVERSIVEL (LOCACAO)	Em 01/10/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
1445	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPACTADOR SOLOS TIPO SAPO COM MOTOR A DIESEL OU GASOLINA *3 HP*, NAO REVERSIVEL (LOCACAO)	Em 01/10/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
1448	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPACTADOR SOLOS PNEUMATICO, TIPO SAPO, ATE 35 KG (LOCACAO)	Em 01/10/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
1449	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPACTADOR SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, MOTOR DIESEL / GASOLINA * 5HP *, NAO REVESIVEL (LOCACAO)	Em 01/10/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
1453	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPACTADOR SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, MOTOR DIESEL / GASOLINA 7 A 10 HP, 400 KG, NAO REVERSIVEL (LOCACAO)	Em 01/10/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
14544	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DISJUNTOR MONOFASICO 25A, 2KA (220V)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
14557	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DISJUNTOR TRIFASICO 70A, 10KA (220V)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
1611	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA P/ VEDACAO DE TELHA DE AMIANTO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
181	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi criado; Em 01/07/2015 a categoria foi alterada;	01/11/2016
184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
194	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
195	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
20006	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
20008	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DISJUNTOR MONOFASICO 10A, 2KA (220V)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
20009	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DISJUNTOR MONOFASICO 15A, 2KA (220V)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
20010	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DISJUNTOR MONOFASICO 20A, 2KA (220V)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
20011	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DISJUNTOR MONOFASICO 30A, 2KA (220V)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
20013	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DISJUNTOR MONOFASICO 40A, 2KA (220V)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
20014	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
20015	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DISJUNTOR MONOFASICO 60A, 2KA (220V)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
20016	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DISJUNTOR MONOFASICO 70A, 2KA (220V)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
20058	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FIO DE COBRE NU 4 MM2	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
20207	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA MADEIRA DE LEI APARELHADA *4 X 7,5* CM	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
20210	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 4.1/2" (7,5 X 11,5)	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
20244	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FIO P/ INSTAL. ELETRONICA (SOM) POLARIZADO BICOLOR 2 X 0,75MM2	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
20245	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA COMPLETA P/ RADIO E TV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
20272	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38 X 22CM CEMAR OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
20324	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA MADEIRA REGIONAL 2A VENEZIANA 60 X 210 X 3CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
21038	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INSTALACOES PREDIAIS D = 1 1/2	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
21110	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PLACA CEGA METALICA REDONDA P/ TOMADA DE PISO 3 X 3"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
21140	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PAPEL MILIMETRADO TRANSPARENTE - ROLO DE 1,05 X 10M	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
21144	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PAPEL MANTEIGA (FOLHA 66 X 96CM)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
25015	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! USINA DE ASFALTO A FRIO, TIPO ALMEIDA MOD. PMF-35D OU SIMILAR- CAPACIDADE 60 A 80 T/H - ELETRICA - POTENCIA 30 HP	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
3366	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINDASTE (TIPO MUNK) COM CAPACIDADE TOTAL DE *15* T, MONTADO EM CAMINHÃO COM CARROCERIA (LOCALCAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
3367	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINDASTE AUTO-PROPELIDO, SOBRE PNEUS, C/ LANCA TELESCOPICA CAP * 15T * (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
3419	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA MADEIRA REGIONAL 1A CORRER / FOLHA P/ VIDRO C/ GUARNICAO BANDEIRA P/ VIDRO	Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
3423	JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
3425	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BANDEIRA P/ PORTA/JANELA EM MADEIRA IMBUJA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, TIPO FIXA PARA VIDRO (SEM VIDRO) (SEM GUARNICAO) (SEM ACABAMENTO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
3426	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BANDEIRA P/ PORTA/ JAN MAD REGIONAL 2A P/ VIDRO	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
3437	JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
3438	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA MADEIRA REGIONAL 1A CORRER / FOLHA P/ VIDRO C/ GUARNICAO S/ BANDEIRA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
3786	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 3 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
38062	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38063	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38064	INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38065	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38066	PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38067	PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38069	INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38073	INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada; Em 01/11/2016 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
38077	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38078	INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38080	INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada; Em 01/11/2016 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
38082	TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
38084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38087	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38088	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V, 600W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38089	VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38090	VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38095	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38096	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38098	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38100	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38103	TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38104	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38105	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38116	PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
38117	PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO)	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
3812	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 3 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA LAMPADAS)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
38538	ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE "16 X 16", COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2016
40424	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	Em 01/11/2016 o insumo foi criado; Em 01/11/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
40572	PAPEL MILIMETRADO OPACO, A 4, 70 G	Em 01/11/2016 o insumo foi desativado; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/11/2016
40576	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, BITOLA 3/16, E =4,75 MM (37,29 KG/M2) (COLETADO CAIXA)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
40577	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19 (COLETADO CAIXA)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
40578	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM) X 25,4 MM (1") (COLETADO CAIXA)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
40580	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM (COLETADO CAIXA)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
40611	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) (COLETADO CAIXA)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
40613	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) (COLETADO CAIXA)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
40614	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) (COLETADO CAIXA)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
40615	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) (COLETADO CAIXA)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
40616	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (COLETADO CAIXA)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
40617	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) (COLETADO CAIXA)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
40618	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (COLETADO CAIXA)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
40631	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 , E=4,75 MM, 4 FUIROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM (COLETADO CAIXA)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
40646	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) (COLETADO CAIXA)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
40660	JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO "10" CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENT)	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada; Em 01/11/2016 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
40661	JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABA	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada; Em 01/11/2016 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
40843	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8 " X 1 " (9,52 MM X 25,4 MM) (COLETADO CAIXA)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado; Em 01/02/2016 o insumo foi criado;	01/11/2016
4090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2016
5082	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BORBOLETA FERRO CROMADO P/ JANELA MADEIRA TP GUILHOTINA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
6029	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2"	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2016
6033	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4"	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
7370	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINCHO MANUAL DE ALAVANCA, CAPACIDADE DE 1,6 T, COM 20 M DE CABO DE ACO (LOCACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o insumo foi desativado;	01/11/2016
7524	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
7525	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2016
935	FIO TELEFONICO INTERNO (FI) EM COBRE ESTANHADO, ISOLACAO EM PVC ANTICHAMA, 2 CONDUTORES DE 0,6 MM (NBR 9115:2005)	Em 01/11/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2016 o coeficiente foi alterado;	01/11/2016
11109	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 30/45 (COM ICMS)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2016 o insumo foi desativado; Em 01/11/2015 a categoria foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2016
11378	TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/10/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/10/2016
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Em 01/10/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2016 o coeficiente foi alterado;	01/10/2016
38368	ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM	Em 01/10/2016 o insumo foi criado; Em 01/10/2016 a categoria foi alterada;	01/10/2016
38372	DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27" CM	Em 01/10/2016 o insumo foi criado; Em 01/10/2016 a categoria foi alterada;	01/10/2016
38381	BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM	Em 01/10/2016 o insumo foi criado; Em 01/10/2016 a categoria foi alterada;	01/10/2016
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	Em 01/10/2016 o insumo foi criado; Em 01/10/2016 a categoria foi alterada;	01/10/2016
38384	ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM	Em 01/10/2016 o insumo foi criado; Em 01/10/2016 a categoria foi alterada;	01/10/2016
38385	MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA, HASTE METALICA *60* CM, COM HELICE (MEXEDOR DE TINTA)	Em 01/10/2016 o insumo foi criado; Em 01/10/2016 a categoria foi alterada;	01/10/2016
38386	PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM)	Em 01/10/2016 o insumo foi criado; Em 01/10/2016 a categoria foi alterada;	01/10/2016
38392	PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M	Em 01/10/2016 o insumo foi criado; Em 01/10/2016 a categoria foi alterada;	01/10/2016
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	Em 01/10/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2016
38394	KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA)	Em 01/10/2016 o insumo foi criado; Em 01/10/2016 a categoria foi alterada;	01/10/2016
38395	BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8" CM	Em 01/10/2016 o insumo foi criado; Em 01/10/2016 a categoria foi alterada;	01/10/2016
38968	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRADIL *1320 X 2170* MM (A X L) EM BARRA DE ACO CHATA *25 MM X 2* MM, ENTRELACADA COM BARRA ACO REDONDA *5* MM, MALHA *65 X 132* MM, GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETO	Em 01/10/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/10/2016
40579	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/4 " X 1 " (6,3 MM X 25,4 MM) (COLETADO CAIXA)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2016
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Em 01/10/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2016 o coeficiente foi alterado;	01/10/2016
497	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COM ICMS)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2016 o insumo foi desativado;	01/10/2016
501	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COM ICMS)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2016 o insumo foi desativado; Em 01/11/2015 a categoria foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2016
503	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2016 o insumo foi desativado; Em 01/11/2015 a categoria foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2016
504	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2016 o insumo foi desativado; Em 01/11/2015 a categoria foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2016
505	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2016 o insumo foi desativado; Em 01/11/2015 a categoria foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2016
506	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2016 o insumo foi desativado; Em 01/11/2015 a categoria foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2016
508	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2016 o insumo foi desativado; Em 01/11/2015 a categoria foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2016
5089	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CADEADO ACO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2016 o insumo foi desativado;	01/10/2016
7049	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2016 o insumo foi desativado; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/10/2016
7060	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2016 o insumo foi desativado; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/10/2016
7061	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2016 o insumo foi desativado; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/10/2016
7065	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2016 o insumo foi desativado; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/10/2016
7066	TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2016 o insumo foi desativado; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/10/2016
10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
10526	ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE *250* KG/M2, PLATAFORMA DE *1,50* M DE COMPRIMENTO, L = *0,80* M, CABO DE *45* M (LOCACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o insumo foi desativado;	01/09/2016
10658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2016
10962	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 150 X 22,5	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
10965	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
10966	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
11017	CUMEEIRA ARTICULADA (ABA SUPERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
11062	PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
11063	PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
11064	RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, COMPRIMENTO DE 1031 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
11065	TAMPAO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 787 X 215 X 60 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
11066	TAMPAO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 370 X 155 X 76 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
11241	TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
11280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
11379	TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
11493	TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 a categoria foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
11679	BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO ELETRICO	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
11680	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
39751	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2" (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/09/2016
39759	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/09/2016 o insumo foi criado; Em 01/09/2016 a categoria foi alterada;	01/09/2016
12359	RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
12888	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, 60 X 45 X 7,6 CM, COM FRETAGEM DE ACO DE 4 MM INTERCALADAS COM ELASTOMERO DE 11 MM E REVESTIMENTO FINAL COM ELASTOMERO DE 6 MM	Em 01/05/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
13261	FLANELA *30 X 40* CM	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 a unidade foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
14254	GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 80 E 90 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2016
14439	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
20172	TE, PVC, 90 GRAUS, BBP, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
20236	CUMEEIRA ARTICULADA (PAR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 350 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
2373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
2386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
2388	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
2729	CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
2731	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
2747	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
2788	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
2794	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
3275	FORRO COMPOSTO POR PAINELIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
34402	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
34417	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
34425	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,00 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
34447	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 8,20 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
34458	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o insumo foi criado;	01/09/2016
34464	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
34468	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
34473	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
34480	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
34486	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
34498	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/09/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/09/2016
34548	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/09/2016
34550	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 6* CM	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/09/2016
34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/09/2016
34558	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/09/2016
34600	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2016
34752	PASTILHA DE VIDRO PIGMENTADA, NACIONAL, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES QUENTES, ESPESURA MAIOR OU IGUAL A 5 MM *2,0 X 2,0* CM	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/09/2016
34795	FAIXA / FILETE / LISTELO EM CERAMICA, DECORADA, *8 X 30* CM (L X C)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/09/2016
36225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o insumo foi criado; Em 01/09/2016 a categoria foi alterada;	01/09/2016
36230	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2016
36238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o insumo foi criado; Em 01/09/2016 a categoria foi alterada;	01/09/2016
36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	Em 01/09/2016 o insumo foi criado; Em 01/09/2016 a categoria foi alterada;	01/09/2016
36486	ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/09/2016
38191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/09/2016
39022	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2016
39694	PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o insumo foi criado; Em 01/09/2016 a categoria foi alterada;	01/09/2016
40409	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o insumo foi criado; Em 01/09/2016 a categoria foi alterada;	01/09/2016
40706	TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 1,24 MM (18 BWG), BITOLA = *1,9* MM, MALHA 1,9 X 1,9 CM, H = 2 M	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2016
41899	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Em 01/09/2016 o insumo foi criado;	01/09/2016
41900	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 30/45 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Em 01/09/2016 o insumo foi criado;	01/09/2016
41901	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Em 01/09/2016 o insumo foi criado;	01/09/2016
41903	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Em 01/09/2016 o insumo foi criado;	01/09/2016
41904	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Em 01/09/2016 o insumo foi criado;	01/09/2016
4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
4335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
4343	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
4765	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 102 X 12,7	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
4766	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 152 X 22	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
4767	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
4773	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 44,8	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
4774	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 410 X 67	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
4776	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 410 X 67	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2016
4912	CANTONEIRA DE ACO 3 " X 3 " X 1/4 "	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
4917	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2016
4922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 a categoria foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
674	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7068	TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 250 X 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7069	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7070	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7082	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7088	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2016 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7117	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7190	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7191	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
7192	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7193	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7195	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7197	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7198	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7207	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7215	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, E = 6 MM, COMPRIMENTO 608 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7216	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7219	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7220	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 7,40 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7221	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,50 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7223	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,50 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7224	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7225	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,00 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7226	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,50 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7227	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,50 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7229	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 3,00 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7230	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 4,60 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7231	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7233	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7234	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 3,60 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7236	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,00 M (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7237	RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
76	ADAPTADOR PVC PARA SIFAO, ROSCAVEL, 40 MM X 1 1/4"	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
77	ADAPTADOR PVC PARA SIFAO METALICO, SOLDAVEL, COM ANEL BORRACHA (JE), 40 MM X 1 1/2"	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
84	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM	Em 01/09/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2016
1075	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! REATOR PARTIDA CONVENCIONAL P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 40W/127V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
10753	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BOMBA PRESSURIZADORA ELETRICA ATE 2HP, 1 1/2" (LOCACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
10754	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAQUINA JATO DE AREIA, PNEUMATICA, DE 270 KG (LOCACAO)	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
10758	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO TANDEM AUTOPROPELIDO 11 CV, PESO 1,9T FORCA IMPACTO 4,2 T TIPO DYNAPAC CG -11 OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
10761	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESMERILHADEIRA ELETRICA INDUSTRIAL PORTATIL	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
10763	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MOTOSSERRA A GASOLINA PORTATIL TIPO HUSQVARNA MOD. 61 OU SIMILAR	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
10790	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BANCADA PARA CARPINTARIA (SEM O DISCO DE SERRA) COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE *3 A 5* HP, CHAVE E COIFA PROTETORA (LOCACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
10807	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINDASTE AUTO-PROPELIDO, SOBRE PNEUS, C/ LANCA TELESCOPICA CAP * 35T * (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
10817	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! INSETICIDA RESIDUAL DIMECRON 500 DA CIBA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1000	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1011	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1017	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
1021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1043	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR MONOFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA ALUMINIO 3MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
10471	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE, SEM FILTRO, INTERIOR-EXTERIOR	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
10485	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
10487	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! VIBRADOR DE IMERSAO COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2 CV, QUALQUER DIAMETRO, COM MANGOTE DE 35 MM (LOCACAO)	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
10519	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CERAMICA TP GRES EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-4	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
10539	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BETONEIRA 580 LITROS, COM CARREGADOR, MOTOR A DIESEL DE 7,5 HP	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1056	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA TP "J" OU EQUIV CONCESSIONARIA LOCAL"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
10568	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 15,0 CM (1 X 6) NAO APARELHADA.	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
10569	CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1061	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR TRIFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA DE ALUMINIO 3MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2016
10645	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ROLLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO PARA SOLOS, DYNAPAC, MODELO CA-150A, POTENCIA 80HP - PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1065	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM CHAPA DE ALUMINIO DE 3 MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1066	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR HORO-SAZONAL EM CHAPA DE ALUMINIO DE 3MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1068	CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATÉ 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
10713	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINDASTE HIDRAULICO VEICULAR, C/LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO E LANCAS MANUAIS, MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 23.000 KG, COM PBT A PARTIR DE 18.000 KG, MONTADO SOBRE CAMINHAO 4 X 2	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
10717	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TABUA DE PINUS 1A QUALIDADE 10 X 300CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
10719	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TABUA DE PINUS 1A QUALIDADE 30 X 300CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1103	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! REATOR PARTIDA CONVENCIONAL P/1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W/127V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1105	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! STARTER S- 10 (P/ LAMPADA 30/40/65W)	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11242	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11247	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
11248	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA DE PASSAGEM P/ TELEFONE EM CHAPA DE ACO GALV 200 X 200 X 15CM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11249	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
11250	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
11251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
11252	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA DE PASSAGEM PADRAO TELESP/TELEBRAS DIM 50 X 50 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11253	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
11254	CAIXA DE PASSAGEM N 4, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
11255	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
11256	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
11291	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TAMPAO FOFO 175 KG P/ POCO VISITA T-175	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1133	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE *5* M3 / *11* T, MOTOR DIESEL DE 142 HP (LOCACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11360	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GERADOR PORTATIL DE 5 KVA, MONOFASICO, COM MOTOR A GASOLINA DE 8 HP	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1139	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11426	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DINAMITE GELATINOSA 1* - 75%*	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11429	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPIM DUPL0	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11439	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO GALV 1 3/4 X 2" SEM ANEIS	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11441	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO GALV 4 X 3" COM ANEIS	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11443	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1146	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO PIPA 10.00L C/ BARRA ESPARGIDORA (INCL MANUT/OPERACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1147	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO PIPA COM BARRA ESPARGIDORA E CAPACIDADE DE *6000* LITROS (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11540	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FECHO CHATO SOBREPOR FERRO ZINCADO/NIQUEL/GALV OU POLIDO - 8"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
11543	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 4"(10CM) SOBREPOR LATAO CROMADO/POLIDO OU OXIDADO	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11554	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENTRADA LATAO CROMADO TIPO 303 LA FONTE P/ FECHADURA PORTA INTERNA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11576	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ROLDANA LATAO P/ JANELA GUILHOTINA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1158	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHONETE DE CARGA ATE 1,2 T C/ MOTOR DIESEL TIPO GM D-10 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11580	TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
11582	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! EXTENSOR/HASTE DE COMANDO 25MM ALUMINIO	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11611	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINDAUTO HIDRAULICO, CARGA MAX 7,7 TON. (A 5,52M), AL TURA MAX = 8,64M, P/ MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11617	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JUNTA LATAO P/ PISO H =15MM E=3MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11643	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VIGOTA CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 0,10X0,10X1,00M	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11644	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LAJE CONCR ARMAD PREMOLD CIRCULAR P/ TRANSICAO POCO VISITA DN 1200MM, C/ FURO DN 600 MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11645	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LAJE CONCR ARMAD PREMOLD CIRCULAR P/ TRANSICAO POCO VISITA DN 900 MM, C/ FURO DN 600 MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11646	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LAJE CONCR ARMAD PREMOLD CIRCULAR P/TAMPA POCO VISITA DN 700 MM, ESP =10 CM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11647	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,00M FURO=0,53M E=12CM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11648	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,10M FURO=0,60M E=12CM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11691	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MARMORE ACINZENTADO POLIDO P/ BANCADA E = 2,5CM	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11760	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/4"	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11794	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11796	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11798	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 3 X 10MM2, TP FICAP OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11801	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 3 X 16MM2, TP FICAP OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11804	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 3 X 25MM2, TP FICAP OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
39756	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39757	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39758	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39760	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39761	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39762	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39763	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39764	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39765	QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39766	CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39767	CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39768	CAIXA DE PASSAGEM N 6, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39769	CAIXA DE PASSAGEM N 7, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 150 X 150 X *15* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
11848	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CADERNETA DE TOPOGRAFO	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11852	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PAPEL VEGETAL 100G/M2 - 0,80M DE LARGURA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11853	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PAPEL VEGETAL 65G/M2 - 0,80M DE LARGURA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
11889	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
11890	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
11891	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
11892	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
11996	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA PASSAGEM EM CHAPA 18 DE FERRO GALV 5" X 10" X 3" (125 X 250 X 80MM) COM TAMPA E PARAFUSO.	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
12002	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO "C" C/ 1 INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO C/ 1 TOMADA + TAMPA*	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12004	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO "C" C/ 1 TOMADA 2P + T INCLUSIVE TAMPA*	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12005	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO "C" C/ 2 INTERRUPTORES SIMPLES + TAMPA*	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12006	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO "C" C/ 1 INTERRUPTOR BIPOLAR + TAMPA*	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016

Insumos com indicação !em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
12007	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO "C" / 2 TOMADAS UNIVERSAL 2P + TAMPA"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12015	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1"	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
12019	CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1"	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
12020	CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
12025	CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
12033	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
12034	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
12038	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
12039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
12040	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
12041	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
12042	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
12043	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
12045	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 60 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12079	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 150A/500V, C/BASE P/FUSIVEIS NH DE 125A, TIPO F-824 DA MAR-GIRIUS CONTINENTAL OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12090	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE ARDOSIA/MARMORE 30A/250V	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12091	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE ARDOSIA/MARMORE 60A/250V	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12096	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE COMUTADORA REFORCADA TIPO FACA C/ BASE DE MARMORE 1 X 30A/250V (1 POLO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12097	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE COMUTADORA REFORCADA TIPO FACA C/ BASE DE MARMORE 2 X 30A/250V (2 POLOS)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12098	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE COMUTADORA REFORCADA TIPO FACA C/ BASE DE MARMORE 2 X 60A/250V (2 POLOS)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12099	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE COMUTADORA REFORCADA TIPO FACA C/ BASE DE MARMORE 3 X 30A/250V (3 POLOS)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12100	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE COMUTADORA REFORCADA TIPO FACA C/ BASE DE MARMORE 3 X 60A/250V (3 POLOS)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12109	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CORTA-CIRCUITO FUSIVEL DISTRIBUICAO, 100A/15 KV C/ SUPORTE L, TIPO LMO DA HITACHE-LINE OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12115	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CIGARRA DE EMBUTIR 110/220V TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12116	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTOR PARALELO 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V S/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12119	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PLACA CEGA 4 X 2" EM TERMOPLASTICO, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12120	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PLACA CEGA 4 X 4" EM TERMOPLASTICO, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12121	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PLACA CEGA REDONDA 3" EM TERMOPLASTICO, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12125	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V C/ PLACA TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12126	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES PARALELOS 10A/250V C/ PLACA TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12130	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES PARALELOS 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V, S/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12142	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA SOBREPOR P/ TELEFONE PADRAO TELEBRAS, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12143	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA ESPECIAL C/ PINO 15A, REVESTIMENTO EM BORRACHA, TIPO SAVEL OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12145	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA DE PISO 2P UNIVERSAL 10A/250V C/ PLACA 4" X 4" EM TERMOPLASTICO ALTA RESISTENCIA, TIPO PIAL OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12200	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LAMPADA INCANDESCENTE 300W	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12201	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LAMPADA INCANDESCENTE TRANSPARENTE 40 W, BASE E27 (127/220 V)	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12202	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LAMPADA INCANDESCENTE 200W	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12203	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LAMPADA INCANDESCENTE 150W	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12244	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA EMBUTIDA WETZEL REF. IPT 31/1	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12387	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! POSTE ACO H = 2,5M D = 75MM TIPO XR-701/1 XOULUX OU TPD-236/1 TROPICO	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12413	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SAIDA EM T FLANGE EM PE FERRO GALV 2 1/2" (COMBATE INCENDIO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12414	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TE FERRO GALVANIZADO 45G 1.1/2"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12415	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TE FERRO GALVANIZADO 45G 1.1/4"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12416	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TE FERRO GALVANIZADO 45G 1"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12417	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TE FERRO GALVANIZADO 45G 1/2"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12418	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TE FERRO GALVANIZADO 45G 2.1/2"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12419	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TE FERRO GALVANIZADO 45G 2"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
12420	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TE FERRO GALVANIZADO 45G 3"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12421	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TE FERRO GALVANIZADO 45G 3/4"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12422	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TE FERRO GALVANIZADO 45G 4"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12777	HIDROMETRO WOLTMANN, DN 3", VAZAO MAXIMA DE 80 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELIMETRIA (SEM CONEXOES)	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
12778	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HIDROMETRO W 3,3 L/S=12 M3/H	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12779	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MEDIDOR D = 3"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
12780	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MEDIDOR D = 4"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1289	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-4 - LINHA POPULAR	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1314	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID P/ PAREDE 20 X 20CM PEI-4 - LINHA PADRAO MEDIO	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13229	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, MULLER, MODELO AP-26, POTENCIA 111HP - PESO SEM/COM LASTRO 11/26T	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13234	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, CIBER UACF 15 P ADVANCED, CAP. 60 A 80 T/H, GRAVIMETRICA	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13347	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO ARSTOP P/ AR CONDICIONADO C/ DISJUNTOR 25A	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13353	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE REVERSORA BLINDADA 30A/500V ELETROMAR OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13366	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE FACA BIPOLAR C/ BASE DE ARDOSIA P/ FUSIVEIS CARTUCHO 60A/250V	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13367	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE ARDOSIA/MARMORE 60A/500V.	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13368	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE ARDOSIA/MARMORE 100A/500V	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13385	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BRACO RETO P/ LUMINARIA PUBLICA - FERRO GALV C/ PARAF - 3/4" X 1,5M	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13386	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE MAGNETICA 2 X 30A P/ COMANDO ILUMINACAO PUBLICA, ACIONADA POR RELE FOTOELETRICO NA 220V/60HZ, TIPO LUX CONTROL MODELO CIP-I/70 OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13391	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV'	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13392	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 8 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
13394	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 15 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
13396	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
13397	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
13398	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO P/ 3 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA, EM CHAPA DE ACO GALV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13399	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 3 DISJUNTORES NEMA	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
13401	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO, P/12 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA EM CHAPA DE ACO GALV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13402	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO NEUTRO P/ 18 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13403	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE FACA BIPOLAR C/ BASE DE ARDOSIA/MARMORE P/ FUSIVEIS CARTUCHO 30A/250V	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13404	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA P/ MEDICAO MONOF 30 X 33 X 15CM EM CHAPA 18 C/ VISOR/PORTA/CX MUFLA USO INTERNO COR CINZA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13405	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA P/ MEDICAO MONOF 30 X 33 X 15CM EM CHAPA 18 C/ VISOR/PORTA/CX MUFLA USO EXTERNO COR CINZA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13423	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LAJE TRELICADA P/ PISO , H=16CM , P/ APOIO SIMPLES , SOBRECARGA DE 200 KG/M2 , VAO LIVRE MAXIMO DE 4,75M	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13424	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LAJE TRELICADA P/ PISO , H=20CM , P/ APOIO SIMPLES , SOBRECARGA DE 200 KG/M2 , VAO LIVRE MAXIMO DE 9,50M	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13425	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LAJE TRELICADA P/ PISO , H=25CM , P/ APOIO SIMPLES , SOBRECARGA DE 200 KG/M2 , VAO LIVRE MAXIMO DE 8,30M	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13426	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LAJE TRELICADA P/ PISO , H=30CM , P/ APOIO SIMPLES , SOBRECARGA DE 200 KG/M2 , VAO LIVRE MAXIMO DE 12,65M	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13627	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6M, 140HP, PESO OPERACIONAL 15,5T. **CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13650	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LAJE TRELICADA P/ FORRO ,H=10CM P/ APOIO SIMPLES , VAO LIVRE DE 4,00M	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13651	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LAJE TRELICADA P/ PISO , H=10CM , P/ APOIO SIMPLES , SOBRECARGA DE 200 KG/M2 , VAO LIVRE MAXIMO DE 5,70M	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13652	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LAJE PRE MOLDADA TRELICADA P/ PISO , H=12CM , P/ APOIO SIMPLES , SOBRECARGA DE 200 KG/M2 , VAO LIVRE MAXIMO DE 5,70M	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13842	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA METALICA P/ MEDICAO TRIFASICA CHAPA 18 P/ USO INTERNO C/ PORTA E CX DE MUFLA, COR CINZA, SEM TRANSFORMADOR PADRAO CELPE, MODELO D	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13843	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA METALICA P/ MEDICAO TRIFASICA CHAPA 18 P/ USO EXTERNO C/ PORTA E CX. DE MUFLA, COR CINZA, SEM TRANSFORMADOR PADRAO CELPE, MODELO D	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
13844	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA METALICA P/ MEDICAO MONOFASICA CHAPA 18 (300 X 330 X 145MM) P/ USO INTERNO C/ PORTA E CX. DE MUFLA, COR CINZA, SEM TRANSFORMADOR, PADRAO CELPE, MODELO D	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
13845	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA METALICA P/ MEDICAO MONOFASICA CHAPA 18 (300 X 300 X 145MM) P/ USO EXTERNO C/ PORTA E CX. DE MUFLA, COR CINZA, SEM TRANSFORMADOR, PADRAO CELPE, MODELO D	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
14055	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
14060	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! QUADRO 160 X 66CM PADRAO LIGHT TR-4	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
14061	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA 46 X 66CM PADRAO LIGHT T-3 PAINEL	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
14116	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA 20 X 26CM PADRAO LIGHT T-1 PAINEL	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1507	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL DE 200 PCM, 102 PSI E MOTOR DIESEL DE 79 CV	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2016
1508	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 160PCM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1509	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL COM MOTOR DIESEL, 250 PCM - (LOCACAO).	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1511	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 125 A 134PCM.	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1512	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 250 A 275PCM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1513	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 160 A 170PCM C/ 1 MARTELETE ROMPEDOR	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1514	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 365PCM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1515	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 600PCM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1536	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 10 A 16MM2, C/ 1 FURO DE FIXACAO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1537	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 25 A 35MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1801	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 5"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
187	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1870	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2016
1871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1875	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1876	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1877	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1878	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1887	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1893	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1894	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1895	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1896	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1898	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUVA PVC DE PRESSAO P/ ELETRODUTO TIGREFLEX 16	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
1899	LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1900	LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1901	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1902	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1904	LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
1907	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
20197	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MADEIRA DE 1A. QUALIDADE, SERRADA E NAO APARELHADA, PARA ESTRUTURA DE TELHADO	Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
20253	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12" CM	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
20254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10" CM	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
20255	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 25 X 25 X 10 CM	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
21104	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! QUADRO EM CHAPA ACO GALVANIZADO 18 USG, 40X60CM P/ INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA ELEVADOR	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
2362	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DINAMITE 2" - 40% "	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2364	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DINAMITE 2" - 60% "	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2365	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DINAMITE A 60% EM CARTUCHO DE "1" X 8"	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2395	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR C/ PORTA FUSIVEIS NH, MANOBRA C/ CARGA, 125A/500V, TIPO S37 SIEMENS OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2398	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR C/ PORTA FUSIVEIS NH, MANOBRA C/ CARGA, 300A/500V, TIPO S37 SIEMENS OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2425	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA ACO ZINCADO 3 X 3" SEM ANEIS	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2427	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2431	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA LATAO CROMADO 2 X 1" SEM ANEIS	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2498	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 1/2" C/ REVESTIMENTO PVC TIPO SEALTUBO OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2542	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2"	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2555	CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
2556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
2557	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
25932	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BOMBA HIDRAULICA ALTA PRESSAO (UNIDADE MOTRIZ), VAZAO DE 3,0L/MIN, ATINGINDO PRESSOES MANOMETRICAS DE ATE 100KG/CM2 - LOCACAO.	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2598	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! KIT-EMENDA C2 5" P/ DUTOS TIPO KANAFLEX	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2599	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! KIT-EMENDA C1 1 1/4" P/ DUTOS TIPO KANAFLEX	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2600	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! KIT-EMENDA C1 2" P/ DUTOS TIPO KANAFLEX	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2601	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! KIT-EMENDA C1 4" P/ DUTOS TIPO KANAFLEX	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2602	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! KIT-EMENDA C1 6" P/ DUTOS TIPO KANAFLEX	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2603	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! KIT-EMENDA C2 2" P/ DUTOS TIPO KANAFLEX	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
26037	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MACACO PARA PROTENSAO DE UMA CORDOALHA DE ATE 31,5 - LOCACAO	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2604	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! KIT-EMENDA C2 4" P/ DUTOS TIPO KANAFLEX	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2605	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! KIT-EMENDA C2 3" P/ DUTOS TIPO KANAFLEX	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2606	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! KIT-EMENDA C1 5" P/ DUTOS TP KANAFLEX	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2607	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! KIT-EMENDA C1 3" P/ DUTOS TIPO KANAFLEX	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2608	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! KIT-EMENDA C2 6" P/ DUTOS TIPO KANAFLEX	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2645	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! NIPLÉ METALICO, PARA ELETRODUTO, EM ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2646	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! NIPLÉ LONGO FERRO GALV P/ ELETRODUTO TAMANHO 150MM X DN 1"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2669	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL P/ ACABAMENTO NA PAREDE CAIXA KANAFLEX 3"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2691	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! EMULSAO ASFALTICA A BASE DE AGUA PARA IMPERMEABILIZACAO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE "240 X 230" MM, SEM CABO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
2761	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESPOLETA ELETRICA - 2M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
3089	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - ACAB SUPERIOR (LINHA LUXO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
3092	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA, COMPLETA - LINHA LUXO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
3290	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LIXADEIRA ELETRICA INDUSTRIAL P/ CORTE OU DESGASTE DIAM 7" PORTATIL	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
3331	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRUPO DE SOLDAGEN C/ GERADOR A DIESEL 33HP P/ SOLDA ELETRICA, SOBRE RODAS, TIPO BAMBOZZI MOD. 0-375 A	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
3353	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ELEVADOR DE OBRA COM TORRE DE "2,00 X 2,00" M, ALTURA DE 15 M, CARGA M AXIMA IGUAL A 1500 KG, CABINE SEMI-FECHADA PARA MATERIAL, COM GUINCHO DE CORRENTE E ENGRENAGEM E MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 10 CV	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2016
3356	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINCHO TIPO MUNCK CAP " 6T " MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA, OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
3357	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINDASTE TIPO MUNCK CAP " 2T " MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
3359	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINDASTE TIPO MUNCK CAP " 8T " MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
3417	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA MADEIRA REGIONAL1A CORRER P/ VIDRO C/ GUARNICAO 120 X 150CM S/ BANDEIRA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
3421	JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO "10" CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
3427	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BANDEIRA P/ PORTA/ JAN MAD REGIONAL 3A P/ VIDRO	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
3429	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10" CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
3435	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA / VIDRO	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
3436	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA MADEIRA REGIONAL 1A ABRIR TP ALMOFADA C/ GUARNICAO 200 X 150CM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
34487	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C80, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
34871	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/08/2016
3740	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LAJE PRE-MOLDADA DE PISO TRELICADA SOBRECARGA 200KG/M2 VAO ATE 7,00M	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
3748	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LAJE PRE-MOLDADA DE PISO TRELICADA SOBRECARGA 100KG/M2 VAO ATE 7,00M	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
3763	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LAMPADA INCANDESCENTE TRANSPARENTE 100 W, BASE E27 (127/220 V)	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
3764	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LAMPADA INCANDESCENTE TRANSPARENTE 60 W, BASE E27 (127/220 V)	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
3787	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-35 PETERCO OU EQUIV. (COMPLETA, INCL. LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
3793	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA PROVA DE TEMPO E GASES, TIPO YLC-16/2 CASTIMETAL OU EQUIV (COMPLETA, INCL. LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W)	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
3807	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA PROVA DE TEMPO E GASES, TIPO YLC-16/1 CASTIMETAL OU EQUIV, C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
38407	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39232	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39233	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39234	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39235	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39236	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39237	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39240	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39251	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39252	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39269	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39270	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39271	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39272	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39273	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39276	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39277	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39329	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1"	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39330	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1/2"	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39331	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39332	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1"	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39333	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1/2"	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39335	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1"	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39336	CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1/2"	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39337	CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4"	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39338	CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1"	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39340	CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4"	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39341	CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1"	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39342	CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1"	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39343	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1/2"	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39344	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39345	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39685	CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39686	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39687	CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39689	CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO H, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 6 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39690	CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39691	CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39692	CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39693	CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39770	CAIXA DE PASSAGEM N 8, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 200 X 200 X *20" CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
39772	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPAS PARAFUSADAS, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39773	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPAS PARAFUSADAS, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39774	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPAS PARAFUSADAS, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39775	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPAS PARAFUSADAS, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39776	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPAS PARAFUSADAS, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39777	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPAS PARAFUSADAS, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM	Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
39850	CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 15823)	Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
40340	ANEL DE VEDACÃO/JUNTA ELÁSTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
40341	ANEL DE VEDACÃO/JUNTA ELÁSTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
40342	ANEL DE VEDACÃO/JUNTA ELÁSTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
40343	ANEL DE VEDACÃO/JUNTA ELÁSTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
40344	ANEL DE VEDACÃO/JUNTA ELÁSTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
40347	ANEL DE VEDACÃO/JUNTA ELÁSTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
4035	!EM PROCESSO DE DESATIVACÃO! MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO E CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 10 HP, SEM O DISCO (LOCACÃO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4036	!EM PROCESSO DE DESATIVACÃO! MÁQUINA DE DOBRAR AÇO DIAM ATÉ 1 1/2" TIPO NEOCONDE OU EQUIV (MANUAL)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4037	!EM PROCESSO DE DESATIVACÃO! MÁQUINA DE CORTAR AÇO TIPO SOGEMAT OU EQUIV (MANUAL)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4040	!EM PROCESSO DE DESATIVACÃO! MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO DE * 27 KG * (LOCACÃO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
40408	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi criado; Em 01/08/2016 a categoria foi alterada;	01/08/2016
4043	!EM PROCESSO DE DESATIVACÃO! MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO TIPO ATLAS COPCO TEX-43,36 A 44 KG OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4044	!EM PROCESSO DE DESATIVACÃO! MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO TIPO ATLAS COPCO TEX-32,32,6 KG OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4045	!EM PROCESSO DE DESATIVACÃO! MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO TIPO ATLAS COPCO 27 A 44KG INCLUSIVE CONJUNTO DE MANGUEIRAS ( 2 X 15M)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
40570	PERFIL U SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO, 75 X *40", E = 2,6 MM (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 a unidade foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
40573	PERFIL UE ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, 200 X 75 X 25, E = 3,75 M (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 a unidade foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
40574	PERFIL UE ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, 150 X 60 X 20, E = 3,00 MM (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 a unidade foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
40589	GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
40591	GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
40592	GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A) (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
40593	GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORÇADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
40594	GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORÇADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
40595	GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL + PVC) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, DIMENSOES 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A) (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
40599	GABIAO MANTA (COLCHÃO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
40600	GABIAO MANTA (COLCHÃO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A) (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
40601	GABIAO MANTA (COLCHÃO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A) (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
40602	APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE *1,50* A *2,80* M (LOCACÃO) (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
40604	BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE (LOCACÃO) (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
40605	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
40606	CRUZETA PARA ESCORA METÁLICA (LOCACÃO) (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
40608	FORMA PLÁSTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM (LOCACÃO) (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
40619	PERFIL "U" UDC (U DOBRADO DE CHAPA) DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50, E= 3 MM (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
40620	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
40625	VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, DIMENSOES: ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO) (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
40656	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
4086	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BOMBA SUBMERSIVEL P/ DRENAGEM/ESGOTAMENTO, ELETRICA TRIFASICA ACIMA DE 5 CV DESCARGA 4" HM = 25M, Q= 162 M3/H = 2700 L/MIN. OU EQUIV.	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4089	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MOTONIVELADORA 185 A 200HP (INCL MANUT/OPERACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4091	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MOTONIVELADORA COM POTENCIA DE 140 A 155 HP (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4092	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MOTONIVELADORA ATE 130HP (INCL MANUT/OPERACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4195	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4196	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4198	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4259	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 170 HP * CAP. * 3,00 M3 * PESO OPERACIONAL * 16 T * TIPO CATERPILAR 950 - F II NACIONAL OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO).	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4260	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS COM MOTOR DE 105 HP E CAPACIDADE NA CACAMBA DE 1,91 M3 (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4261	PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 * PESO OPERACIONAL * 9 T * TIPO CATERPILAR 924 - F II NACIONAL OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4267	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4268	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA TOALHA DE LOUCA BRANCA C/ BASTAO PLASTICO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4269	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15 X 15CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4270	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SABONETEIRA LOUCA BRANCA 7,5 X 15 CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4271	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TP GANCHO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4331	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4"	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
4359	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ARRUELA PLASTICA 4 X 16	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4378	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4392	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4403	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 1 X 5 CM NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4407	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 1,5 X 4 CM NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4413	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 2,5 X 4 CM NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4429	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 10* CM, NAO APARELHADA, (P/TELHADO).	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4463	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *4 X 30* CM, NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4492	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 8 X 8CM NAO APARELHADA (PONTALETE-P/ESCORAMENTO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4506	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4) NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
4715	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEDRA ARDOSIA CINZA IRREGULAR.	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
5000	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA MADEIRA MACICA REGIONAL 2A MEXICANA 80 X 210 X 3,5CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
5064	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PREGO POLIDO COM CABECA 2 1/2 X 10	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
5095	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO, SEM PORTA, P/4 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
5101	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 30 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE FERRO GALV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
545	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BANCA MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, POLIDO C/ FURO PARA CUBA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
595	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA ALUMINIO CORRER SERIE 25 VENEZIANA S/ BANDEIRA 160 X 110CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
596	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA ALUMINIO CORRER SERIE 25 VENEZIANA C/ BANDEIRA 160 X 110CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
6043	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! RETROESCAVADEIRA COM PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, MOTOR DE 70 A 80 HP, CAPACIDADE DE 0,2 / 0,7 M3, COM TRANSMISSAO MECANICA (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
6047	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO REBOCAVEL, PESO 5T, FORCA IMPACTO 15,4T TIPO DYNAPAC CH-44 OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
6048	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO REBOCAVEL PESO 6,7T, FORCA IMPACTO 20,7T TIPO DYNAPAC CF B-66 OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
6049	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO REBOCAVEL PESO 6,7T, FORCA IMPACTO 20,7T TIPO DYNAPAC CFB-66 OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
6050	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO REBOCAVEL PESO 5T, FORCA IMPACTO 15,4T TIPO DYNAPAC CH-44 OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
6051	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, PRESSAO VARIÁVEL, AUTOPROPELIDO 94HP, PESO VAZIO/C/ LASTRO 7,6/22 T P/ SELAGEM ASFALTICA TIPO DYNAPAC CP - 22 OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
6052	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO AUTOPROPELIDO 65HP, FORCA IMPACTO 18T, TIPO MULLER VAP-70 L OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
6054	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ROLO COMPACTADOR ESTÁTICO LISO AUTOPROPELIDO 58,5HP, FORCA IMPACTO 6 A 9T, TIPO MULLER RT-82H OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
6056	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO AUTOPROPELIDO 76HP, FORCA IMPACTO 11T, TIPO MULLER VAP-SSA OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
6058	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO AUTOPROPELIDO 101HP P/ ASFALTO, PESO 7,5T, FORCA IMPACTO 13 A 19,2 T TIPO DYNAPAC CA-15A OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
6059	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO AUTOPROPELIDO 83HP, FORCA IMPACTO 11T, TIPO MULLER VAP-SSL OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
6060	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO 83HP, FORCA IMPACTO 19T, TIPO MULLER VAP-SSP OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
6062	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, PE DE CARNEIRO, AUTOPROPELIDO, POTENCIA = 125 HP, PESO = 11,1 T, FORCA DE IMPACTO = 31,1 T (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
6063	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, PRESSAO VARIÁVEL, AUTOPROPELIDO 145HP, PESO VAZIO/C/ LASTRO 9,8/27 T, P/ SELAGEM ASFALTICA, TIPO DYNAPAC CP-27 OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
6065	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO AUTOPROPELIDO 101HP P/ SOLOS, PESO 6,58T, FORCA IMPACTO 18 T, TIPO DYNAPAC CA-15 OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
6083	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SELADOR PVA PARA PAREDES INTERNAS	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
6092	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
6137	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2"	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
6217	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARQUET PAULISTA TIPO MOSAICO 20 X 20 CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
643	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO).	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
644	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BETONEIRA 580 L, DIESEL, POTENCIA DE 7,5 HP, COM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
646	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, COM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
7172	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TELHA CERAMICA TIPO CANAL, DE 1A. QUALIDADE, COM 50 CM (COBERTURA DE *26* TELHAS POR M2) - MILHEIRO	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
719	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MOTOBOMBA CENTRIFUGA BOCAIS 1 1/2" X 1" A GASOLINA 3,5CV MARC A BRANCO MOD. 715 HM/Q = 6M/16,8M3/H A 38M/6,6M 3/H**CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
724	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE ROTOR ABERTO C/ MOTOR A GASOLINA OU DI ESEL * 10,5CV * BOCAIS 3" X 4" * HM/Q = 40 M3,2M3/H A 90M/7,3M3/H**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7250	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TRENA EM FIBRA DE VIDRO L = 30M	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7332	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AGENTE DE DESFORMA PARA CONCRETO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7373	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINCHO MANUAL DE ARRASTE CAP. * 3T * C/ 20M DE CABO DE ACO. TIPO TIRFOR OU EQUIV	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
741	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MOTOBOMBA CENTRIFUGA ELETRICA MONOFASICA ATE 2CV P/ DRENAGEM, SAIDA 1 1/2" (LOCACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
744	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MOTOBOMBA CENTRIFUGA ELETRICA TRIFASICA POTENCIA ENTRE 5CV E 10CV PARA DRENAGEM, SAIDA 3", HM = * 20 M* (LOCACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7526	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA EMBUTIR P/ TELEFONE PADRAO TELEBRAS C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7529	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7531	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA EMBUTIR 3P 20A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7533	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL 10A/250V S/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7535	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA DUPLA EMBUTIR 2 X 2P UNIVERSAL 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
7549	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESPELHO EM PVC 4X2"	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7550	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V C/ PLACA , TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7551	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESPELHO EM PVC 4X4"	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7555	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7556	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7557	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7558	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7559	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7560	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
7563	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 10A/250V S/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7564	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V S/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7567	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7626	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA, POTENCIA DE *90* HP, PESO OPERACIONAL DE *9* T (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7628	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TRATOR DE ESTEIRAS 110 A 160HP C/ LAMINA PESO OPERACIONAL * 13T * (INCL MANUT/OPERACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7629	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA, POTENCIA DE * 160 * HP A * 300 * HP, PESO OPERACIONAL DE * 16 * T (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7641	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TRATOR DE PNEUS COM MOTOR *75* HP (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
7642	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TRATOR DE PNEUS ATE 75HP (INCL MANUT/OPERACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
843	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO FUNDIDO, PARA ELETRODUTO, 50 MM (2") COM ROSCA	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
851	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO FUNDIDO, PARA ELETRODUTO, 20 MM (3/4") COM ROSCA	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
852	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO FUNDIDO, PARA ELETRODUTO, 32 MM (1 1/4") COM ROSCA	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
853	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO FUNDIDO, PARA ELETRODUTO, 40 MM (1 1/2") COM ROSCA	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
861	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
9	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BALDE PLASTICO CAPACIDADE 4L	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
928	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FIO RIGIDO DE 16MM2, ISOLACAO EM PVC (450/750V)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
934	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FIO P/ TELEFONE DE COBRE BITOLA 1,6MM ISOLACAO EM PVC, POLIPROPILENO, 2 CONDUTORES	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
940	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
941	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 0,5MM2	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
942	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 0,75MM2	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
943	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1MM2	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
944	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
957	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CABO DE COBRE EXTRA FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, 70MM2 (P/ MAQUINA DE SOLDA)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
958	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CABO DE COBRE EXTRA FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, 95MM2 (P/ MAQUINA DE SOLDA)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
959	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CABO DE COBRE EXTRA FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, 16MM2 (P/ MAQUINA DE SOLDA)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
960	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CABO DE COBRE EXTRA FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, 25MM2 (P/ MAQUINA DE SOLDA)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
961	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CABO DE COBRE EXTRA FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, 35MM2 (P/ MAQUINA DE SOLDA)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
962	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CABO DE COBRE EXTRA FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, 50MM2 (P/ MAQUINA DE SOLDA)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2016
980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
9881	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 150 MM, PARA VENTILACAO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o insumo foi desativado;	01/08/2016
994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Em 01/08/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2016 o coeficiente foi alterado;	01/08/2016
10852	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! RODAPE BORRACHA SINTETICA 7CM X 1MM SUPERFICIE LISA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10424	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA - 22L OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10438	VENTOSA SIMPLES FOFO COM FLANGES, PN-10/16, DN = 50 MM	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10439	VENTOSA SIMPLES FOFO C/ROSCA PN-25 DN 2	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10441	VENTOSA SIMPLES FOFO C/ROSCA PN-25 DN 1 1/2	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10442	VENTOSA SIMPLES FOFO C/ROSCA PN-25 DN 3/4	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10443	VENTOSA SIMPLES FOFO C/ROSCA PN-25 DN 1	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10444	VENTOSA SIMPLES FOFO C/ROSCA PN-25 DN 1 1/4	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10447	VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10448	VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-25 DN 100	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10449	VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA PN-10 DN 1.1/2"	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10451	VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16 DN 150	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10458	VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16 DN 100	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10459	VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10 DN 200	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10462	VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-16 DN 200	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
10464	VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-25 DN 150	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10465	VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-25 DN 200	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10473	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! VERNIZ SINTETICO FOSCO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10476	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! VERNIZ COPAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10510	CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, 90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
10591	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BOMBA SUBMERSIVEL P/ DRENAGEM, 1CV TRIFASICA, SAIDA 2", C/ 1,5M DE CABO ELETR., AMT=8MCA Q=21,6M <sup>3</sup> /H A AMT=14MCA Q=7M <sup>3</sup> /H	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10696	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE RODAS MAXION MOD 750-4WD, TRACAO 4 X 4, 86CV, CAP. 0,23/0,79M <sup>3</sup> **CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10697	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE RODAS MAXION MOD. 750 - 2WD, 79HP, CAP. 0,21/0,76M <sup>3</sup> **CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10702	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRADE DE DISCO MECANICA MARCA MARCHESAN (TATU), MOD.GAM 24X24", REBOCAVELL, C/ 24 DISCOS DIAM 24", A OLEO C/ PNEUS P/TRANSPORTE	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10722	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MARMORE ACINZENTADO POLIDO P/ PISO 20 X 30CM E = 2CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10936	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 3 X 3 CM, H = 2 M	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10951	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CANTONEIRA ACO ABAS DESIGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 3/16	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11284	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRELHA FOFO PARA CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL EM VIAS URBANAS, COM REQUADRO, CAIXA RALO DE 290 X 870* MM, 80* KG, CARGA MAXIMA DE 8000 KG	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 a categoria foi alterada;	01/07/2016
11290	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TAMPAO FOFO 125 KG P/ POCO VISITA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
11381	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA MADEIRA REGIONAL 2A VENEZIANA E = 3CM /POSTIGO/ PREVISAO P/ VIDRO	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
11427	POLVORA NEGRA	Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11457	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11458	FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11462	GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11522	PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11523	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11524	PUXADOR TIPO PUNHO REDONDO, CENTRAL, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE *110* MM, PARA JANELAS / PORTAS DE CORRER - INCLUI PARAFUSOS	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
1154	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA, COM SILO DE AGREGADO 6 M3, DOSADOR CIMENTO, 2 TANQUES 2 M3 CADA, PARA EMULSAO / AGUA, MISTURADOR HELICOIDAL E CAIXA, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
11552	PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11557	ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11558	ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESURA ATE 6 MM, LARGURA *40*MM, ALTURA *180*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11559	PINO GUIA, RETO, COM CHAPA DE LATAO CROMADO, 3/4", PARA PORTA / JANELA DE CORRER	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11560	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11561	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11571	MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ACIMA DE 110 CM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11572	TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11573	RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11575	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11577	ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11578	ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11581	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11619	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FITA OU CINTA DE CALDEACAO P/ MANTA BUTILICA	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
11649	LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESURA 12 CM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11650	LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1500 MM, FURO CIRCULAR DN 530 MM, ESPESURA 15 CM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11818	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE P/ CABO 10-16MM2	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
12768	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 30 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
12769	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/07/2016
11872	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL A PRESSAO P/ CABO A BARRA, CABO 16 A 25MM2	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
11874	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL A PRESSAO P/CABO A BARRA, CABO 50 A 70MM2	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
11875	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL A PRESSAO P/ CABO A BARRA, CABO 95 A120MM2	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
11876	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL A PRESSAO P/ CABO A BARRA, CABO 150 A 180MM2	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
11944	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CINTA GALVANIZADA DE 8"	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11946	BUCHA DE NYLON SEM ABA S5	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
12030	JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
12032	JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
12067	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
12070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
12332	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AUTOMATICO DE BOIA INFERIOR 10A/250V	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
12346	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUSIVEL FACA 100A - 250V FIXO	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
12353	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUSIVEL ROSCA 15A - 250V FIXO	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
12364	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ISOLADOR TENSAO P/ 15KV - 6" DISCO CAVILHA	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
12365	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO CARRETILHA, DIMENSOES DE 42 X 75 MM, 4 RANHURAS	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
126	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! IMPERMEABILIZANTE ACELERADOR DE PEGA PARA ARGAMASSA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
12770	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
12772	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
12773	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
12774	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
12775	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
12776	HIDROMETRO WOLTMANN, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 50 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELMETRIA (SEM CONEXOES)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
12817	SERRA COPO P/ CANALETA ENTRADA P/ TIL PVC EB-644 DN 100/DE 101,6 MM	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
12818	SERRA COPO P/ CANALETA ENTRADA P/ TIL PVC EB-644 DN 100/DE 110,0 MM	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
12819	SERRA COPO P/ CANALETA ENTRADA P/ TIL PVC EB-644 DN 125/DE 125,0 MM	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
12820	SERRA COPO P/ CANALETA ENTRADA P/ TIL PVC EB-644 DN 150/DE 160,0 MM	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
12821	SERRA COPO P/ SELIM PVC EB-644 DN 100	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
1312	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL OU 2A QUALID P/ PISO PEI-4	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
13255	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
13278	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHUMBADOR DE ACO * 1" X 500 MM * COM ROSCA E PORCA	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
141	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! IMPERMEABILIZANTE FLEXAVEL A BASE DE ELASTMERO IGOLFLEX PRETO SIKA OU EQUIVALENTE	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
148	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADITIVO A BASE DE EMULSAO DE POLIMERO SINTETICO PARA ARGAMASSA E CHAPISCO SIKAFIX SUPER OU EQUIVALENTE	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
1538	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 50 A 70MM2, C/ 1 FURO DE FIXACAO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
1540	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 70 A 95MM2 C/ 1 FURO/ FIXACAO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
1541	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 120 A 185MM2 C/ 1 FURO P/ FIXACAO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
1568	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRAMPO PARALELO BIMETALICO P/ CABO 10MM2 C/ 1 PARAF	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
1636	CRIVO FOFO FLANGE PN-10 DN 80	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
1637	CRIVO FOFO FLANGE PN-10 DN 150	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
1638	CRIVO FOFO FLANGE PN-10 DN 200	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
1639	CRIVO FOFO FLANGE PN-10 DN 300	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
164	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *15 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM IMBUIA/ CEDRO ARANA/ CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
1640	CRIVO FOFO FLANGE PN-10 DN 350	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
1641	CRIVO FOFO FLANGE PN-10 DN 450	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
1642	CRIVO FOFO FLANGE PN-10 DN 500	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
1643	CRIVO FOFO FLANGE PN-10 DN 600	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
1644	CRIVO FOFO FLANGE PN-10 DN 400	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
1645	CRIVO FOFO FLANGE PN-10 DN 250	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
1646	CRIVO FOFO FLANGE, PN-10, DN = 100 MM	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
190	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MARCO/ARO/BATENTE SIMPLES/ GRADE CANTO 7 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA REGIONAL 1A	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
191	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM IMBUIA/ CEDRO ARANA/ CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
20056	CHAVE P/ TAMPAO PVC EB- 644 3/8"	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
20079	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIÉTERILENO E OUTROS) (POTE DE 3.500* G)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
20196	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 3 X 4. 1/2" (7,5 X 11,5CM) NAO APARELHADA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
20248	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SOLEIRA MARMORE DE 3 X 5CM	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
20251	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU 3/4" REF 1143 P/ TANQUE - PADRAO MEDIO	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
20252	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" REF 1158 P/ PIA COZ - PADRAO MEDIO	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
20261	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SIFAO FLEXIVEL P/ PIA E LAVATORIO 3/4" X 1 1/2"	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
20277	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ASSENTAMENTO DE FORMICA - SOMENTE MAO DE OBRA	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
20278	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ASSENTAMENTO DE CARPETE - SOMENTE MAO DE OBRA	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
20323	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA MADEIRA REGIONAL 2A VENEZIANA 70 X 210 X 3CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
20325	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA MADEIRA REGIONAL 1A VENEZIANA 70 X 210 X 3CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
21094	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO GALV 3 X 2 1/2" COM ANEIS	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
21113	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FOLHEADO MADEIRA CEDRO/VIROLA/CEREJEIRA/FREJO OU EQUIVALENTE PARA REVESTIMENTO DE COMPENSADO	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
21138	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
21145	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 3/8" X 3000MM	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/07/2016
2509	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PLUG 3P + T 30A/440V REFERENCIA 56406, USO INDUSTRIAL TP PIAL OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
25982	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PISO EM GRANITO BRANCO QUARTZ 50X50CM E=2CM LEVIGADO	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/07/2016
2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
2675	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
2676	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
2678	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
2679	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
2680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
2681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
2682	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
2683	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
2684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
2686	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
2687	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
2688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
2689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
2690	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
2727	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CAÁMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHHELL	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
2728	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEÇA DE MADEIRA ROLICA, SEM TRATAMENTO (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 8 A 11 CM, P/ ESCORAMENTOS, H=3 M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado; Em 01/06/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
27399	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRO, E= 2,25 MM, COMPRIMENTO DE 80 CM, ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3098	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - ACAB SUPERIOR (LINHA LUXO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3107	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
3108	FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
3111	FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO COM ALAVANCA, EM ACO CROMADO, 22 CM, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
3112	CREMONA COM CASTANHA BIPARTIDA, COM VARA DE 1.20 M, EM LATAO CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - COMPLETA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
3113	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CREMONA COM CASTANHA BIPARTIDA, COM VARA DE 1.50 M, EM LATAO CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - COMPLETA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
3114	CREMONA LATAO CROMADO, COM CASTANHA BIPARTIDA E PRESILHAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 113 X 40 X 35 MM (NAO INCL VARA FERRO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
3115	VARA / PERFIL PARA CREMONA, EM FERRO CROMADO, COMPRIMENTO DE 120 CM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
3116	VARA / PERFIL PARA CREMONA, EM FERRO CROMADO, COMPRIMENTO DE 150 CM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
3117	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! VARA LATAO CROMADO P/ CREMONA H = 120CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3300	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUSIVEL NH 250 A TAM. 00	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3418	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA MADEIRA REGIONAL 1A CORRER / FOLHA P/ VIDRO C/ GUARNICAO / BANDEIRA VENEZIANA	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3420	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA MADEIRA REGIONAL 3A CORRER / FOLHA P/ VIDRO C/ VENEZIANA ABRIR/ GUARNICAO S/ BANDEIRA	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3424	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA MADEIRA REGIONAL 1A TP PIVOTANTE S/ VENEZIANA C/ GUARNICAO	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3432	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA MADEIRA REGIONAL 1A ABRIR TP ALMOFADA C/ GUARNICAO 240 X 150CM	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3433	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA MADEIRA REGIONAL 2A ABRIR TP VENEZIANA / VIDRO	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
348	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ARBUSTO REGIONAL ALTURA MAIOR QUE 1M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3595	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100X 80	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3596	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150X100	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3597	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200X100	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3598	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200X200	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3599	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 250X150	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3600	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 250X200	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3601	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 250X250	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3602	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 300X200	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3603	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 300X300	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3604	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-10 DN 400X400	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3607	JUNCAO FOFO 45° COM FLANGES, PN-10/16, DN = 100 X 100 MM	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3608	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-16 DN 200X100	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3609	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-16 DN 200X150	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3610	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-16 DN 200X200	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3611	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-16 DN 250X200	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3612	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-16 DN 250X250	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3613	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-16 DN 300X200	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3614	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-16 DN 400X300	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3615	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-16 DN 400X400	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3617	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-25 DN 100X100	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3618	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-25 DN 150X150	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3619	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-25 DN 200X100	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3620	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-25 DN 200X200	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3621	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-25 DN 250X200	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3622	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-25 DN 300X200	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3623	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-25 DN 400X300	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3624	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-25 DN 400X400	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3625	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-25 DN 300X300	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3626	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-25 DN 250X250	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3627	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-25 DN 250X150	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3628	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-25 DN 200X150	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3629	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-25 DN 150X100	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3632	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN 10/16/25 DN 50X50	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3633	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-16 DN 300X300	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3634	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-16 DN 250X150	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3635	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150X150	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3637	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-10/16/25 DN 80X 80	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3638	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-10 DN 400X300	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3639	JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200X150	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3718	JUNTA GIBALT FOFO DN 50	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3719	JUNTA GIBALT FOFO DN 80	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3720	JUNTA GIBALT FOFO DN 100	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3721	JUNTA GIBALT FOFO DN 150	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3722	JUNTA GIBALT FOFO DN 200	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3723	JUNTA GIBALT FOFO DN 250	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3724	JUNTA GIBALT FOFO DN 300	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3725	JUNTA GIBALT FOFO DN 350	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3726	JUNTA GIBALT FOFO DN 500	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3727	JUNTA GIBALT FOFO DN 600	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3728	JUNTA GIBALT FOFO DN 400	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
3736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/07/2016
3737	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
3738	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
3739	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
3741	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
3742	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
3743	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
3744	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
3745	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
3746	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
3747	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
37533	EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 8", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
37534	EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 12", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
37535	EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
37536	EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
37537	EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
3794	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA PROVA DE TEMPO E GASES, TIPO YLC-16/3 CASTIMETAL OU EQUIV (COMPLETA, INCL. LAMPADA INCANDESCENTE DE 300W)	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
38165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
38166	VARA/ PERFIL PARA CREMONA, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE 120 CM	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
38167	BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
38168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
38169	CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA , CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
38170	OLHO MAGICO PARA PORTAS, EM LATAO, COM LENTE DE POLICARBONATO, ANGULO DE *200° GRAUS, ESPESSURA ENTRE *25 E 46* MM, INCLUINDO FECHO JANELA	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
38175	NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX *45* MM, INCLUSIVE PARAFUSOS	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
38176	NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX 125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
38177	FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
38178	FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 12 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
38179	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39243	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39253	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39254	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39255	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39447	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39448	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39449	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39450	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39451	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39452	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39455	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39457	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39458	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39459	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39460	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39461	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39462	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39463	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39464	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39466	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39468	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39470	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39474	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39475	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39476	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39477	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39478	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39479	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39480	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
39523	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
40269	SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MODELO PICA-PAU, DIAMETRO DE 350 MM, CARACTERISTICAS DO MOTOR: TRIFASICO, POTENCIA DE 5 HP, FREQUENCIA DE 60 HZ	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA AF 77 (3,30 x 14) desativado! estão em	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
40311	FECHADURA TUBULAR, ACABAMENTO CROMADO, DISTANCIA DE BROCA 90 MM, CILINDRO CENTRAL COM CHAVE EXTERNA E BOTAO INTERNO, MACANETA FORMATO TULIPA/TACA/BOLA - COMPLETA	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
40435	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10"	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
40440	GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/L REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
40441	GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/L REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
40519	CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
40527	GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE DE 1,6 T, COM 20 M DE CABO DE ACO (AQUISICAO)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
40535	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X 40" MM, E = 2,65 MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 a unidade foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
40536	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 a unidade foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
40537	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 a unidade foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
40598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
40607	CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
40635	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
40637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
40664	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10" MM, E = 0,8 MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi criado; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 a categoria foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
4360	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 3/4"	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
4364	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 2 1/2"	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
4371	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1 1/4"	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/07/2016
4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
4381	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 8 X 100 MM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
4405	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7 CM NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
4418	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 5 X 10" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
4431	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *8 X 8" CM NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
4435	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TABUA MADEIRA NATIVA/REGIONAL 3,5 X 20,0 CM NAO APARELHADA (P/FORMA)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
4458	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 1 X 2 CM NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
4473	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 12,5" CM (3" X 5") , NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
4515	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 10CM NÃO APARELHADA (P/ESCORAMENTO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
4705	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEDRA BASALTO CINZA IRREGULAR	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
4764	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 44,8	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/07/2016
4768	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PERFIL ACO ESTRUTURAL "I", 8" X 4" (QUALQUER ESPESSURA)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
4787	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRANILHA DE MARMORE BRANCO	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
4819	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PLACA MARMORE BRANCO COMUM 15 X 30CM E = 3CM, POLIDO P/ REVESTIMENTO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
4968	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA MADEIRA REGIONAL 1A VENEZIANA 70 X 210 X 3,5CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
5080	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100" MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
5081	BORBOLETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO, PARA TRAVAR JANELA TIPO GUILHOTINA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
5085	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
5086	CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
5090	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/07/2016
5091	CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
5093	LEVANTADOR DE JANELA GUILHOTINA, EM LATAO CROMADO	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
522	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ASSENTAMENTO DE RODAPE VINILICO - SOMENTE MAO DE OBRA	Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
603	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA BASCULANTE, ACO, CANTONEIRA, SEM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM.	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/07/2016
6042	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 76HP TRANSMISSAO MECANICA (INCL MANUTENCAO/OPERACAO E COMBUSTIVEL )	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
608	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA FERRO CORRER 2 FLS TP VENEZIANA LINHA POPULAR 120 X 120CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
6089	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILICO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
6173	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SONDADOR	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
6205	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TABUA MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 30,0 CM (1" X 12") NAO APARELHADA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
625	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BASE CIMENTO CRISTALIZANTE	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
627	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! EMULSAO ADESIVA BASE PVA/ACRILICA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
7178	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TELHA CERAMICA TIPO PAULISTINHA (TRAPEZOIDAL) - 26UN/M2	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
7228	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO, C = 6,70M	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
7255	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TIJOLO MACICO DE BARRO COZIDO, DE *5,5 X 10,5 X 22,0* CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/07/2016
7262	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 5,5 X 11X 23CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
7294	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
7308	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
7312	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
7363	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA HIDRACOR	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
7536	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA DUPLA EMBUTIR 2 X 2P UNIVERSAL 10A/250V S/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
7539	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TAMPA S/ EQUIPAMENTO 2 TECLAS P/ CONDUTORES 1/2" OU 3/4", TIPO C11 MOFERCO OU EQUIVALENTE	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
7546	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! INTERRUPTOR EMBUTIR 4 POLOS USO INDUSTRIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
7547	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V S/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
7554	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V S/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
7561	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V S/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
7562	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V S/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
7584	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o coeficiente foi alterado;	01/07/2016
7725	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	Em 01/07/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/07/2016
850	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO FUNDIDO, PARA ELETRODUTO, 15 MM (1/2") COM ROSCA	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
855	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO FUNDIDO, PARA ELETRODUTO, 25 MM (1") COM ROSCA	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2016 o insumo foi desativado;	01/07/2016
10865	JUNCAO, PVC PBA, BBB, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
10561	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HEXAMETAFOSFATO DE SODIO	Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
1347	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/06/2016
1349	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 20 MM	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
16	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!SABAO EM PO	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
2739	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA ROLICA D = 8CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o insumo foi desativado;	01/06/2016
2744	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA ROLICA D = 15CM - H = 4,0M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o insumo foi desativado;	01/06/2016
3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
3645	JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
3646	JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
3647	JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
3649	JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
3650	JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
3651	JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
37953	SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS, DN 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/06/2016 o insumo foi criado; Em 01/06/2016 a categoria foi alterada;	01/06/2016
37954	SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS, DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/06/2016 o insumo foi criado; Em 01/06/2016 a categoria foi alterada;	01/06/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
37955	SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS, DN 300 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/06/2016 o insumo foi criado; Em 01/06/2016 a categoria foi alterada;	01/06/2016
38180	PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCACAO)	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
38397	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PASTA DESENGRAXANTE PARA MAOS	Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
39699	MANTA DE BORRACHA ANTIRRUIDO 5 MM	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
4792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
4794	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
4795	PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
4800	PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
4801	PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
4803	RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
4804	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
4806	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
6	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DETERGENTE AMONIACO (AMONIA DILUIDA)	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
6107	SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
6108	SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 250 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
6109	SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 300 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/06/2016
7	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 a categoria foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Em 01/06/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
9876	TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 125 MM, PARA VENTILACAO	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
9877	TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA VENTILACAO	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
9878	TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM, PARA VENTILACAO	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
9879	TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 400 MM, PARA VENTILACAO	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2016 o coeficiente foi alterado;	01/06/2016
11075	AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Em 01/05/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/05/2016
11076	AREIA PRETA PARA EMBOCO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Em 01/05/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/05/2016
12889	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE SIMPLES/ NAO FRETADO, 100 X 100 CM, ESPESSURA 6,3 MM	Em 01/05/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/05/2016
1372	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! EMULSAO ADESIVA A BASE DE ACRILICO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2016 o insumo foi desativado;	01/05/2016
366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Em 01/05/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/05/2016
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Em 01/05/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/05/2016
368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Em 01/05/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/05/2016
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Em 01/05/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/05/2016
38463	MARTELO DE SOLDADOR/PICADOR DE SOLDA	Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/05/2016
38465	TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM	Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/05/2016
38467	ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO C	Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/05/2016
38468	ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO U	Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/05/2016
38469	ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 "	Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/05/2016
38470	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 " COM ISOLAMENTO	Em 01/05/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/05/2016
38471	ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE 50 A 100 MM	Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/05/2016
38473	MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO	Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/05/2016
38474	EXTENSAO DE SOLDA 201 GLP, E = *2,5 A 4,0* MM	Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/05/2016
38475	EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM	Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/05/2016
38547	ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45	Em 01/05/2016 o insumo foi criado; Em 01/05/2016 a categoria foi alterada;	01/05/2016
39955	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5* CM (COLETADO CAIXA)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2016 o insumo foi desativado; Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/05/2016
41125	PARAFUSO FRANCES M 10, EM ACO GALVANIZADO, CABECA ABAULADA, COMPRIMENTO = 40 MM, COM PORCA	Em 01/05/2016 o insumo foi criado;	01/05/2016
4746	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Em 01/05/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2016
6087	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SELADOR ACRILICO P/ PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2016 o insumo foi desativado;	01/05/2016
1074	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! REATOR PARTIDA CONVENCIONAL P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W/220V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
11155	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM PRE TRATAMENTO CONTRA CORROSAO, COM GUARNICAO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/04/2016
11411	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO, PARA CARGA DE *120* T, SECAO QUADRADA (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICO DE SONDAGEM)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
11413	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO, PARA CARGA DE 35 T, SECAO QUADRADA (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICO DE SONDAGEM)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
11414	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO, PARA CARGA DE 45 T, SECAO QUADRADA (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICO DE SONDAGEM)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
11416	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO, PARA CARGA DE 75 T, SECAO QUADRADA (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICO DE SONDAGEM)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
11417	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO, PARA CARGA DE *100* T, SECAO QUADRADA (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICO DE SONDAGEM)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
11849	COLA BRANCA BASE PVA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
13340	PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20045	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20046	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20047	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20087	CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20088	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20089	CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20137	JUNCAO SIMPLES REDUCAO PVC LEVE C/ BOLSA P/ ANEL 150 X 75MM	Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
20139	JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20140	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20141	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20142	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20143	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20145	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20146	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20148	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20149	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20150	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20151	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20152	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20154	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20155	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20156	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20158	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20159	JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20164	LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20165	LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20166	LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20167	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20168	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20169	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20171	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20177	TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20178	TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20179	TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
20180	TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20181	TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20182	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
20183	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
20189	MAQUINA JATO DE AREIA PNEUMATICA CAMARA DUPLA 1 SAIDA	Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
20190	MAQUINA JATO DE AREIA PNEUMATICA CAMARA DUPLA 2 SAIDA	Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
21051	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRELHA FOFO P/ CANALETA 18 X 300 X 1000MM P/ GARAGEM E ESTACIONAMENTO	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
21055	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRELHA FOFO P/ CANALETA 40 X 400 X 1000MM P/ GARAGEM E ESTACIONAMENTO	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
21118	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
21119	LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
21120	LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
21121	TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
21124	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
21125	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
2736	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 20 A 24 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
2742	MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO)	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
2745	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
2748	MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 16 A 19 CM (PARA ESCORAMENTO)	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
2751	MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO)	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
2763	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO, PARA CARGA DE 20 T, SECAO QUADRADA (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICO DE SONDAGEM)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
2764	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 90 A 115 T, SECAO CIRCULAR (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICO DE SONDAGEM)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
2765	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 170 A 230 T, SECAO CIRCULAR (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICO DE SONDAGEM)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
2766	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 30 A 40 T, SECAO CIRCULAR (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICO DE SONDAGEM)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
2771	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 20 A 30 T, SECAO CIRCULAR (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICO DE SONDAGEM)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
2772	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 60 A 75 T, SECAO CIRCULAR (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICO DE SONDAGEM)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
2773	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 75 A 90 T, SECAO CIRCULAR (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICO DE SONDAGEM)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
2774	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICO DE SONDAGEM)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
2775	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO, PARA CARGA DE "30" T, SECAO QUADRADA (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICO DE SONDAGEM)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
2776	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO, PARA CARGA DE "60" T, SECAO QUADRADA (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICO DE SONDAGEM)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
2777	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO, PARA CARGA DE 80 T, SECAO QUADRADA (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICO DE SONDAGEM)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
2778	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICO DE SONDAGEM)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
2780	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA CONCRETO TIPO 'FRANKI' D = 700MM - 220T	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
2781	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA CONCRETO TIPO 'FRANKI' D = 600MM - 170T	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
2782	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA CONCRETO TIPO 'FRANKI' D = 300MM - 40T	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
2783	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA CONCRETO TIPO 'FRANKI' D = 350MM - 55T	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
2784	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA CONCRETO TIPO 'FRANKI' D = 450MM - 95T	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
2785	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA CONCRETO TIPO 'FRANKI' D = 520MM - 130T	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
2786	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA CONCRETO TIPO 'FRANKI' D = 400MM - 75T	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi desativado;	01/04/2016
34659	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
34660	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
34661	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
34664	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos





Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
38006	CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38007	CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38008	CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38009	CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38011	TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38012	TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38013	TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38014	TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38015	TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38016	TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38017	TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38018	TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38019	TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38020	TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38028	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38029	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38030	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38031	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38121	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38122	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38130	TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38367	ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38369	DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38370	DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38376	PRUMO DE PAREDE EM ACO 700 A 750 G	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38377	PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38379	REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1 "	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38380	ESQUADRO DE ACO 12 " (300 MM), CABO DE ALUMINIO	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38418	BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38421	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38422	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38423	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38424	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38425	CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38426	CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38427	CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38448	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38449	JOELHO PARA PE DE COLUNA, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
38778	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
39318	LUVIA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
39324	TE DE REDUCAO, CPVC, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
39325	TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
39326	TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
39327	TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
39376	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
39377	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 135 W, BASE E40 (127/220 V)	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
39381	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W, BASE E27 (127/220 V)	Em 01/04/2016 o insumo foi criado; Em 01/04/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
41500	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO / MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO *2* L/MIN	Em 01/04/2016 o insumo foi criado;	01/04/2016
4790	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO)	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/04/2016
4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
6090	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
6091	LIQUIDO PARA BRILHO PAREDES INTERNAS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
6094	SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
7287	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
7292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/04/2016
7293	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
7306	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/04/2016
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
7343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Em 01/04/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2016 o coeficiente foi alterado;	01/04/2016
10475	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
10478	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
10481	VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
10537	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
10541	CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
10542	CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
10543	CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
10544	CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
10545	CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
11183	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 100 X 100 CM (SEM VIDROS)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
11190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/03/2016
11192	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 80 X 80 CM (SEM VIDROS)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
11231	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 80 X 80 CM (SEM VIDROS)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
11235	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
11236	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
11244	GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
11245	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
11467	FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
11588	GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
11592	GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
11593	GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
11596	GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/03/2016
11597	GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
11663	TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
11665	TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 150 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
11666	TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 200 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
11667	TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 250 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
11668	TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 300 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
13115	CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
13891	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
14513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
14626	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
21123	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
2418	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/03/2016
2420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
2433	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
25952	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
25953	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULIDO, COM LANCA TELESCOPICA 50 M, CAPACIDADE MAXIMA 100 T, POTENCIA 350 KW, TRACAO 10 X 6	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
25954	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
3251	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1/2"	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
3255	FLANGE PVC, ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4"	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
3256	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1"	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
34383	GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
34514	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
34612	GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 3,0 M	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
34633	GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
34635	GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 3,0 M	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
34740	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 310 X 52,0	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
34742	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 32,7	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
34796	FAIXA / FILETE / LISTELO EM CERAMICA, LISO OU CORDAO, BRANCO, *2 X 30* CM (L X C)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/03/2016
34802	GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (Z/NAL REVESTIDO COM POLIMERO), DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) FIO 2 MM	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
36373	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
36374	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
36375	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
36376	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
36377	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
36378	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
36379	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
36380	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
36398	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/03/2016
36498	GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/03/2016
36517	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA BRUTA *127* CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,0 A 2,4 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10330 KG	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/03/2016
36529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/03/2016
3655	JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
3657	JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
36881	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
36882	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *5 X 5* CM	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
37956	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
37986	LUVÁ DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38010	TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38032	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM, REDE COLETORA ESGOTO	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/03/2016
38033	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38034	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38035	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM, REDE COLETORA ESGOTO	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38036	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM, REDE COLETORA ESGOTO	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38037	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38051	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/03/2016
38053	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38054	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38119	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, BRANCA	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38131	TINTA BORRACHA, CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, PRETA	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38428	CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38430	JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38539	ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38540	ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38674	TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38679	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE *COLETADO CAIXA*	Em 01/03/2016 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/03/2016
38680	TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL *COLETADO CAIXA*	Em 01/03/2016 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/03/2016
38681	JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE *COLETADO CAIXA*	Em 01/03/2016 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/03/2016
38682	LUVÁ DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE *COLETADO CAIXA*	Em 01/03/2016 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/03/2016
38683	CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE *COLETADO CAIXA*	Em 01/03/2016 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/03/2016
38684	TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE *COLETADO CAIXA*	Em 01/03/2016 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/03/2016
38960	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 250 MM PARA SANEAMENTO	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi desativado; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38961	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 300 MM PARA SANEAMENTO.	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi desativado; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38962	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN *450* MM PARA SANEAMENTO.	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi desativado; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
38963	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 600 MM PARA SANEAMENTO.	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi desativado; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38964	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN *750* MM PARA SANEAMENTO.	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi desativado; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38965	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 900 MM PARA SANEAMENTO.	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi desativado; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38966	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN *1000* MM PARA SANEAMENTO.	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi desativado; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38967	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 1200 MM PARA SANEAMENTO.	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi desativado; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
38969	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 1500 MM PARA SANEAMENTO	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi desativado; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
39634	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
39949	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA *COLETADO CAIXA*	Em 01/03/2016 o insumo foi desativado; Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/03/2016
39963	TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CONCRETO, D=1/2", E=1,50 MM *COLETADO CAIXA*	Em 01/03/2016 o insumo foi desativado; Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/03/2016
39995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Em 01/03/2016 o insumo foi criado; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada;	01/03/2016
40191	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM *COLETADO CAIXA*	Em 01/03/2016 o insumo foi desativado; Em 01/07/2015 o insumo foi criado;	01/03/2016
40192	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM *COLETADO CAIXA*	Em 01/03/2016 o insumo foi desativado; Em 01/07/2015 o insumo foi criado;	01/03/2016
40193	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM *COLETADO CAIXA*	Em 01/03/2016 o insumo foi desativado; Em 01/07/2015 o insumo foi criado;	01/03/2016
4049	MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
40621	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) *COLETADO CAIXA*	Em 01/03/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
4502	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 5CM (1X2") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi desativado;	01/03/2016
4896	PLUG PVC, ROSCAVEL 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
4897	PLUG PVC, ROSCAVEL 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
4940	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA DE CORRER EM ACO TIPO QUADRICULADA, 1 FOLHA PARA VIDROS, COM PINTURA PRIMER DE PROTECAO, COM GUARNICAO, VIDROS NAO INCLUSOS	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o insumo foi desativado; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
547	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
549	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
551	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
552	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
555	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
557	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
559	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
560	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
563	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
565	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
566	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
568	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
569	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 0,86 KG/M	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
587	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4", E = 1/8 "	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
590	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 2 1/2" X 1/2", E = 3/16 "	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
6067	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
6069	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
6070	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
615	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
616	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
7118	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
7123	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
7275	TIL RADIAL, PVC, JE, BBB, DN 150 X 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
7276	TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 200 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
7277	TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 250 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
7278	TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 300 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
7280	TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
7282	TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 150 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
7284	TIL RADIAL, PVC, JE, BBB, DN 300 X 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
7313	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
7314	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMBRILHO, QUALQUER COR	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Em 01/03/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 a categoria foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
7340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
7342	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2016 o coeficiente foi alterado;	01/03/2016
1077	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W/220V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
1078	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 40W/220V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
1084	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W/220V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
1085	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W/220V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
1089	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! REATOR PARTIDA CONVENCIONAL P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 40W/220V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
10925	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TELA ARAME GALV FIO 10 BWG (3,4MM) MALHA 8 X 8CM QUADRADA OU LOSANGO H=2,0M	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
10926	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TELA ARAME GALV FIO 12 BWG (2,77MM) MALHA 1.1/2" (4 X 4CM) QUADRADA OU LOSANGO H=2,0M	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE "10" L	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
10477	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SYNTEKO C/ CATALIZADOR	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
10486	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR DIESEL 4.5HP DIAM 48MM C/ MANGOTE	Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
10927	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
10928	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
10929	TELA ARAME GALV FIO 18 BWG (1,24MM) MALHA 2 X 2CM QUADRADA OU LOSANGO	Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
10931	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
10932	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
10933	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
10935	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = "3,8" MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
10937	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = "2,8" MM, MALHA "8 X 8" CM, H = 2 M	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
10964	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PERFIL ACO ESTRUTURAL "U", 15 " X 3,3/8 " (QUALQUER ESPESSURA)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
1104	STARTER S- 2 (P/ LAMPADA 15/20W)	Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
11412	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 170T	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
11419	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO OCTOGONAL DN = 36CM INCL. EMENDAS 55 A 60T	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
11468	FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
11469	FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
11470	FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO, CROMADA, CAIXA COM CILINDRO REDONDO, CHAPA TESTA E LINGUETA	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
11473	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FECHADURA SOBREPOR C/ CILINDRO FERRO CROMADO OU PINTADO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
11474	FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
11475	FECHADURA BICO PAPAGAIO C/ CILINDRO P/ PORTA CORRER EXTERNA INCL CONCHAS - ACAB SUPERIOR (LINHA LUXO)	Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
11476	MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
11477	FECHADURA TUBULAR CROMADA, MACANETA DIAMETRO "30" MM, CILINDRO CENTRAL COM CHAVE EXTERNA E BOTAO INTERNO, MAQUINA "70" MM - COMPLETA	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
11478	MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
11479	MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
11480	FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANCA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO CILINDRO	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
11481	MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
11482	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45" MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
11483	FECHADURA EMBUTIR REFORCADA (DE SEGURANCA) C/ CILINDRO P/ PORTA EXT, COMPLETA - ACAB SUPERIOR (LINHA LUXO)	Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
11484	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
11518	MACANETA BOLA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE APROX 2 1/2"	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
11519	MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO APROX DE 15 CM	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
11520	MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
11601	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! COLA ADESIVA P/ MANTA BUTILICA	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
11610	SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA IMPERMEABILIZANTE, APLICACAO A FRIO	Em 01/01/2015 a unidade foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado; Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
11615	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
12741	TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
39719	ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39744	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39745	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39746	CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
12223	ARANDELA 45 GRAUS PROVA DE TEMPO, GASES E VAPORES	Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
12227	ARANDELA C/ BASE EM CHAPA DE ACO PINTADA E GLOBO DE VIDRO LEITOSO - BOCA 10CM DIAM 20CM	Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
12240	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO P/ 3 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W (NAO INCLUI REATOR E LAMP)	Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
12241	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO P/ 3 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (NAO INCLUI REATOR E LAMP)	Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
12242	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO P/ 4 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W (NAO INCLUI REATOR E LAMP)	Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
12243	LUMINARIA CALHA SOBREPOR CHAPA DE ACO P/ 4 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (NAO INCLUI REATOR E LAMP)	Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
13	ESTOPA	Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
14646	LUMINARIA CALHA EM CHAPA ACO SOBREPOR C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 40W (COMPLETA, INCL. REATOR AFP PARTIDA RAPIDA 127V E LAMPADA)	Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
175	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUELA/BATENTE DUPL0/CAIXAO/GRADE CAIXA 15 X 3,5CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
185	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 4 X 1CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
188	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 5 X 1,5CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
20240	JOGO DE FERRAGEM P/ BASCULANTE DE MADEIRA - GONZOS, TRANQ., CORRENTES	Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
20241	JOGO DE FERRAGEM P/ JANELA CORRER EM LATAO CROMADO- TRILHO, RODIZIO, TRINCOS	Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
20242	JOGO DE FERRAGEM P/ JANELA CORRER EM FERRO CROMADO - TRILHO, RODIZIO, TRINCOS	Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
20243	JOGO DE FERRAGEM P/ JANELA CORRER EM FERRO NIQUELADO - TRILHO, RODIZIO, TRINCOS	Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2016
3081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
3082	FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, COM MACANETA ALAVANCA, CHAVE GRANDE - COMPLETA	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
3083	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FECHADURA EMBUTIR EXTERNA C/ CILINDRO SEM ESPELHO E SEM MACANETA (SOMENTE A MAQUINA)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
3084	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45" MM, CROMADA, COM CILINDRO, PARA PORTA DE CORRER EXTERNA - COMPLETA	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
3090	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
3093	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
3096	FECHO / FECHADURA CONCHA COM ALAVANCA / TRAVA, DE EMBUTIR, PARA PORTA OU JANELA DE CORRER EM LATAO OU ACO INOX - COMPLETO	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
3097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
3099	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
3100	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, SEM MACANETA, SEM ESPELHO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
3339	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRUPO GERADOR ACIMA DE * 5 ATE 20KVA*, DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL (LOCACAO)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
3408	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2016
3409	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
3410	ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
3411	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
3412	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
3413	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	Em 01/11/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
3760	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LAMPADA VAPOR MERCURIO 700W	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
37712	TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
3805	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-68 PETERCO OU EQUIV, C/ LAMPADA MISTA 160W	Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
38120	MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
38127	BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS)	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
38151	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
38152	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
38153	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
38154	FECHADURA AUXILIAR TRAVA DE SEGURANCA SIMPLES, CROMADA, MAQUINA *40* MM, INCLUI CHAVE TETRA E ROSETA REDONDA - COMPLETA	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
38155	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39011	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4"	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39024	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39362	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39363	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229)	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39364	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS (NBR 7229)	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39365	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39366	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969)	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39367	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39398	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39436	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39437	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39438	PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7 MM	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39439	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25 MM	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39440	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 35 MM	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39441	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39442	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39507	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39508	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39509	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39517	PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 40/50 MM	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
39518	PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXAÇÃO) REVESTIDO EM AÇO GALVALUME, LARGURA ÚTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 70/80 MM	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39520	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39521	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39522	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL (SEM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39615	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39620	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	Em 01/02/2016 a unidade foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39623	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39624	BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	Em 01/02/2016 a unidade foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39636	CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39637	PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 23 MM	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39638	PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39639	PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 55 MM	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
39640	CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
40534	MONTANTE EM BARRA CHATA AÇO GALVANIZADO, *65 X 8* MM, ALTURA *1420* MM, PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETA	Em 01/02/2016 o insumo foi criado; Em 01/02/2016 a categoria foi alterada;	01/02/2016
4329	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2016
4769	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PERFIL AÇO ESTRUTURAL "I", 8 " X 4 " , ESPESSURA = 8,86 MM (30,50 KG/M)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
4775	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PERFIL AÇO ESTRUTURAL "I", 12 " X 5 1/4 " , ESPESSURA = 11,68 MM (60,71 KG/M)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
4941	PORTA DE CORRER EM AÇO TIPO QUADRICULADA, 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM PINTURA PRIMER DE PROTECAO, COM GUARNICAO, VIDROS NAO INCLUSOS	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
5062	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9)	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
5063	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
5065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
5066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
5067	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
5070	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11)	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
5071	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
5072	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17)	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
5073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
5074	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
5076	GRAMPO DE AÇO POLIDO 1 " X 9	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
5077	GRAMPO DE AÇO POLIDO 7/8 " X 9	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
5078	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
6044	RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75HP C/CONVERSOR DE TORQUE (INCL MANUTENCAO/OPERACAO E COMBUSTIVEL)	Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
7158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2016
7161	TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
7162	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
7164	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
7169	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TELA DE ESTUQUE - TIPO STANDARD	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
7186	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2016
7317	SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016
7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Em 01/02/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o coeficiente foi alterado;	01/02/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
844	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO FUNDIDO, PARA ELETRODUTO, 75 MM (3") COM ROSCA	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
845	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO FUNDIDO, PARA ELETRODUTO, 100 MM (4") COM ROSCA	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
846	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BUCHA REDUCAO ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 1" X 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
847	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BUCHA REDUCAO ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 1 1/2" X 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
848	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BUCHA REDUCAO ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 2" X 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
854	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BUCHA REDUCAO ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 2" X 1 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
856	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO FUNDIDO, PARA ELETRODUTO, 60 MM (2 1/2") COM ROSCA	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2016 o insumo foi desativado;	01/02/2016
10479	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VERNIZ POLIURETANO FOSCO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi desativado;	01/01/2016
10482	VERNIZ SINTETICO FOSCO	Em 01/01/2016 o insumo foi desativado;	01/01/2016
10484	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SOLUÇÃO DE SILICONE HIDRORREPELENTE PARA SER APLICADO EM CONCRETOS E TIJOLOS APARENTES	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi desativado;	01/01/2016
1049	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1050	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1051	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
10956	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
10957	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1098	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1099	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1100	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1101	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1102	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
11026	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
11027	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
11046	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
11051	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1108	CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1109	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1110	CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1112	RINCAO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 L = 50CM	Em 01/01/2016 o insumo foi desativado;	01/01/2016
1114	RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1115	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
11156	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA PANTOGRAFICA EM ACO PERFIL "U"	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi desativado;	01/01/2016
1116	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1117	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1118	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1119	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
11323	REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
11683	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
11684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
12713	TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/01/2016
12714	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
12715	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
12716	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
12717	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
12718	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
12216	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
12356	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL AEREO EM ACO GALV, C/ BASE DE FIXACAO HORIZONTAL DN 1/2"	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi desativado;	01/01/2016
12357	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
12358	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2", COMPRIMENTO 3 M	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1318	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1319	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1321	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1322	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1323	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1325	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1327	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1328	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1330	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1334	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1335	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 " (22,23 MM) 174,28 KG/M2	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
1337	CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
13757	GRUPO GERADOR ACIMA DE 220 ATE 330 KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	Em 01/01/2016 o insumo foi desativado;	01/01/2016
13758	GRUPO GERADOR ACIMA DE 180 ATE 220 KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	Em 01/01/2016 o insumo foi desativado;	01/01/2016
20327	REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
234	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA P/ PISO INDUSTRIAL	Em 01/01/2016 o insumo foi desativado;	01/01/2016
235	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AGREGADO ALTA RESISTENCIA P/ PISO INDUSTRIAL COR BRANCA	Em 01/01/2016 o insumo foi desativado;	01/01/2016
236	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AGREGADO ALTA RESISTENCIA P/ PISO INDUSTRIAL COR CINZA	Em 01/01/2016 o insumo foi desativado;	01/01/2016
2535	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi desativado;	01/01/2016
3352	GRUPO GERADOR PORTATIL ATE * 5 KVA * C/ MOTOR A DIESEL OU GASOLINA	Em 01/01/2016 o insumo foi desativado;	01/01/2016
3396	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
3749	LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada;	01/01/2016
3750	LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
3751	LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W (BASE E40)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
3752	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
3755	LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27 (220 V)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
3756	LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
3757	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
3758	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 400 W (BASE E40)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
38060	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
38061	SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
38139	CHAPA DE ACO GALVANIZADO LISA E = 0,5 MM (NUMERO 26)	Em 01/01/2016 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/01/2016
38192	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
38200	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
38374	CADEIRA SUSPensa MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
38637	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
38638	SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
38779	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
38780	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
38781	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
38782	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
390	SUPORTE PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2", COM ROSCA MECANICA	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
39008	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39009	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39012	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10"	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39125	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E PARAFUSO DE FIXACAO	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos





Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
39412	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39414	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39415	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39416	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39433	MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
395	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
39566	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 625* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39567	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39584	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 50 E 55 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39585	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39586	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39588	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39590	GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39592	GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
396	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
39628	MOTOR A DIESEL PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE *4,7* CV	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39641	ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4" (NBR 15715)	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39642	ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2" (NBR 15715)	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39643	ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2" (NBR 15715)	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39644	ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3" (NBR 15715)	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39645	ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4" (NBR 15715)	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39660	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39661	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39663	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39664	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39678	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39679	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2"	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
397	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
398	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
39828	PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39849	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICIO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39855	LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39856	LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39857	LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39858	LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39859	LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39860	LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39861	LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39862	CONNECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2"	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39863	CONNECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2"	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39864	CONNECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4"	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39865	CONNECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2"	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39866	CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
39867	CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39868	CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39869	COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2"	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39870	COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2"	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39871	COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4"	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39872	JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39873	JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39874	JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39875	JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39876	JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 42 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39877	JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 54 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39878	JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 66 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39879	CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39880	CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39881	CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39882	CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39883	CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39884	CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39885	CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39886	BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39887	BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39888	BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39890	BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39891	BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39892	BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39895	TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 1/2" X 15 X 1/2"	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39896	TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4"	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
399	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
39914	SOLDA EM VARETA FOSCOOPER, D = *2,5" MM X COMPRIMENTO 500 MM	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39917	BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100 LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70" BAR, POTENCIA DE 15 CV	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39919	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39925	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173" MM, HM/Q = *30" MCA / *90" M3/H A *45" MCA / *55" M3/H	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Em 01/01/2016 o insumo foi criado; Em 01/01/2016 a categoria foi alterada;	01/01/2016
400	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
40575	CHAPA DE ACO GROSSA, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 1/4, E =6,35 MM (49,85 KG/M2) *COLETADO CAIXA*	Em 01/01/2016 o insumo foi desativado; Em 01/10/2015 o insumo foi criado;	01/01/2016
4272	PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO *280" V, CORRENTE MAXIMA *20" KA	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
4273	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
4276	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
4825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25" CM, E= *3" CM, CORTE RETO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
6150	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 "	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
6157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
7210	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,50 M (SEM AMIANTO)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
7212	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 7,20 M (SEM AMIANTO)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
7214	CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
7571	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
7572	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	Em 01/01/2016 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/01/2016 o coeficiente foi alterado;	01/01/2016
10800	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 146 A 169HP CAP. 2M3 (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
10833	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DEGRAU BORRACHA SINTETICA 50 X 32 CM X 4,5MM, PASTILHADO PLURIGOMA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
10533	BETONEIRA 580 L COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 7,5 HP, COM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
10577	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5" CM	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
10578	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10" CM	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
10579	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10" CM	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
10582	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10" CM	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
10583	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15" CM	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
10604	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
10605	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
10623	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHÃO TOCO, POTENCIA 120 CV, PBT = 6800 KG, CARGA UTIL + CARROCERIA = 3980 KG, DIST ENTRE EIXOS 4181 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,25 X 4,10 X 0,50 M	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
10627	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHÃO COM CARROCERIA PIPA, TANQUE DE ACO DE 4 M3, PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA OBRA (POTENCIA = 177 CV; PESO BRUTO TOTAL = 9,0 T; DISTANCIA ENTRE EIXOS = 3,7 M)	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
10631	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 815 E, 150 CV, PBT= 8250 KG , CARGA UTIL MAX C/ EQUIP = 5200 KG , DIST. ENTRE EIXOS 4300 MM - NÃO INCLUI CARROCERIA.	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
10655	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! EQUIPAMENTO P/ LIMPEZA DE FOSSAS C/ USO DE VACUO TIPO SEWER JET-PROMINAS MODELO SLV-040	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
10664	ROCADEIRA DESLOCAVEL, LARGURA DE TRABALHO DE 1,3 M	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
11016	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO)	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
11094	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PLACA DE VEDACAO NERVURA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CANALETE 90 (SEM AMIANTO)	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
11163	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, À BASE DE RESINA ACRÁLICA, EMULSIONADA EM ÁGUA (NBR 13699)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
11169	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VERNIZ ACRILICO EM PO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
11278	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHÃO TOCO MERCEDES BENS ATEGO 1418/ 48, DIST. ENTRE EIXOS 4760 MM, POTÊNCIA 177 CV, PBT= 13990 KG CARGA UTIL MAX C/ EQUIP = 9390 KG - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
11321	REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2015
1140	CAMINHÃO FORD F-4000 OU EQUIV C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA - CAP CARGA ATE 5,0T (INCL MANUT/OPERACAO)	Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
1142	CAMINHÃO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T* (INCL MANUT/OPERACAO)	Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
1143	CAMINHÃO TRUCADO (3 EIXOS) COM CARROCERIA DE MADEIRA FIXA, CAPACIDADE DE *10 A 12* T (LOCACAO SEM MOTORISTA)	Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
1149	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHÃO CHASSIS COM POTENCIA = 177 CV; PESO BRUTO TOTAL = 13,9 T; CARGA UTIL + CARROCERIA = 9,39 T; DISTANCIA ENTRE EIXOS = 4,83 M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
1150	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX.	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
1152	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHÃO PIPA 6.000L TOCO FORD F-12000 POTENCIA 162CV - PBT=11800KG - CARGA UTIL + TANQUE = 7480KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - INCL TANQUE DE ACO P/ TRANSP DE AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
1156	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E, MOTOR CUMMINS 170 CV, PBT= 16000 KG, CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG, DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - NAO INCLUI CARROCERIA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
11604	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA EPOXI P/ REPAROS, EMBALAGEM 250G	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
11608	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! IMPERMEABILIZANTE ELASTICO BASE RESINA TERMOPLASTICA	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
11628	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VERNIZ PROTETOR	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
11630	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA À DE BASE BORRACHA CLORADA - CORES	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
11632	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA BASE BORRACHA CLORADA	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
11730	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TAMPA CEGA EM ACO INOX P/ RALO SIFONADO 20 X 20CM	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
1286	CAMINHÃO CAVALO MECANICO C/ CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL MANUT/OPERACAO)	Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
13323	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LIMPADORA A JATO/VACUO PRESSAO P/LIMPEZA ESG PUBL./INDUSTRIAL CONSUMAQ SF OU EQUIV. , MONTADA SOBRE CAMINHÃO EQUI. C/EXAUSTOR-COMPRESSOR, TANQUE CILINDRICO DE ABERTURA, SISTEMA SEPARACAO LIQUIDOS	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
13352	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHÃO PIPA 10.000L TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) FORD F-14000 - MOTOR CUMMINS 208CV - PBT =21,1T e CMT=27T - DIST ENTRE EIXOS =5385MM - INCL TANQUE DE ACO P/ TRANSP DE AGUA - CAPACIDADE 10,0M3	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
13529	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A VACUO MONTADO SOBRE CAMINHÃO (MOTOR DIESEL = 152 HP e CAPACIDADE = 12,9 T)	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
13653	CARRETA PARA 30 TONELADAS	Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
14226	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHÃO TOCO MERCEDES BENZ ATEGO 1315 / 48, POTÊNCIA 150 CV, PBT 12990 KG, CARGA UTIL MAX C/ EQUIP. 8420 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4760MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL CARGA SECA - DIMENSÕES AP	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
14228	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) MERCEDES BENZ L1620 ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX.	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
14599	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FORMA METALICA AUTO-VIBRATORIA C/ ANEL DE ACABAMENTO P/ TUBO CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO JUNTA RIGADA PONTA/BOLSA OU MACHO/FEMEA DIAM 300MM, COMPRIM= 1,0 A 1,5M, LIDER	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
14600	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FORMA METALICA AUTO-VIBRATORIA C/ ANEL DE ACABAMENTO P/ TUBO CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO JUNTA RIGIDA PONTA/BOLSA OU MAHO/FEMEA DIAM 400MM, COMPRIM= 1,0 A 1,5M, LIDER	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
14601	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FORMA METALICA AUTO-VIBRATORIA C/ ANEL DE ACABAMENTO P/ TUBO CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO JUNTA RIGIDA PONTA/BOLSA OU MACHO/FEMEA DIAM 500MM, COMPRIM= 1,0 A 1,5M, LIDER	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
14602	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FORMA METALICA AUTO-VIBRATORIA C/ ANEL DE ACABAMENTO P/ TUBO CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO JUNTA RIGIDA PONTA/ BOLSA OU MACHO/FEMEA DIAM 600MM, COMPRIMENTO 1,0 A 1,5 M, LIDER	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
14603	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FORMA METALICA AUTO-VIBRATORIA P/ TUBO CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO JUNTA RIGIDA PONTA/BOLSA, DIAM 800MM, COMPRIM= 1,0 A 1,5M, TRILLOR	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
14604	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FORMA METALICA AUTO-VIBRATORIA P/ TUBO CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO JUNTA RIGIDA PONTA/BOLSA, DIAM 1000MM, COMPRIM= 1,0 A 1,5M, TRILLOR	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
14605	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FORMA METALICA AUTO-VIBRATORIA P/ TUBO CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO JUNTA RIGIDA PONTA/BOLSA, DIAM 1200MM, COMPRIM= 1,0 A 1,5M, TRILLOR	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
14606	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FORMA METALICA AUTO-VIBRATORIA P/ TUBO CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO JUNTA RIGIDA PONTA/BOLSA,DIAM 1500MM,COMPRIM= 1,0 A 1,5M,TRILLOR	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
14607	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FORMA METALICA AUTO-VIBRATORIA P/ TUBO CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO JUNTA RIGIDA MACHO/FEMEA, DIAM 300MM COMPRIM= 1,0 A 1,5M, CSM	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
14608	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FORMA METALICA AUTO-VIBRATORIA P/ TUBO CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO JUNTA RIGIDA MACHO/FEMEA, DIAM 400MM, COMPRIM= 1,0 A 1,5M, CSM	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
14609	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FORMA METALICA AUTO-VIBRATORIA P/ TUBO CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO JUNTA RIGIDA MACHO/FEMEA, DIAM 500MM, COMPRIM= 1,0 A 1,5M CSM	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
14610	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FORMA METALICA AUTO-VIBRATORIA P/ TUBO CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO JUNTA RIGIDA MACHO/FEMEA, DIAM 600MM, COMPRIM= 1,0 A 1,5M, CSM	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
14611	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FORMA METALICA AUTO-VIBRATORIA P/ TUBO CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO JUNTA RIGIDA MACHO/FEMEA, DIAM 800MM COMPRIM= 1,0 A 1,5M, CSM	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
14612	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FORMA METALICA AUTO-VIBRATORIA P/ TUBO CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO JUNTA RIGIDA MACHO/FEMEA, DIAM 1000MM, COMPRIM= 1,0 A 1,5M, CSM	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
14613	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FORMA METALICA AUTO-VIBRATORIA P/ TUBO CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO JUNTA RIGIDA MACHO/FEMEA, DIAM 1200MM, COMPRIM= 1,0 A 1,5M, CSM	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
14614	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FORMA METALICA AUTO-VIBRATORIA P/ TUBO CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO JUNTA RIGIDA MACHO/ FEMEA, DIAM 1500MM, COMPRIM= 1,0 A 1,5M, CSM	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
14616	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAVALETE P/ TALHA C/ ESTRUTURA EM TUBO METALICO H = 3,8 M EQUIPADO C/ RODAS DE BORRACHA P/ MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PR EMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
1610	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA PLASTICA PARA VEDACAO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
20032	REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2015
20214	RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA (SEM AMIANTO)	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
20235	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
25008	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHÃO TOCO VOLKSWAGEN 8120 EURO III MECÂNICO, POTÊNCIA 115 CV - PBT 7700 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA 4640 KG - DIST. ENTRE EIXOS 4300 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENS	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
25067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
25070	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
25071	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
26030	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADESIVO A BASE DE RESINA ACRÍLICA	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
2693	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FELTRO ASFALTICO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
2721	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 140HP CAP. 0,98M3 TIPO CATERPILAR OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
2724	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE RODAS 98HP (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
2726	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE PNEUS 105HP CAP. 0,7M3 (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
3329	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRAMA ESMERALDA EM ROLO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
34387	VIDRO CRISTAL COLORIDO, 8 MM, PINTADO NA COR BRANCA	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/12/2015
34388	VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/12/2015
34389	VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/12/2015
34390	VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/12/2015
34439	ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/12/2015
34441	ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/12/2015
34443	ACO CA-50, 16 MM, DOBRADO E CORTADO	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/12/2015
34446	ACO CA-50, 20 MM, DOBRADO E CORTADO	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/12/2015
34449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/12/2015
34452	ACO CA-60, 4,2 MM, DOBRADO E CORTADO	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/12/2015
34456	ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/12/2015
34460	ACO CA-60, 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/12/2015
34552	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BETONEIRA 120 L ELETRICA MONOFASICA (LOCACAO)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/12/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
34553	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BETONEIRA 250 L ELETRICA 1 HP (LOCACAO)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/12/2015
34554	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BETONEIRA 400 L ELETRICA TRIFASICA (LOCACAO)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/12/2015
34556	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)	Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
34564	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
34565	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
34566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
34567	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
34568	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
34569	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
34570	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
34571	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
34573	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
34576	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
34577	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
34578	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
34579	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
34580	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
34583	BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/12/2015
34584	BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/12/2015
34592	BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
34713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/12/2015
34762	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MISTURADOR DE ARGAMASSA HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 50 L, MOTOR TRIFASICO COM POTENCIA DE 1,5 HP (LOCACAO)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado; Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/12/2015
34764	MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
34771	MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
34774	MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
35691	TINTA LATEX PVA STANDARD, COR BRANCA	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/12/2015
35692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/12/2015
36175	PISO DE CONCRETO PERMEAVEL DRENANTE, *50 X 50*CM, ESPESSURA 8CM	Em 01/12/2015 o insumo foi desativado; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/12/2015
37107	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)	Em 01/01/2015 o insumo foi criado; Em 01/01/2015 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
37873	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
38401	RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi criado; Em 01/07/2015 a categoria foi alterada;	01/12/2015
38543	PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/12/2015
38588	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
38589	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
38590	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
38591	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
38592	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
38593	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
38594	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
38595	MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
38596	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
38597	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
38598	MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
38599	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
38600	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
4022	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MANTA BUTILICA E = 0,8 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
4033	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FELTRO ASFALTICO 15 LIBRAS TIPO VITFELTRO 15, ASFALTOS VITORIA OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
40556	GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *7,0* CM, EM POLIESTIRENO, JOGO PARA 1 FACE *COLETADO CAIXA*	Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;Em 01/10/2015 o insumo foi criado;	01/12/2015
40557	GUARNICAO EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1.5* CM *COLETADO CAIXA*	Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;Em 01/10/2015 o insumo foi criado;	01/12/2015
40558	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM, EM MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO, JOGO PARA 1 FACE *COLETADO CAIXA*	Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;Em 01/10/2015 o insumo foi criado;	01/12/2015
40583	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR (PAVER), 20 X 10 X 06 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL *COLETADO CAIXA*	Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;Em 01/10/2015 o insumo foi criado;	01/12/2015
40584	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR (PAVER), 20 X 10 X 08 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL *COLETADO CAIXA*	Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;Em 01/10/2015 o insumo foi criado;	01/12/2015
40586	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA 16 FACES (PAVIS), *22 X 11* X 06 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL *COLETADO CAIXA*	Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;Em 01/10/2015 o insumo foi criado;	01/12/2015
40587	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA 16 FACES (PAVIS), *22 X 11* X 08 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL *COLETADO CAIXA*	Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;Em 01/10/2015 o insumo foi criado;	01/12/2015
40590	GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M *COLETADO CAIXA*	Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;Em 01/10/2015 o insumo foi criado;	01/12/2015
40597	GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M *COLETADO CAIXA*	Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;Em 01/10/2015 o insumo foi criado;	01/12/2015
40603	BARRA DE ANCORAGEM DE 0,60 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE (LOCACAO)	Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;Em 01/10/2015 o insumo foi criado;	01/12/2015
4274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2015
4798	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PISO BORRACHA 500 X 500 X 7 MM CANELADO P/ ARGAMASSA A.25 PLURIGOMA PRETO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
4802	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PISO BORRACHA 500 X 500 X 3,5 MM FRISADO P/ COLA G.45 PLURIGOMA PRETO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
5	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ACIDO CLORIDRICO (SOLUCAO ACIDA)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
512	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PRIMER TP ADFLEX 612 ASFALTOS VITORIA OU EQUIV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
6075	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! EQUIPAMENTO P/ LIMPEZA/DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS TIPO BUCKET MACHINE MONTADO EM CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2015
6147	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1"	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
628	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASTIQUE ELASTICO DE POLIURETANO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
654	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
658	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
659	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
666	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
668	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
672	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
7189	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
7274	TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/12/2015
7315	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! REVESTIMENTO IMPERMEAVEL DE ALUMINIO LIQUIDO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
7318	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA BETUMINOSA BASE EMULSAO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
7322	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MEMBRANA LIQUIDA PARA IMPERMEABILIZACAO DE COBERTURA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
7324	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! RESINA BASE EPOXI	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
7328	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA BETUMINOSA PARA IMPERMEABILIZACAO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
7333	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
7335	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAI	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
7608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	Em 01/12/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
7718	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 2000 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)	Em 01/11/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
7723	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 1500 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)	Em 01/11/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
7729	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 1200 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)	Em 01/11/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
7730	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 1500 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)	Em 01/11/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
7731	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 2000 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)	Em 01/11/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado;	01/12/2015
7749	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 1200 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)	Em 01/11/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2015 o insumo foi desativado; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/12/2015
11653	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SALARIO MINIMO NACIONAL MENSAL (SEM ENCARGOS SOCIAIS)	Em 01/09/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o insumo foi desativado;	01/11/2015
12563	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
12565	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
12567	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
12568	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
12574	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
12575	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
12576	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
12577	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
12578	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
12579	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
12580	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
12581	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
13114	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
27367	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL MENSAL (SEM ENCARGOS - NÃO SE REFERE AO PISO SALARIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL)	Em 01/09/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o insumo foi desativado;	01/11/2015
36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALCAO, PFF 1	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
37476	ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
37477	ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
37478	ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
37479	ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
39939	MINICARRREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG *COLETADO CAIXA*	Em 01/11/2015 o insumo foi desativado; Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/11/2015
39940	MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M *COLETADO CAIXA*	Em 01/11/2015 o insumo foi desativado; Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/11/2015
7714	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	Em 01/11/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7720	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7733	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7734	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7735	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7740	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7741	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7743	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7744	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7745	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	Em 01/11/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7750	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	Em 01/11/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7752	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7753	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	Em 01/11/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7754	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
7755	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7756	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM	Em 01/11/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7757	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM	Em 01/11/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7758	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM	Em 01/11/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7760	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7761	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7762	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7763	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7765	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7766	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7775	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
7776	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2015 o coeficiente foi alterado;	01/11/2015
11234	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2015
11289	TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2015
11292	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 400 MM	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2015
11293	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM INSCRICAO INCENDIO	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2015
11296	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 900 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2015
11299	TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *550 X 1100* MM, REDE TELEFONE	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2015
11301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2015
11315	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2015
11316	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 500 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2015
11707	RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2015
11708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2015
11709	RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2015
11710	RALO FOFO SEMIESFERICO, 200 MM, PARA LAJES/ CALHAS	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2015
14112	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MM, REDE TELEFONE	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2015
21059	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2015
21060	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2015
21061	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2015
21062	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2015
21071	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2015
21079	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 500 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2015
21090	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2015
243	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AJUDANTE ESPECIALIZADO EM SONDAGEM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o insumo foi desativado;	01/10/2015
2699	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ASSENTADOR DE TUBOS	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o insumo foi desativado;	01/10/2015
2700	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MONTADOR	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o insumo foi desativado;	01/10/2015
27478	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL	Em 01/09/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o insumo foi desativado;	01/10/2015
37515	MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M	Em 01/10/2015 o insumo foi criado;	01/10/2015
37523	MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 101 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12 M	Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/10/2015 a categoria foi alterada;	01/10/2015
37585	PORTINHOLA DE ABRIR EM ALUMINIO DE 60 X 80 CM, VENEZIANA VENTILADA 1 FOLHA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL	Em 01/10/2015 o insumo foi criado; Em 01/10/2015 a categoria foi alterada;	01/10/2015
528	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AUXILIAR TECNICO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o insumo foi desativado;	01/10/2015
6082	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SALARIO MINIMO NACIONAL HORA (SEM ENCARGOS SOCIAIS)	Em 01/09/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o insumo foi desativado;	01/10/2015
6115	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AJUDANTE	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o insumo foi desativado;	01/10/2015
6116	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AJUDANTE DE ENCANADOR	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o insumo foi desativado;	01/10/2015
6128	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AJUDANTE GERAL	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o insumo foi desativado;	01/10/2015
6130	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o insumo foi desativado;	01/10/2015
6240	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 o coeficiente foi alterado;	01/10/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
6243	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	Em 01/10/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2015 a categoria foi alterada;	01/10/2015
10780	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 1/2"	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
10781	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4"	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 50 A 70" CM	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
10919	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TELA ACO SOLDADA Q-47 (0,75 KG/M2), 15 X 15 CM, FIO 3,0 X 3,0 MM	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2015
10619	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR CUMMINS 162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE EIXOS 4470 MM - INCL CACAMBA	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
10628	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MARMORE ACINZENTADO POLIDO P/ DIVISORIA E = 3CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
10639	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! EMPILHADEIRA C/ TORRE TRIPLEX 4,80M 189" DE ELEVACAO C/ DESLOCADOR LATERAL DOS BRACOS, DIESEL, P/ TERRENO IRREGULAR HYSTER 130-J**CAIXA**	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
10721	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CACO DE MARMORE PARA PISO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
10723	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MARMORE BRANCO POLIDO P/ PISO 20 X 30CM E = 2CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
11045	LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11276	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 TOCO POTENCIA 170CV - PBT 16500KG - CARGA UTIL MAX C/ EQUIP =11240KG - DIST ENTRE EIXOS 360 OMM - INCL CACAMBA	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
1155	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO 208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326K G - INCL CACAMBA	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
11669	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11670	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11671	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11672	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11673	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11676	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11678	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11718	REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4"	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11719	REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11781	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11783	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! VALVULA DESCARGA 1 1/2" EM PVC - ACABAMENTO EM PLASTICO CROMADO TIPO LORENZETTI OU SIMILAR	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
11791	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BANCA GRANITO PRETO 100 X 60CM, E = 2CM, C/1 ABERTURA	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
11792	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BANCA GRANITO PRETO 200 X 60CM, E = 3CM, C/2 ABERTURAS	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
11793	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BANCA GRANITO PRETO 200 X 60CM, ESP = 2CM, SEM ABERTURA	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
11819	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE P/ CABO 70-240MM2	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
11820	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE P/ CABO 6-10MM2	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
11821	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
12623	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
12624	EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
12625	JUNCAO PVC, 60 GRAUS, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
12626	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
12627	VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
12628	JOELHO PVC, 60 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
12629	JOELHO PVC, 90 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1183	CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2015
11837	GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11838	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11839	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
11840	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRAMPO PARALELO DE BRONZE PARA CABO 25MM2	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
11854	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11855	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11856	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2015
11857	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11858	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11859	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11862	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11863	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11864	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
11873	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL A PRESSAO P/ CABO A BARRA, CABO 35MM2	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
11877	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL A PRESSAO P/ CABO A BARRA, CABO 240 A 300MM2	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
11974	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 3", COM PORCA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
11991	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1206	CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1207	CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
12614	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
12615	ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
12618	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
12620	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA PLANA DE PVC, COM 0,50M DE LARGURA	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;Em 01/08/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
12621	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA PLANA DE PVC, COM 0,60M DE LARGURA.	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;Em 01/08/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
12622	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA PLANA DE PVC, COM 1,00M DE LARGURA	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;Em 01/08/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
13005	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HIPOCLORITO DE SODIO	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
13125	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 1 1/4" E = 3,56MM - 3,38KG/M	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
13598	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
1376	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MEMBRANA ASFALT MODIFICADA P/ OBTER MEMBRANA FLEXIV IMPERIM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
13863	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO BASCULANTE 10,0M3 TRUCADO 2423 K - POTENCIA 231 CV - PBT =26500KG - CARGA UTIL MAX C/ EQUIP =16300KG - DIST ENTRE EIXO S 3600+1350MM - INCL CACAMBA	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
13871	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINDASTE TIPO TORRE OU GRUA, ESTACIONARIO SOBRE SAPATAS, CAPACIDADE DE 1,0 T (A 40 M) E ALTURA LIVRE MOVEI DE 39 M	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
14113	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TAMPAO FOFO P/ CX R3 PADRAO TELEBRAS	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
1535	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1539	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1542	TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUIROS PARA FIXACAO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1543	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUIROS PARA FIXACAO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1545	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUIROS PARA FIXACAO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1546	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUIROS PARA FIXACAO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1547	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUIROS PARA FIXACAO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1550	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1553	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO/BARRA P/ 2 CABOS BITOLA 95 A 120MM2 C/ 2 FUIROS P/ FIXACAO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
1554	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO/BARRA P/ 2 CABOS BITOLA 150 A 185MM2 C/ 2 FUIROS P/ FIXACAO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
1562	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1563	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1564	GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1565	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE COBRE P/ CABO 16MM2	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
1567	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRAMPO PARALELO BIMETALICO P/ CABO 6MM2 C/ 1 PARAF	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
1573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1577	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1579	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1581	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1585	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1586	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1587	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1588	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1589	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1590	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1591	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1593	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1594	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1595	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONECTOR DE ATERRAMENTO DE BRONZE P/ CABO 95MM2 A BARRA DE ATE 7MM2	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
1596	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE P/ CABO 25MM2	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
1597	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1598	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1599	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1600	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1601	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1602	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1603	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1604	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PRENSA CABO DE CONEXAO GT-P22 P/ CABO COBRE OU SIMILAR	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
1605	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL A PRESSAO P/ CABO A BARRA, CABO 50-70MM2 C/ 2 FUROS P/ FIXACAO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
173	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
174	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUELA/BATENTE DUPLA/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3,5CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M, MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
1823	CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2015
1824	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1825	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1827	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1828	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1831	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1835	CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1839	CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
1845	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
186	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!ALIZAR / GUARNICAO 5 X 1CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
1861	CURVA PVC 45G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PB JE DN 350MM	Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
20002	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 4 X 1CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
20003	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 4 X 1CM MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
20004	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 5 X 1CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
20005	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 5 X 1CM MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
20018	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 5 X 1,5CM MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
20055	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos.



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
20061	SUPORTE DE PVC PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
20062	HASTE METALICA PARA FIXACAO DE CALHA PLUVIAL, ZINCADA, DOBRADA 90 GRAUS	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
20063	ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL, EM PVC, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
20094	CURVA CURTA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
20095	CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
20106	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO, 1/2"	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
20107	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO, 3/4"	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
20108	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 1/2"	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
20109	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 3/4"	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
20110	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA EM ROLOS 19MM X 10M	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
20162	LUVA DUPLA, PVC LEVE, DN 150 MM	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
20233	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SOLEIRA GRANITO 25 X 3CM	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
20257	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO COM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M.	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
21000	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 20MM ( 3/4" ) E = 2,25MM - 1,36KG/M	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
21002	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 32MM ( 1.1/4" ) E= 2,65MM - 2,59 KG/M	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
21004	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM ( 2" ) E = 3,00MM - 4,23KG/M	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
21005	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 65MM ( 2.1/2" ) E = 3,35MM - 6,02KG/M	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
21007	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 100MM ( 4" ) E = 3,75MM - 10,22KG/M	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
21017	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 15MM ( 1/2" ) E = 2,65MM - 1,22KG/M	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
21018	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 20MM ( 3/4" ) E = 2,65MM - 1,58KG/M	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
21020	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 32MM ( 1.1/4" ) E = 3,35MM - 3,22KG/M	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
21022	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 50MM ( 2" ) E = 3,75MM - 5,22KG/M	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
21023	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 65MM ( 2.1/2" ) E = 3,75MM - 6,68KG/M	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
21025	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 100MM ( 4" ) E = 4,50MM - 12,19KG/M	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
21026	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 125MM ( 5" ) E = 4,85MM - 16,20KG/M	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
21027	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 90MM ( 3.1/2" ) E = 4,25MM - 10,20KG/M	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
25977	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PISO EM GRANITO BRANCO MARFIM 30X30CM E=2CM LEVIGADO	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
25978	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PISO EM GRANITO BRANCO MARFIM 50X50CM E=2CM LEVIGADO	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
25979	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PISO EM GRANITO BRANCO MONET 50X50CM E=2CM LEVIGADO	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
25983	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! RODAPE EM GRANITO BRANCO MARFIM E=2CM, H=10CM, LEVIGADO	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
26033	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA "CONTRA FLUXO" TEREX MODELO MAGNUM 80, CAPACIDADE 60 A 80 T/H, 188 KW, C/ MISTURADOR	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
26035	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! USINA MISTURADORA DE SOLOS, TEREX, MOD. USF 600, CAPACIDADE 300/600 T/H, POT. 100 KW,	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
26047	CAP, PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
26048	CAP, PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3068	EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 50 / DE 60 MM (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2015
3072	EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 50/ DE 60 MM (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3073	EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3074	EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3075	EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3076	EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3303	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUSIVEL TIPO CARTUCHO, CORPO CERAMICO, DE 30 A - 250 V, DIMENSOES DE 14 X 51	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
3319	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRAMA INGLESA OU SANTO AGOSTINHO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
3325	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRAMA FINA, JAPONESA, COREANA, ZOYSIA OU LOYSIA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
3384	SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
34374	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,20 X 1,20 M (AXL) COM 4 FOLHAS DE VIDRO E BANDEIRA INCLUSO GUARNICAO	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/09/2015
34375	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,20 X 1,50 M (AXL) COM 4 FOLHAS DE VIDRO E BANDEIRA INCLUSO GUARNICAO	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/09/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
34376	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,20 X 2,00 M (AXL) COM 4 FOLHAS E BANDEIRA DE VIDRO INCLUSO GUARNICAO	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/09/2015
349	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MUDAS HERBACEAS DA REGIAO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
357	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MUDA DE ARBUSTO REGIONAL ORNAMENTAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
360	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2015
36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
36206	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
36207	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
36209	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
36210	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
36215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
36220	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
36223	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
365	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3732	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LADRILHO HIDRAULICO 30 X 30CM - LISO COR NATURAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
3734	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LADRILHO HIDRAULICO LISO 20 X 20CM COR NATURAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
3735	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LADRILHO HIDRAULICO 25 X 25CM - LISO COR NATURAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
37514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi criado;	01/09/2015
37519	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *72* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *1200* KG	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
37520	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
37521	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *4.500* KG	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
37522	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *5.300* KG	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2015
37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
37769	LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 11000 L, BOMBA 340 M3/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
37770	LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 5500 L, BOMBA 60M3/MIN, VACUO 500 MBAR (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
37771	HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 140 KG/CM2 260 L/MIN ALIMENTADA POR MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL POTENCIA 125 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
37772	HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 120 KG/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
37773	LIMPADORA DE SUCCAO TANQUE 7000 L, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
37774	EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KG/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
38021	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
38022	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
38023	LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
38055	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
38056	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
38196	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
3825	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2015
3826	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3827	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3830	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3831	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
3833	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3835	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3836	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3837	LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3838	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3839	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3840	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3841	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3842	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3843	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3844	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3845	LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3846	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2015
3847	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3848	LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3850	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3854	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3855	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3856	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3859	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3860	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3861	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3862	LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3863	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
38639	MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
3864	LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
38640	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
38641	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
3865	LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3866	LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3867	LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
38676	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
38678	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1"	Em 01/09/2015 o insumo foi criado; Em 01/09/2015 a categoria foi alterada;	01/09/2015
3868	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3869	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3870	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3871	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3872	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3873	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3874	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2"	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3876	LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3877	LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3878	LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3879	LUVA PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3880	LUVA PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3883	LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3884	LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3886	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015

Insumos com indicação 'Em processo de desativação' estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos.



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
3889	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3893	LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3895	LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3897	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3900	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3902	LUVA PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3903	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3905	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3906	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
3907	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
4	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ACIDO MURIATICO (CONCENTRADO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
415	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
426	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
4820	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PLACA MARMORE BRANCO COMUM 15 X 30CM E = 2,5CM, POLIDO P/ REVESTIMENTO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
4821	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PLACA MARMORE BRANCO 30 X 30CM E = 3CM, P/ PISO, POLIDO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
4827	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SOLEIRA MARMORE BRANCO L = 25CM E = 3CM, POLIDO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
4830	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! RODAPE MARMORE BRANCO COMUM H = 5CM, ESP = 2CM, POLIDO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
4936	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA FERRO ABRIR TP GRADE C/ CHAPA, C/ GUARNICAO 87 X 210CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
544	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BANCA/BANCADA DE MARMORE BRANCO NACIONAL (SEM CUBA) COM BORDA E FURO PARA PIA DE COZINHA N. 1, E= *3 CM", DE * 1,20 X 0,60 * M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
6031	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
6032	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
6034	REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
6036	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
6037	REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
6038	REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2"	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
9830	TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 65 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2015
9833	TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
9834	TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
9880	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 200 MM, PARA VENTILACAO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o insumo foi desativado;	01/09/2015
9892	UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/09/2015
9893	UNIAO PVC, ROSCAVEL 2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
9894	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
9895	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
9896	UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
9897	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
9898	UNIAO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
9899	UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
9900	UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
9901	UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
9902	UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
9905	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
9906	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
9907	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
9908	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
9909	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
9910	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/09/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2015 o coeficiente foi alterado;	01/09/2015
10818	CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70% MINIMO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
10601	USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
10629	DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
10634	EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 2.4L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 2,5T	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2015
10635	EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 2.2L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 3T	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
10636	EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 4.3L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 4T	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
10637	EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 4.3L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 5T	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
10638	EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,70M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 4.3L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 6T	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
11692	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
11761	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
11901	CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2015
11902	CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
11903	CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
11904	CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
11905	CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
11906	CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
11914	CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
11916	CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
11917	CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
11918	CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
11919	CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
11920	CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
11921	CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
11922	CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
11923	CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
11924	CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
12076	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
12295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
12296	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
13329	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2015
13741	MEDIDOR DE NIVEL ESTATICO E DINAMICO PARA POCO, COMPRIMENTO DE 200 M	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
13883	USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 30 A 40 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
14405	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
14543	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2015
20249	SOLEIRA/ TABELA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 5 CM, E= *2,0* CM	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
20256	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
25013	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 20.000 L	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
25014	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
25930	GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE S390)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 a unidade foi alterada;	01/08/2015
25951	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
26034	USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
2703	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MONTADOR INDUSTRIAL	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi desativado;	01/08/2015
3324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
36785	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	Em 01/08/2015 a unidade foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37728	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37729	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37732	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37735	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2015
37737	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37738	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37739	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37740	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 4 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37741	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37743	SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37744	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37745	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2015
37746	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5940 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,69 M, POTENCIA 177 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37747	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37748	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9710 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37749	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37750	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6110 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37751	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,60 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37753	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,10 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37754	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37755	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15350 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,17 M, POTENCIA 238 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37756	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37757	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15378 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
37759	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 10780 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37760	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37761	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA DE 10685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTÊNCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37765	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8250 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 5110 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTÊNCIA 162 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37766	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,56M, POTÊNCIA 186 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
37767	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15940 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,60 M, POTÊNCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
3777	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2015
3779	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LONA PLÁSTICA, PRETA, LARGURA 8 M, E= 150 MICRA	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
38137	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, RAMPÁ, NATURAL	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
38138	LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, MILANO, NATURAL	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
38189	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
38190	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
38410	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
38411	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
38413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
38414	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
38415	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
38541	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
38542	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
38604	USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
38605	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
38629	EQUIPAMENTO PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS DE TRÁFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE PBT MÍNIMO DE 17 T E DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS DE 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO E NEM COMPRESSO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
38630	EQUIPAMENTO PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS DE TRÁFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE PBT MÍNIMO DE 9 T E DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
38633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Em 01/08/2015 o insumo foi criado; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
39943	BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV *COLETADO CAIXA*	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/08/2015
404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
4818	PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2015
4822	PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
4824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
4826	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
4828	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
4829	RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
6178	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
6180	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2015
6182	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
6186	RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
6214	TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
6249	TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2015
6250	TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
6251	TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
6252	TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
7588	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2015
7610	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUCAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
7611	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 a categoria foi alterada;	01/08/2015
7612	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
7613	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
7614	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
7615	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
7616	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
7617	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
7618	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1500 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
7619	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
7620	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
9912	USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/08/2015
9921	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW	Em 01/08/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/08/2015 o coeficiente foi alterado;	01/08/2015
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/07/2015
1107	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
11161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 a categoria foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
11162	FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
11243	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.3 / 7,0KG	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
11639	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA DE SARJETA PRE-MOLDADA DE *83 X 75 X 52* CM (A X C X L), SEM TAMPA E GRELHA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
11777	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi criado; Em 01/07/2015 a categoria foi alterada;	01/07/2015
12348	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUSIVEL FACA 250 A 400A - 250V FIXO	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
12600	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 65/DE 75 MM, REDE AGUA (NBR 5647)	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
13111	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,40M, H = 0,40M	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
13219	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPACTADOR SAPO TIPO F, MARCA CLO, COM FUNCIONAMENTO A AR COMPRIMIDO	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
13253	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FIO DE COBRE NU 6 MM2	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
13346	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ISOLADOR 76MM X 79MM ROLDANA-PORCELANA VITRIFICADA	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
13389	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FIO DE COBRE NU 10 MM2	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
13628	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 1/2 X 8 (1,5 X 20,0CM) NAO APARELHADA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
1367	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/07/2015
1369	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHUVEIRO ELETRICO EM METAL CROMADO C/ ARTICULACAO 110/220V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi criado; Em 01/07/2015 a categoria foi alterada;	01/07/2015
13887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
13892	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
13893	USINA DE CONCRETO FIXA CAP 100M3/H	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
13894	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 M3/H, SEM SILO	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
13895	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 M3/H, SEM SILO	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
14127	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FIO COBRE NU DE 10 A 500 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
14128	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FIO DE COBRE NU 1,5 MM2	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
14804	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JUNTA DILATAÇÃO JEENE JJ0820TB (-16/+25MM) - INCL EXEC/LABIOS POLIMERICOS	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
1968	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
20001	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
20007	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
20022	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA CHAPA DOBRADA ACO PRE-ZINCADO OU C/ ADICAO DE COBRE ABRIR C/ VENEZIANA 80 X 210CM	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
20057	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FIO DE COBRE NU 2,5 MM2	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
20195	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TABUA EM MADEIRA DE LEI 2A QUALIDADE MACHO/FEMEA 10 X 2,0CM P/ PISO	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
20199	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MADEIRA ANGELIM SERRADA 1A QUALIDADE NAO APARELHADA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
20200	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MADEIRA PEROBA SERRADA 1A QUALIDADE NAO APARELHADA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
20201	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MADEIRA PINUS SERRADA 1A QUALIDADE NAO APARELHADA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
20216	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAQUINA P/ DESBOBINAR, ENDIREITAR E CORTAR FERRO, MENEGOTTI, MODELO MCF, C/ MOTOR ELETRICO 2 HP	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
20239	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 2 X 2.1/2" E=1,2MM PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
20266	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! KIT ACESSORIOS PLASTICO P/ BANHEIRO - PAPELEIRA, SABONETEIRA E CABIDE	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
20275	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO PINO DE ACO C/ FURO E FINCA PINO CURTO P/ CONCRETO	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
20969	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESGUICHO EM LATAO JATO NEBLINA P/ INSTALCAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 1 1/2"	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21028	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INST PR, COMP C/ UNIOES E EMPAT INT LATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 1 1/2 L = 10M	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21033	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INST PR, COMP C/ UNIOES E EMPAT INT LATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 2 1/2 L = 10M	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21035	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INST PR, COMP C/ UNIOES E EMPAT INT LATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 2 1/2 L = 20M	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21039	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INSTALCOES PREDIAIS PR D = 2 1/2	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21049	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRELHA FOFO P/ CANALETA 15 X 250 X 1000MM P/ GARAGEM E ESTACIONAMENTO	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21056	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRELHA FOFO P/ CANALETA 40 X 500 X 1000MM P/ GARAGEM E ESTACIONAMENTO	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21058	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! RALO QUADRADO FOFO C/ REQUADRO 100 X 100MM P/ PATIO	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21066	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 50MM P/ LAJES, CALHAS ETC	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21072	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TAMPA QUADRADA FOFO C/ BASE 600 X 600MM CARGA MAX 2000KG P/ CAIXA INSPECAO, ESGOTO, AGUA, ELETRICA ETC	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21074	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TAMPAO FOFO 137KG CARGA MAX 9000KG DIAM ABERT 542MM P/ POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21076	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TAMPAO FOFO 240KG CARGA MAX 13000KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21077	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TAMPAO FOFO 43KG DIAM ABERT 576MM P/ POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21080	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TAMPAO FOFO 57KG CARGA MAX 12500KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC EM VIA TRAFEGO LEVE	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21083	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TAMPAO FOFO CARGA MAX 3100 KG, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE FLUVIAL/ESGOTO	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21084	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TAMPAO FOFO 73KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 555MM P/ POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21087	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TAMPAO FOFO ARTICULADO 37KG CARGA MAX 12500KG DIAM ABERT 500MM P/ POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21088	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TAMPAO FOFO, REDONDO TAMPA *600 MM, ARTICULADO, REDE PLUVIAL/ESGOTO	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21089	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TAMPAO FOFO ARTICULADO 72KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 610MM P/ POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21095	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO CROMADO 3 X 3" COM ANEIS	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21097	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO CROMADO 3 X 2 1/2" COM ANEIS	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21098	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO GALV 1 3/4 X 2" COM ANEIS	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21103	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SABONETEIRA EM ALUMINIO 15 X 15 CM DE SOBREPOR	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21122	TERMINAL CPVC (AQUATHERM) SOLDAVEL REF.15MM X 1/2"	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
21146	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 1" E = 3,38MM - 2,50KG/M	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
25001	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA METALICA ABRIR TIPO VENEZIANA, COMPLETA, 60 A 80 X 210 CM - LINHA POPULAR (CHAPA FINA - NUM 20 A 24)	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
25022	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI *4 X 5* CM (1.1/2" X 2") NAO APARELHADA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
25069	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TELA NYLON P/REVESTIMENTO POCO FILTRANTE	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
25931	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 a categoria foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
25985	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SERRA DE DISCO DIAMANTADO, 57 CV , Â DISSSEL , MARCA EDCO , MODELO SS - 65 , CONSUMO 14,4 L/H, CAPACIDADE DE CORTE 800 MM (0,8M/M3) = 1000M3 DE PAVIMENTADO. (IMPORTADO)	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
26017	DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA CENTRAL	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
26018	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
26019	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
26020	DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
26021	ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 " (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ", FIO ONDULADO 0,30" MM	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
26022	PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28" MM, COMPRIMENTO = *520" MM, ENCAIXE SEXTAVADO	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
26023	REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 1 " (DIAMETRO X ALTURA)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
2710	REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 3/4 " (DIAMETRO X ALTURA)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
2712	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADAO ESTREITO C/ CABO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
2713	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PICARETA PONTA E PONTA SEM CABO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
2714	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FOICE SEM CABO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
2715	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GARFO OU CADINHO CURVO, FORCADO, SEM CABO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
2717	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VASSOURAO SIMPLES, SEM CABO, NYLON, 35-40CM P/ LIMPEZA DE PISOS/RUAS	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
34595	SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPOXI	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/07/2015
34597	PRIMER HIDROFUGANTE A BASE DE SILANO SILOXANO	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/07/2015
34604	PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/07/2015
36522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
36523	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
36524	COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
36525	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
36526	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
36527	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/07/2015
38400	VASSOURA 40 CM COM CABO	Em 01/07/2015 o insumo foi criado; Em 01/07/2015 a categoria foi alterada;	01/07/2015
38402	PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO	Em 01/07/2015 o insumo foi criado; Em 01/07/2015 a categoria foi alterada;	01/07/2015
38546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/07/2015
38642	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW	Em 01/07/2015 o insumo foi criado; Em 01/07/2015 a categoria foi alterada;	01/07/2015
38656	AGAMASSA USINADA, AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO *COLETADO CAIXA*	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/07/2015
38659	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) *COLETADO CAIXA*	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/07/2015
38660	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) *COLETADO CAIXA*	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/07/2015
38661	MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) *COLETADO CAIXA*	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/07/2015
38662	MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) *COLETADO CAIXA*	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/07/2015
38663	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) *COLETADO CAIXA*	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/07/2015
38664	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) *COLETADO CAIXA*	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/07/2015
38665	MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) *COLETADO CAIXA*	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/07/2015
38666	MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) *COLETADO CAIXA*	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/07/2015
38667	MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) *COLETADO CAIXA*	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/07/2015
38668	MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) *COLETADO CAIXA*	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/07/2015
38669	CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) *COLETADO CAIXA*	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/07/2015
38670	CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) *COLETADO CAIXA*	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/07/2015
38671	MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) *COLETADO CAIXA*	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/07/2015
38672	CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) *COLETADO CAIXA*	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/07/2015
38673	CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) *COLETADO CAIXA*	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/07/2015
39945	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMADA 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM *COLETADO CAIXA*	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/07/2015
39946	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM *COLETADO CAIXA*	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/07/2015
39950	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) *COLETADO CAIXA*	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/07/2015
39951	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) *COLETADO CAIXA*	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/07/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
39952	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) *COLETADO CAIXA*	Em 01/07/2015 o insumo foi desativado; Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/07/2015
4023	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MANTA P/ IMPERMEABILIZACAO TIPO SIKADUR COMBIFLEX-SIKA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
4815	BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
509	ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/07/2015
510	ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
513	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ASFALTO OXIDADO P/ IMPERM C/ COEFICIENTE DE PENETRACAO 40-55	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
516	ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
517	EMULSAO ASFALTICA ANIONICA	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o coeficiente foi alterado;	01/07/2015
611	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRADIL DE FERRO CHATO, ALTURA 2 M, CHAPA 1" X 3/16", SEM PINTURA ANTICORROSIVA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
7290	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
7295	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA GRAFITE	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
7303	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA EPOXI	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
7362	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
7364	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA HIDRACOR	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
7607	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO/PVC CROMADO TIPO DUCHA 110/220V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/07/2015 o insumo foi desativado;	01/07/2015
9914	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO	Em 01/07/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/07/2015
10765	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
10767	CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
10540	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO A GRANEL CR-250 PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
11067	TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,5 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 a unidade foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
11068	TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,7 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 a unidade foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
11112	CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA DE 300 MM (LIGA 1.200 - H14)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
11113	CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 0,80 MM, LARGURA DE 500 MM (LIGA 1.200 - H14)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
11114	CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 0,80 MM, LARGURA DE 600 MM (LIGA 1.200 - H14)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
11115	CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 0,80 MM, LARGURA DE 1.000 MM (LIGA 1.200 - H14)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
11122	CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 3,00 MM, LARGURA DE 1.000 MM (LIGA 1.200 - H14)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
11123	CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 4,00 MM, LARGURA DE 1.000 MM (LIGA 1.200 - H14)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
11125	CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 5,00 MM, LARGURA DE 1.060 MM (LIGA 1.200 - H14)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
11690	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
11693	BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
12008	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
13461	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPRESSOR DE AR - REBOCAVEL - ATLAS COPCO XA-360 SB - DESCARGA LIVRE EFETIVA 760 PCM - MOTOR A DIESEL 180 CV**CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o insumo foi desativado;	01/06/2015
14052	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
14053	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
14054	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1922	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1923	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1924	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1925	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1926	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
1927	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
1929	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1930	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1932	CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1937	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1938	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1939	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1951	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1952	CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 150 MM	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1953	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1954	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1955	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1958	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1959	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1960	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1961	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1962	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1964	CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PB, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1965	CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1967	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1969	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
1970	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
20096	CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
20097	CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
20098	CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
20104	CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 250 MM	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
20105	CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 300 MM	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
20234	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, CAPACIDADE *38" L, *60 X 60" CM	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
21106	LAMBRI EM ALUMINIO, DE APROXIMADAMENTE 0,6 KG/M, COM APROXIMADAMENTE 168,0 MM DE LARGURA, 6,0 MM DE ALTURA E 6,0 M DE EXTENSAO	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2483	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2484	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2485	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2487	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2488	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2489	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2515	CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2516	CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2517	CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2518	CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2519	CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2520	CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2521	CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2522	CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2526	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
2527	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2528	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2548	CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2558	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2559	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
2560	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2565	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2566	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2567	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2568	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2569	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2570	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2571	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2572	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2573	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2574	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2575	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2576	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2577	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2578	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2579	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2580	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2581	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2582	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2583	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2584	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2585	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2586	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2587	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2588	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2589	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2590	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2591	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2592	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2593	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2594	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2595	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2596	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
2597	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
34469	AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
34472	AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o insumo foi criado;	01/06/2015
34476	AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
34477	AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
34482	AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
36141	MASCARA DE SEGURANCA PARA SOLDA COM ESCUDO DE CELERON E CARNEIRA DE PLASTICO COM REGULAGEM	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
36142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
36143	PROTECTOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ABAFADOR DE RUÍDOS, ATENUAÇÃO ACIMA DE 22 DB	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
36145	BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
36146	PROTECTOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
36147	LUVAS DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSÃO, RESISTENTE A OZÔNIO, TENSÃO DE ENSAIO 2,5 KV (PAR)	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
36149	TRAVA-QUEBRAS EM AÇO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETÃO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
36150	AVENTAL DE SEGURANÇA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
36151	MANGOTE DE SEGURANÇA EM RASPA DE COURO	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
36152	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
36153	TALABARTE DE SEGURANÇA, 2 MOSQUETÕES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
36790	TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTÉTICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
37589	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
38404	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
38405	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
38406	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
38408	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
38409	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
38464	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
38548	CANALETA ESTRUTURAL CERÂMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
38603	BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
38783	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM (NBR 15270)	Em 01/06/2015 o insumo foi criado; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
540	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
541	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada;	01/06/2015
542	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
7238	TELHA ALUMÍNIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,5 MM	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 a categoria foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
7239	TELHA ALUMÍNIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,6 MM	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
7240	TELHA ALUMÍNIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
7241	CUMEEIRA ALUMÍNIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM	Em 01/06/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/06/2015 o coeficiente foi alterado;	01/06/2015
10229	VALVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4", PARA FUNDO DE POCO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 a categoria foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
10230	VALVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4", PARA FUNDO DE POCO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
10231	VALVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POCO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
10232	VALVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
10233	VALVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
10234	VALVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1", PARA FUNDO DE POCO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
10235	VALVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POCO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
10236	VALVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
10404	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 a categoria foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
10405	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
10406	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
10407	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
10408	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
10409	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
10410	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
10411	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
10412	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
10413	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
10414	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
10415	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
10416	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
10417	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
10418	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
10419	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
11015	CUMEEIRA NORMAL DE EXTREMIDADE OU TERMINAL PARA TELHA FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO (SEM AMIANTO)	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o insumo foi desativado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
12657	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
20012	DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)	Em 01/05/2015 o insumo foi desativado;	01/05/2015
20215	RUFO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO)	Em 01/05/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o insumo foi desativado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
21092	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2015 o coeficiente foi alterado;	01/05/2015
39938	PROJETOR PNEUNATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, SEM COMPRESSOR *COLETADO CAIXA*	Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/05/2015
39941	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H *COLETADO CAIXA*	Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/05/2015
39942	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H *COLETADO CAIXA*	Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/05/2015
39944	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS *COLETADO CAIXA*	Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/05/2015
39948	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10" *COLETADO CAIXA*	Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/05/2015
39953	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) *COLETADO CAIXA*	Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/05/2015
39954	CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) *COLETADO CAIXA*	Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/05/2015
39959	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL *COLETADO CAIXA*	Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/05/2015
39962	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173" MM, HM/Q = *30" MCA / *90" M3/H A *45" MCA / *55" M3/H *COLETADO CAIXA*	Em 01/05/2015 o insumo foi criado;	01/05/2015
4126	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL DE PORCELANA (MUFLA) UNIPOLAR, USO EXTERNO, TENSAO 3,6/6 KV, PARA CABO DE 10/16 MM2, COM ISOLAMENTO EPR	Em 01/05/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/05/2015
10513	SERVENTE - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2015 o insumo foi desativado; Em 01/02/2014 o coeficiente foi alterado;	01/04/2015
10515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	Em 01/04/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2015 o coeficiente foi alterado;	01/04/2015
13041	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 10 DN INT 18" E = 6,35MM - 70,52KG/M	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2015 o insumo foi desativado;	01/04/2015
13124	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 1 1/2" E = 3,68MM - 4,05KG/M	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2015 o insumo foi desativado;	01/04/2015
13133	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 5" E = 6,55MM - 21,76KG/M	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2015 o insumo foi desativado;	01/04/2015
13135	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 80 DN INT 1 1/4" E = 4,85MM - 4,47KG/M	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2015 o insumo foi desativado;	01/04/2015
20086	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Em 01/04/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2015 o coeficiente foi alterado;	01/04/2015
25016	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LÁQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL DE 11632 KG	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2015 o insumo foi desativado; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/04/2015
3393	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35" KV	Em 01/04/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2015 o coeficiente foi alterado;	01/04/2015
3394	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15" KV	Em 01/04/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2015 o coeficiente foi alterado;	01/04/2015
37440	TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/04/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2015 o insumo foi criado; Em 01/04/2015 a categoria foi alterada;	01/04/2015
37441	TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/04/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2015 o insumo foi criado; Em 01/04/2015 a categoria foi alterada;	01/04/2015
38877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Em 01/04/2015 o insumo foi criado;	01/04/2015
39369	REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250 W, ALTO FATOR DE POTENCIA	Em 01/04/2015 o insumo foi desativado; Em 01/03/2015 o insumo foi criado;	01/04/2015
7360	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA TEXTURIZADA ACRILICA P/ PINTURA INTERNA/EXTERNA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2015 o insumo foi desativado;	01/04/2015
823	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/04/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2015 o coeficiente foi alterado;	01/04/2015
10748	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCORA METALICA C/ ALTURA REGULAVEL=1,80 a 2,80M CAP CARGA = 1300KGF INCL TRIPE E FORCADO (LOCACAO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
10854	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! RODAPE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 10 X 2CM CANTO BOLEADO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
10528	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/ LARGURA ATE 2M, ALTURA 1,00M (LOCACAO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
10529	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/ LARGURA ATE 2M, ALTURA 1,00M (LOCACAO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
10564	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MADEIRA LEI 2A QUALIDADE SERRADA APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
10565	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MADEIRA LEI 3A QUALIDADE SERRADA APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
10566	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TÁBUA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 25" CM ( 1" X 9" ) NÃO APARELHADA, (TABELA- P/TELHADO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
10621	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO TOCO, 180 CV, PBT=13000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 8315 KG, DIST. ENTRE EIXOS 5207 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 6,00 X 0,50 M	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
10652	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HIDRO-JATEADORA CONSUMAQ MOD JT P/ DESOBSTRUCAO GALERIAS AGUAS PLUVIAIS C/ TANQUE 7M3, MONTADA SOBRE CAMINHAO EQUIPADO C/ BOMBA TRIPLEX, VALVULA SEGURANCA, C/ MANGUEIRA DE 1"CAIXA"	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
10653	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LIMPADORA DE SUCCAO C/ ASPIRADORA MECANICA, CAP 8, 6 M3, P/ LIMPEZA GALERIAS/ESGS "CAIXA"	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
10718	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TABUA DE PINUS 1A QUALIDADE 20 X 300CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
10720	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TABUA MADEIRA LEI 1,5 X 20,0CM (1/2 X 8") APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
11058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
11082	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 38 A 25,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
11086	REJEITO DE MINERIO DE FERRO PARA PAVIMENTACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
11096	PO DE MARMORE (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
11151	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA CHAPA DOBRADA ACO PRE-ZINCADO OU C/ ADICAO DE COBRE ABRIR C/ VENEZIANA 87 X 210CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
11270	ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
11279	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHÃO TOCO MERCEDES BENZ ATEGO 1718 / 54 , POTÊNCIA 177 CV , PBT = 16000 KG, DIST. ENTRE EIXOS 5360 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/TRANS. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2,50 X 7,50 X 0,50 M.	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
11298	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TAMPÃO FOFO P/ CAIXA REGISTRO T-34 (34 KG)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
11428	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESPOLETA ELETRICA N.8 FIO DE COBRE COM 3,0 M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
11440	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO GALV 3 X 3" SEM ANEIS	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
11445	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA LATAO CROMADO 2 1/2 X 1 3/8" SEM ANEIS	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
11446	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3 1/2" C/ ANEIS	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
11449	DOBRADICA TIPO PIANO EM ACO/FERRO, 1" X 3 M, GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
11450	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA TP PIANO LATAO POLIDO 1" X 3M P/ PORTA ARMARIO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
11451	DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
11618	JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC) P/ CONCRETO (FUGENBAND) O-350/10-I PRESSÃO ATE 100 MCA	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
11790	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
11953	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2", COM PORCA E ARRUELA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
11960	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
11963	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
11964	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
12315	REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 85W/220V	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
12345	FUSIVEL DIAZED 80A	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
125	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! COLA CONCENTRADA P/ ARGAMASSA, REBOCO, CHAPISCO E PASTA DE CIMENTO, SIKA CHAPISCO OU EQUIVALENTE	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
12531	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,40 M	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
12532	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
12533	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,80 M, H = 0,30 M	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
12544	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = "1,10" M, H = 0,30 M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
13039	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 10 DN INT 14" E = 6,35MM - 54,69KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13040	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 10 DN INT 16" E = 6,35MM - 62,57KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13043	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 10 DN INT 22" E = 6,35MM - 86,41KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13044	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 10 DN INT 24" E = 6,35MM - 94,35KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13048	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 20 DN INT 14" E = 7,92MM - 67,89KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13049	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 20 DN INT 16" E = 7,92MM - 77,78KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13052	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 30 DN INT 10" E = 7,80MM - 50,95KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13053	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 30 DN INT 12" E = 8,38MM - 65,13KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13054	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 30 DN INT 22" E = 12,70MM - 182,32KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13055	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 12" E = 10,31MM - 79,70KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13134	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 80 DN INT 1 1/2" E = 5,08MM - 5,41KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13136	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 80 DN INT 1" E = 4,55MM - 3,23KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13138	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 80 DN INT 2 1/2" E = 7,01MM - 11,41KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13139	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 80 DN INT 2" E = 5,54MM - 7,48KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13140	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 80 DN INT 3" E = 7,62MM - 15,27KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13212	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO BASCULANTE 8,0M3 TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) POTENCIA 204CV - PBT = 22000KG - DIST ENTRE EIXOS 4200MM - IN CL CACAMBA	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
13213	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 13.150T - POTENCIA 145 CV - PBT =12900 KG - CARGA UTIL MAX C/ EQUIP =9010KG - DIST ENTRE EIXOS 3560MM - INCL CACAMBA	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
13362	PORTA ACO ENROLAR CHAPA 22 ONDULADA/PERFIL MEIA CANA - ACAB GALV NATURAL - 2,0 X 2,50M - MANUAL - COMPLETA - COLOCADA	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13371	FUSIVEL TIPO CARTUCHO 60A - 600V	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13372	FUSIVEL TIPO CARTUCHO 100A - 600V	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13452	CAMINHÃO TOCO MERCEDES BENZ 710 PLUS, POTÊNCIA 110 CV, PBT = 6700 KG, CARGA UTIL MAX. C/ EQUIP = 3840 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3700 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2,25 X 4,10 X 0,50 M.	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13527	CAMINHÃO TOCO MERCEDES BENZ 1315 / 36, POTÊNCIA 150 CV - PBT = 12990 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 8540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3560 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2,25 X 4,10 X 0,50 M.	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13530	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO DE LIMPEZA DE ALTA PRESSAO POTENCIA 15 2CV - PBT = 12,9T - CARGA UTIL C/ EQUIP = 8,55T - EQUIPADO C/TANQUE E EQUIP. DE ALTA PRESSAO OU SIMILAR	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13531	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) POTENCIA 170CV - PBT = 14500KG - CARGA UTIL MAX C/ EQUIP = 9670KG - DIST ENTRE EIXOS 5170MM - EQUIPADO C/TANQUE E EQUIP. DE VACUO E ALTA PRESSAO OU SIMILAR	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13599	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO, POTENCIA 177 CV, PBT = 13990 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4760 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
136	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DESMOLDANTE PROTETOR DE FORMA SEPAROL TOP SIKA OU EQUIVALENTE	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13603	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TRATOR DE PNEUS CBT MOD. 2105 POT. * 110 A 126 HP ***CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13614	CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 815 E, POTÊNCIA 150 CV, PBT= 8250 KG, CARGA UTIL MAX C/ EQUIP = 5200 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4300 MM, INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M.	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13624	ROMPEDOR ELETRICO, MONOFASICO, MARCA WACKER, MOD. EH 8, 1,1 KW (1,44 HP), PESO = 8 KG	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
139	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI FLEXIVEL PARA SUPERFICIE SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
13902	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CATERPILLAR 312B, 84KW (110HP) C AP. 0,42 A 0,82M3 PESO OPERACIONAL 26,64T INCL LANCA/CACAMBA	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
14077	PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPDM, PARA JUNTA DE DILATAÇÃO DE PISOS COM POUCA SOLICITACAO, 15 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *11 A 19* MM	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
14146	FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE (ACAO DIRETA)	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/03/2015
14147	PINO DE ACO COM ROSCA 1/4", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 a unidade foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
14148	PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4", CHAVE 7/16", COMPRIMENTO = 25 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
14149	SUPORTE "Y" PARA FITA PERFURADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 a unidade foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
14151	FITA METALICA GRAVADA, L = 17 MM, ROLO DE 25 M, CARGA RECOMENDADA = *120* KGF	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
14152	FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
14154	FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
14157	JUNCAO 2 GARRAS PARA FITA PERFURADA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
144	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SELANTE E ADESIVO DE ELASTICIDADE PERMANENTE TIPO SIKAFLEX-11 FC OU EQUIVALENTE	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
155	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA À BASE DE ALCATRÃO E EPOXI, COMPOUND COAL TAR EPOXI, OTTO BAUMGART OU EQUIVALENTE	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
20238	BANHEIRA EM POLIESTER COM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE DE *174* L, COM 170,0 X 79,5 X 38,0 CM, NAO INCLUSO ACESSORIOS PARA HIDROMASSAGEM	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
20258	TUBO 3/4" DIN 2440 PSI 300 C/ COSTURA ROSCA CONICA	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
20259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
20276	PORTA FERRO MISTA EM VENEZIANA E CAIXILHO P/ VIDRO COMPLETA 90 X 210CM	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
20970	ESGUICHO EM LATAO JATO NEBLINA P/ INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2"	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
20978	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 20 DN INT 22" E = 9,52MM - 128,88KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
20979	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 20 DN INT 24" E = 9,52MM - 140,80KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
20981	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 30 DN INT 14" E = 9,52MM - 81,20KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
20982	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 30 DN INT 16" E = 9,52MM - 93,19KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
20983	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 30 DN INT 18" E = 11,13MM - 122,24KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
20985	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 30 DN INT 24" E = 14,27MM - 209,33KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
20987	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 1/4" E = 2,24MM - 0,63KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
20988	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 3/8" E = 2,31MM - 0,85KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
20990	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 80 DN INT 1/4" E = 3,02MM - 0,80KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
20991	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 80 DN INT 3/8" E = 3,20MM - 1,11KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
20992	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 80 DN INT 3 1/2" E = 8,08MM - 18,63KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
20993	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 80 DN INT 5" E = 9,52MM - 30,92KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
20996	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 80 DN INT 10" E = 15,09MM - 96,01KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
20997	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 80 DN INT 12" E = 17,48MM - 132,04KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
20998	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 80 DN INT 14" E = 19,05MM - 158,10KG/M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
21048	GRELHA FOFO P/ CANALETA 10 X 100 X 1000MM P/ GARAGEM E ESTACIONAMENTO	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
21050	GRELHA FOFO P/ CANALETA 18 X 100 X 1000MM P/ GARAGEM E ESTACIONAMENTO	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
21052	GRELHA FOFO P/ CANALETA 25 X 300 X 1000MM P/ GARAGEM E ESTACIONAMENTO	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
21053	GRELHA FOFO P/ CANALETA 25 X 400 X 1000MM P/ GARAGEM E ESTACIONAMENTO	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
21054	GRELHA FOFO P/ CANALETA 40 X 300 X 1000MM P/ GARAGEM E ESTACIONAMENTO	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
21057	GRELHA FOFO P/ CANALETA 50 X 550 X 1000MM P/ GARAGEM E ESTACIONAMENTO	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
21069	TAMPA FOFO 9KG CARGA MAX 12500KG D = 100MM P/ CAIXA REGISTRO DE AGUA	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
21070	TAMPA QUADRADA FOFO C/ BASE 300 X 300MM CARGA MAX 2000KG P/ CAIXA INSPECAO, ESGOTO, AGUA, ELETRICA ETC	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
21073	TAMPA QUADRADA FOFO C/ BASE 800 X 800MM CARGA MAX 2000KG P/ CAIXA INSPECAO, ESGOTO, AGUA, ELETRICA ETC	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
21075	TAMPAO FOFO 139KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 900MM P/ POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
21078	TAMPAO FOFO 51KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 500MM P/ POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC EM VIA TRAFEGO LEVE	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
21081	TAMPAO FOFO 65KG CARGA MAX 12500KG DIAM ABERT 500MM P/ POCO VISITA, REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
21082	TAMPAO FOFO 65KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 500MM P/ POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
21085	TAMPAO FOFO 88KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 610MM P/ POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
21086	TAMPAO FOFO TIPO R3 PADRAO TELEBRAS 155KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 664MM P/ POCO VISITA DE REDE TELEFONE	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
21091	TAMPAO FOFO ARTICULADO 88KG DIAM ABERT 610MM P/ POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
21096	DOBRADICA LATAO CROMADO 2 1/2 X 1 3/8" COM ANEIS	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
2363	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DINAMITE 1.1/2" - 40% "	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
2366	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DINAMITE GELATINOSA 1" - 40%"	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
2367	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DINAMITE 1" - 40% "	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
2403	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DISTRIBUIDOR DE ASFALTO A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO, COM TANQUE ISOLADO 6 M3, AQUECIDO C/ 2 MACARICOS, C/ BARRA ESPARGIDO RA 3,66 M	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
2419	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3 1/2" SEM ANEIS	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
2421	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
2422	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA LATAO CROMADO 4 X 3 1/2" COM ANEIS	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
2424	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA LATAO POLIDO 3 1/2 X 3" COM ANEIS	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
2426	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA ACO ZINCADO 3 X 3 1/2" COM ANEIS	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
2429	DOBRADICA EM LATAO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
2435	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 2.1/2" E=1,5MM PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
25009	CAMINHÃO TOCO VOLKSWAGEN 17.220 - MOTOR CUMMINS 218CV - PBT=16000KG -CARGA UTIL + CARROCERIA = 10710KG - DIST ENTRE EIXOS 4800MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP GERAL CARGA SECA - DIMENSOES APROXIM 2,50 X 6,90 X 0,50M	Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
2536	IEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1"	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
2537	IEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/4"	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
2538	IEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2"	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
2539	IEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3"	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
2540	IEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 4"	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
2541	IEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2 1/2"	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
2543	IEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2"	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
25963	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
2697	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! OFICIAL DE AGUA OU DE ESGOTO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
2698	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! OFICIAL INSTALADOR HIDRAULICO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
2735	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA ROLICA (EUCALIPTO) D = 12CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
2743	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA ROLICA D = 15CM - H = 3,0M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
2760	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESPOLETA DE MICRORETARDO C/ 5 M DE FIO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
2787	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA ROLICA D = 20CM P/ ESTACAS ACIMA 5,0M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
2790	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA ROLICA (EUCALIPTO) D = 22CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
3285	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FORRO DE MADEIRA PINHO OU EQUIV C/ FRISO MACHO/FEMEA - DIMENSOES APROX 10 X 1CM (SEM COLOC)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
3304	IEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! FUSIVEL TIPO CARTUCHO 100A - 250V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
3305	IEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! FUSIVEL TIPO CARTUCHO 60A - 250V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
3306	IEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! FUSIVEL TIPO CARTUCHO 50A - 250V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
3402	IEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! PORCA OLHAL ACO ZINCADO QUENTE M-16	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi criado; Em 01/03/2015 a categoria foi alterada;	01/03/2015
3672	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
3673	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
3677	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC) P/ CONCRETO (FUGENBAND) M-350/6 PRESSAO ATE 70 MCA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
3678	PERFIL ELASTOMÉRICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATAÇÃO DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITAÇÕES, 8 MM DE LARGURA, MOVIMENTAÇÃO DE *5 A 11* MM	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
3679	JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/6, ATE 100 MCA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
3681	JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
36870	GESSO PROJETADO	Em 01/03/2015 o insumo foi criado; Em 01/03/2015 a categoria foi alterada;	01/03/2015
37394	FINCAPINO CURTO CALIBRE 22 VERMELHO, CARGA MÉDIA (ACAO DIRETA)	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
37396	PINO DE AÇO LISO 1/4", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA)	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
37397	PINO DE AÇO LISO 1/4", HASTE = *53* MM (ACAO DIRETA)	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
37586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CÔNICA, DIÂMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
379	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18 MM	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
39453	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	Em 01/03/2015 o insumo foi criado;	01/03/2015
4000	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MADEIRA IPE SERRADA 1A QUALIDADE NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
409	!EM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIM= 205MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
412	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
4133	!EM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! MUFLA TERMINAL PRIMÁRIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOL. 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4140	!EM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! MUFLA TERMINAL PRIMÁRIA UNIPOLAR USO EXTERNO, TERMOCONTRATIL, PARA CABO 10/16MM2 ISOL. 3,6KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4146	!EM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! MUFLA TERMINAL PRIMÁRIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 10/16MM2 ISOL. 6/10KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4152	!EM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! MUFLA TERMINAL PRIMÁRIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 25/70MM2 ISOL.3,6 /6KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4167	!EM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! MUFLA TERMINAL PRIMÁRIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 50/185MM2 ISOLACAO 20/35KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
421	PORCA OLHAL M 16, EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO = 16 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
422	!EM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! GRAMPO DE 15MM P/ CINTA DE FIXAÇÃO DE CAIXA DE MEDICAO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/03/2015
429	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
430	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
431	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
432	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
433	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
4341	PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIÂMETRO 3/8"	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
436	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABECA ABALADA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
437	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
4379	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
439	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
4401	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEÇA DE MADEIRA LEI NATIVA/REGIONAL 1 X 8 CM NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
441	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
4410	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 2 X 5 CM NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
442	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABECA ABALADA	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
4420	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 20 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4421	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 15 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4427	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *7,0 X 12,5* CM NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4432	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 1,5 X 10,0 CM NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4436	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TABUA MADEIRA NATIVA/REGIONAL *3,5 X 25*CM (1.1/2" X 10") NAO APARELHADA (P/FORMA)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4438	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEÇA DE MADEIRA (PINHO) 1A QUALIDADE 3 X 15 CM NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4440	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *3 X 16* CM NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4442	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *8 X 18* CM NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
4443	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *5 X 13* CM (2 X 5") NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4449	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *4 X 8* CM NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4453	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *5 X 5* CM NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4462	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI *6 X 25* CM, NÃO APARELHADA, (PRANCHA-P/TELHADO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4464	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *3 X 6* CM NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4468	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *4 X 30* CM NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4471	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 6 X 16CM NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4477	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *4 X 10* CM NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4479	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *8 X 12* CM NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4485	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA LEI NATIVA/REGIONAL *4 X 6* CM (1 1/2" X 2 1/2") NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4490	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *8 X 16* CM NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4493	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4510	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1,5 X 4CM NAO APARELHADA (P/FORMA)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/03/2015
4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
4723	PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
4727	PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
4729	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
4734	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
4743	CASCALHO DE CAVA	Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
4744	CASCALHO DE RIO	Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
4745	CASCALHO LAVADO	Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
4748	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
4913	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA ACO ENROLAR CHAPA 24 ONDULADA/PERFIL MEIA CANA - ACAB GALV NATURAL - 2FLS DE 2,0 X 2,60M - MANUAL - COMPLETA - COLOCADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4923	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA ALUMINIO CORRER, PERFIL SERIE 16, FOLHAS P/ VIDRO C/ GUARNICAO 160 X 210CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4937	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA FERRO ABRIR TP CHAPA C/ GUARNICAO 60 X 210CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4938	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA FERRO ABRIR TP CHAPA C/ GUARNICAO 80 X 210CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4946	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTAO FERRO ABRIR EM TELA 1 FOLHA 95 X 210CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
4950	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTAO FERRO ABRIR EM TELA 2 FOLHAS 420 X 210CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
6071	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LIMPADORA A VACUO P/ LIMPEZA SANITARIA/INDUSTRIAL C/ E XAUSTOR-COMPRESSOR, TANQUE C/LINDRICO C/PORTA DE ABERTURA TOTAL, C/SIS TEMA DE SEPARACAO LIQUIDOS, MONTADA SOBRE CAMINHAO**CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
6183	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! RODAPE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 7 X 2CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
6185	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! RODAPE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 5 X 2CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
6206	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TABUA MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12) NAO APARELHADA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
6207	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TÁBUA MADEIRA DE LEI *2,5 X 20* CM (1" X 8") NÃO APARELHADA (TABELA-P/TELHADO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
6216	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TACO PARQUET IPE CERNE	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
6236	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TAMPAO FOFO 80KG CARGA MAX 3900KG DIAM ABERT 528MM P/ POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC EM VIA TRAFEGO MEDIO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
720	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MOTOBOMBA CENTRIFUGA P/ AGUA SUJA BOCAIS 3" X 2 1/2" C/ MOTORDIESEL OU GASOLINA * 6HP HM/Q = 10M/18M3/H A 65M/3M3/H**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
7575	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SECCIONADOR 3P SOB CARG ICF 630A 600V C/BASE UNIELETRIO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
7664	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 20 DN INT 12" E = 6,35MM - 49,57KG/M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
7665	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 20 DN INT 10" E = 6,35MM - 41,74KG/M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
7666	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO CHAPA PRETA E = 3/16" - 22" - 88KG	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
7668	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO CHAPA PRETA E = 3/16" - 20" - 71KG	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
7670	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO CHAPA PRETA E = 3/16" - 18" - 53KG	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
7671	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO CHAPA PRETA E = 3/16" - 16" - 47KG	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
7681	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO!TUBO CHAPA PRETA E = 3/16" - 12" - 36KG	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
7682	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO!TUBO CHAPA PRETA E = 3/16" - 14" - 42KG	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
7685	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO!TUBO CHAPA PRETA E = 3/8" - 20" - 117 KG	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
7686	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO CHAPA PRETA E = 3/8" - 26" - 153 KG	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
7689	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 10" E = 9,27MM - 60,31KG/M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o insumo foi desativado;	01/03/2015
7722	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
7764	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
7773	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
7774	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	Em 01/03/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/03/2015 o coeficiente foi alterado;	01/03/2015
108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
10853	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
10885	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
10888	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
10889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
10890	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
10892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
10899	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
109	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1090	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
10900	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
10902	ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
10903	ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
10905	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1091	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1092	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
10921	HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
10922	HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
10923	HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA CURTA E CAIXA, DN 75 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
10924	HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
100	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
102	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
103	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
104	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
105	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
10518	RETARDO PARA CORDEL DETONANTE	Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
10521	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
10559	ROCADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE *32" CC	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
106	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
10608	MESA VIBRATORIA COM DIMENSOES DE 2,0 X 1,0 M, COM MOTOR ELETRICO DE 2 POLOS E POTENCIA DE 3 CV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
107	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1093	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
1095	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1096	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1097	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
110	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA ÁGUA FRIA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
111	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA ÁGUA FRIA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
11116	DOMOS INDIVIDUAL EM ACRÍLICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALAÇÃO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
112	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA ÁGUA FRIA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
11272	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
11273	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
11274	ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 6 (CAA 6/1)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
11275	ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 4 (CAA 6/1)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
11277	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO!CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TONCO PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 10780 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 275 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA.	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
113	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA ÁGUA FRIA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
114	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
11652	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
11687	BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
11688	TANQUE AÇO INOXIDÁVEL (AÇO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
11689	BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
11697	MICTORIO COLETIVO AÇO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 a unidade foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
11698	MICTORIO COLETIVO AÇO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 a unidade foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
11699	MICTORIO INDIVIDUAL AÇO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50 X 45 X 35* (C X A X P)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
11757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
11789	ANEL DE DISTRIBUIÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PARA FIO FE-160	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
118	PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALAÇÕES DE ÁGUA, GAS E OUTROS	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
12759	CHAPA AÇO INOX AISI 304 NÚMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NÚMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
12760	CHAPA AÇO INOX AISI 304 NÚMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NÚMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
119	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
12327	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIÂMETRO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
12329	COBRE ELETROLÍTICO EM BARRA OU CHAPA	Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
12343	FUSÍVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSÃO NOMINAL DE 500 V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
12344	FUSÍVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSÃO NOMINAL DE 500 V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
12362	PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESURA 16MM, ABERTURA 21MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
12378	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIÂMETRO INFERIOR = *90* CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
12388	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, SEM LUMINÁRIA, H = *2,5* M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
12583	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
13159	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITÁRIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
13168	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITÁRIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
13173	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITÁRIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
13192	LIXA DEIRA ELÉTRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTÊNCIA 1.400 W, PRATO DIAMANTADO DE 5"	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
13475	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
13836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
13896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
13955	MOTOSERRA PORTÁTIL COM MOTOR A GASOLINA DE *60* CC	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
14162	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIÂMETRO INFERIOR = *135* MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
14163	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIÂMETRO INFERIOR = *135* MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
14164	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = "135" MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
14165	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = "145" MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
14166	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = "125" MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
14534	MAQUINA MANUAL TIPO PRENSA PARA PRODUCAO DE BLOCOS E PAVIMENTOS DE CONCRETO, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO PARA VIBRACAO, POTENCIA TOTAL INSTALADA DE 1,5 KW	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1612	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
1613	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE "110" A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1614	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1615	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1616	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1617	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1618	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1619	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1620	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE "38" A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1621	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1622	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE "265" A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1623	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1624	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1625	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE "22" A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1626	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE "185" A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1627	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE "65" A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1629	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE "500" A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1630	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1631	CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1633	CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1634	CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE "46 X 30 X 12" CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1744	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE "40 X 34 X 12" CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
1747	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE "56 X 33 X 12" CM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
2	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
20082	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
20185	MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL, TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
20962	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
20963	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
20964	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
20965	ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
20966	ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
20967	ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
20968	ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
20972	REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 1 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
20973	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
20974	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATAÇÃO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSÃO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIO PREDIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
20975	ANEL DE EXPANSÃO EM COBRE, ENGATE RÁPIDO 1 1/2", PARA EMPATAÇÃO MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIO PREDIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
20976	ANEL DE EXPANSÃO EM COBRE, ENGATE RÁPIDO 2 1/2", PARA EMPATAÇÃO MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIO PREDIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
20977	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUÍMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
21029	MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIÉSTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, COM UNIOES ENGATE RÁPIDO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
21030	MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIÉSTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, COM UNIOES ENGATE RÁPIDO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
21031	MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIÉSTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, COM UNIOES ENGATE RÁPIDO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
21032	MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIÉSTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, COM UNIOES ENGATE RÁPIDO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
21034	MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIÉSTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, COM UNIOES ENGATE RÁPIDO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
21036	MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIÉSTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, COM UNIOES ENGATE RÁPIDO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
21037	MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIÉSTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, COM UNIOES ENGATE RÁPIDO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
21041	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO NATURAL, 3/4" - 20 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
21043	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO NATURAL, 3/4" - 20 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
21044	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 1/2" - 15 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
21045	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
21047	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
21101	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
21102	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
21109	MINUTERIA ELETRÔNICA COLETIVA COM POTÊNCIA MÁXIMA RESISTIVA PARA LAMPADAS FLUORESCENTES DE "300 W ( 110 V ) / "600* W ( 110 V )	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, "75" G	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
25002	CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2 AWG	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
25003	CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA DE AÇO, BITOLA 2 AWG	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
25004	CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO, BITOLA 1/0 AWG	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
25005	CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA DE AÇO, BITOLA 1/0 AWG	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIÉTILENO FIO 4 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
25860	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM ( NBR 15352)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
25861	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,75 MM ( NBR 15352)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
25862	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,80 MM ( NBR 15352)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
25863	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,00 MM ( NBR 15352)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
25864	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM ( NBR 15352)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
25865	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM ( NBR 15352)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
25866	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM ( NBR 15352)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
25867	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,50 MM (NBR 15352)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
25868	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,50 MM (NBR 15352)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
25869	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,75 MM (NBR 15352)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
25870	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,80 MM (NBR 15352)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
25871	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,00 MM (NBR 15352)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
25872	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,00 MM (NBR 15352)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
25873	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,50 MM (NBR 15352)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
25988	TELA DE ANIAGEM (JUTA)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
2762	ESTOPIM SIMPLES	Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M ( L X C )	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M ( L X C )	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M ( L X C )	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
3292	FUSIVEL NH 20 A TAMANHO 000, CAPACIDADE DE INTERRUPTOR DE 120 KA, TENSÃO NOMINAL DE 500 V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
3294	FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPTOR DE 120 KA, TENSÃO NOMINAL DE 500 V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
3297	FUSIVEL NH 125 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPTAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
3302	FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPTAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
3389	IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
3390	IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 580 A 750 V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
3391	IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 2000 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 600 A 750 V	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
3395	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE "35" KV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
3405	ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE "15" KV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
3406	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE "15" KV	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
3671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
3674	JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
3676	JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/10, ATE 100 MCA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37404	CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37409	CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37410	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37413	COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37414	COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37415	COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37416	COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37417	COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37418	COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37419	COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37420	TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37421	TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37422	TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37423	UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37424	LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37425	LUVA, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37426	LUVA, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37427	LUVA, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37428	LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37429	LUVA, PEAD PE 100, DE 400 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37430	COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37431	COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37432	COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37433	COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37434	COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37435	COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37436	COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37437	COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37438	COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37439	COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37442	TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37443	TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37444	TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37445	TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37446	TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37447	TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37448	TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37449	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37450	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37452	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37453	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37454	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1 MM	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37455	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1,5 MM	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37456	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37457	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X1,5 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37458	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37459	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37518	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 * (SEM INSTALACAO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) <i>Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos.</i>	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
37525	TELA PLÁSTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37527	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37528	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37529	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37530	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37531	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37554	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37587	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, ACABAMENTO CROMADO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37593	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37594	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37598	CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEADORA, 1,5 M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37599	ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE "160" MS	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
37601	CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M	Em 01/02/2015 a unidade foi alterada; Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
38132	FIO COBRE NU DE 16 A 35 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
38133	FIO COBRE NU DE 50 A 120 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
38134	FIO COBRE NU DE 150 A 500 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V	Em 01/02/2015 o insumo foi criado; Em 01/02/2015 a categoria foi alterada;	01/02/2015
402	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
408	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6" MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
410	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6" MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6" MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
414	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
420	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
427	ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16", COMPRIMENTO *860" MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
444	PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290" MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
445	PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320" MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
4910	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA GEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
4943	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
4944	PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4", EM ACO GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
5050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = "95" MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
5051	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = "135" MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
5052	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = "125" MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
6253	TANQUE DE LAVAR ROUPAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, 1 BOCA, COM APOIO/PES, DE *60 X 65 X 80" CM (L X P X A)	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
64	UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
65	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
66	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
67	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
68	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
69	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
70	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
709	BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, "27" X "30" X "100" CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 a unidade foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
71	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
7184	TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44" M	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
72	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
73	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos.

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
74	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
75	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
7569	HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
7576	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
7581	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
7778	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
7781	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
7783	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
7785	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
7790	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
7791	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
7792	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
7793	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
7795	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
7796	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
792	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4"	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
81	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
812	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
814	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
815	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
816	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
817	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
818	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
819	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
82	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
821	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
822	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
825	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
828	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
83	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
831	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 110 X 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
832	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
833	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
842	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
85	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 2", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada;	01/02/2015
86	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
864	CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
865	CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
866	CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
87	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
870	CABO DE COBRE NU 300 MM2 MEIO-DURO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
88	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'ÁGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
89	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
891	CABO DE COBRE NU 500 MM2 MEIO-DURO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
892	CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
90	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'ÁGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
95	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'ÁGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
96	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
97	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'ÁGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
98	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
99	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'ÁGUA	Em 01/02/2015 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/02/2015 o coeficiente foi alterado;	01/02/2015
11609	SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO	Em 01/01/2015 a unidade foi alterada; Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
11622	SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS	Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
127	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
124	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
129	ARGAMASSA CORRETIVA PARA REVESTIMENTO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	Em 01/01/2015 o insumo foi desativado;	01/01/2015
130	ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
132	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Em 01/01/2015 a unidade foi alterada; Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
133	ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Em 01/01/2015 a unidade foi alterada; Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
134	GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL	Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
13408	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO (TAMBOR 200 KG)	Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
140	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
14284	EXPLOSOR ELETRONICO AEE T9.A7 1000V	Em 01/01/2015 o insumo foi desativado;	01/01/2015
151	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
153	REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE	Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
154	TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE	Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
157	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECCAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE	Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
20099	CURVA PVC LEVE 45G C/ PONTA E BOLSA LISA DN 125MM	Em 01/01/2015 o insumo foi desativado;	01/01/2015
20100	CURVA PVC LEVE 45G C/ PONTA E BOLSA LISA DN 200MM	Em 01/01/2015 o insumo foi desativado;	01/01/2015
20101	CURVA PVC LEVE 45G C/ PONTA E BOLSA LISA DN 150MM	Em 01/01/2015 o insumo foi desativado;	01/01/2015
20102	CURVA PVC LEVE 90G C/ PONTA E BOLSA LISA DN 125MM	Em 01/01/2015 o insumo foi desativado;	01/01/2015
26026	SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA	Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
26027	ADITIVO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO	Em 01/01/2015 o insumo foi desativado;	01/01/2015
26028	POZOLANA DE CLASSE C	Em 01/01/2015 a unidade foi alterada; Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
34361	METACAULIM DE ALTA REATIVIDADE/CAULIM CALCINADO	Em 01/01/2015 o insumo foi criado; Em 01/01/2015 a categoria foi alterada; Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
34784	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 4,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/01/2015 o insumo foi criado; Em 01/01/2015 a categoria foi alterada; Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
36887	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	Em 01/01/2015 o insumo foi criado; Em 01/01/2015 a categoria foi alterada; Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = ,124 MM, MALHA 25 X 25 MM	Em 01/01/2015 o insumo foi criado; Em 01/01/2015 a categoria foi alterada; Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
37538	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO	Em 01/01/2015 o insumo foi criado; Em 01/01/2015 a categoria foi alterada; Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
37540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	Em 01/01/2015 o insumo foi criado; Em 01/01/2015 a categoria foi alterada; Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
37544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Em 01/01/2015 o insumo foi criado; Em 01/01/2015 a categoria foi alterada; Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
37545	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV	Em 01/01/2015 o insumo foi criado; Em 01/01/2015 a categoria foi alterada; Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
37546	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV	Em 01/01/2015 o insumo foi criado; Em 01/01/2015 a categoria foi alterada; Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
37548	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	Em 01/01/2015 o insumo foi criado; Em 01/01/2015 a categoria foi alterada; Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
37624	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 1 CV, SEM CARREGADOR *COLETADO CAIXA*	Em 01/01/2015 o insumo foi desativado; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/01/2015
37625	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV *COLETADO CAIXA*	Em 01/01/2015 o insumo foi desativado; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/01/2015
37626	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO *COLETADO CAIXA*	Em 01/01/2015 o insumo foi desativado; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/01/2015
37627	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV *COLETADO CAIXA*	Em 01/01/2015 o insumo foi desativado; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/01/2015
37628	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3CV *COLETADO CAIXA*	Em 01/01/2015 o insumo foi desativado; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/01/2015

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
37629	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,0 M3/H, ALCANCE APROXIMADO DA PROJECAO 30M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO *COLETADO CAIXA*	Em 01/01/2015 o insumo foi desativado;Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/01/2015
37630	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO ATE 50M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO *COLETADO CAIXA*	Em 01/01/2015 o insumo foi desativado;Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/01/2015
37631	TELA METALICA ELETROSSOLDADA GALVANIZADA SEMIRRIGIDA, MALHA 25X25 MM, FIO DIAMETRO 1,24 MM (BWG 18) *COLETADO CAIXA*	Em 01/01/2015 o insumo foi desativado;Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/01/2015
37633	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO *COLETADO CAIXA*	Em 01/01/2015 o insumo foi desativado;Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/01/2015
37634	TELA DE FIBRA DE VIDRO TRATADA COM POLIESTER, MALHA 10X10 MM *COLETADO CAIXA*	Em 01/01/2015 o insumo foi desativado;Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/01/2015
37659	ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO INTERNA/EXTERNA DE PECAS CERAMICAS, PEDRAS E PORCELANATOS (ACIII) *COLETADO CAIXA*	Em 01/01/2015 o insumo foi desativado;Em 01/05/2014 o insumo foi criado;	01/01/2015
37661	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE *COLETADO CAIXA*	Em 01/01/2015 o insumo foi desativado;Em 01/05/2014 o insumo foi criado;	01/01/2015
37665	ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA *COLETADO CAIXA*	Em 01/01/2015 o insumo foi desativado;Em 01/05/2014 o insumo foi criado;	01/01/2015
7325	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
7338	TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE	Em 01/01/2015 o coeficiente foi alterado;	01/01/2015
79	ADAPTADOR PVC 101,6MM X CERAMICO 100,0MM BOLSAS/PONTA EB-644 P/ REDE COLET ESG	Em 01/01/2015 o insumo foi desativado;	01/01/2015
9882	TUBO PVC TIPO LEVE PBL DN 450MM PARA VENTILACAO / EXAUSTAO	Em 01/01/2015 o insumo foi desativado;	01/01/2015
10610	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO - 14 X 19 X 29 CM - 4,0 MPA - NBR 15270	Em 01/12/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2014
34585	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 3,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada;	01/12/2014
34586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada;	01/12/2014
34588	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada;	01/12/2014
34590	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada;	01/12/2014
34591	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada;	01/12/2014
34647	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 4,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada;	01/12/2014
34649	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada;	01/12/2014
34652	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 4,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada;	01/12/2014
34655	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada;	01/12/2014
34754	PASTILHA DE VIDRO CRISTAL, NACIONAL, REVEST INT/EXT E PISCINA, TODAS AS CORES, E MAIOR OU IGUAL A 5 MM *2,0 X 2,0* CM	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado;	01/12/2014
34781	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada;	01/12/2014
34787	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 4,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada;	01/12/2014
34788	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada;	01/12/2014
34805	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 a unidade foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/12/2014
36497	GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE 3,2 T COM 20 M DE CABO DE ACO DIAMETRO 16,3 MM	Em 01/12/2014 o insumo foi criado; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada;	01/12/2014
4210	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/12/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/12/2014 a categoria foi alterada; Em 01/12/2014 o coeficiente foi alterado;	01/12/2014
10734	PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10735	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEDRA ITACOLOMI DO NORTE NATURAL.	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
10736	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEDRA ITACOLOMI DO NORTE SERRADA.	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
10737	PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10738	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEDRA PIRENROPOLIS C/ CORTE MANUAL - RETALHO COR AVERMELHADA.	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
10740	TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10741	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINCHO DE ARRASTE MANUAL TIRFOR TUL-30, CAP. 3T, C/ 20M DE CABO DE AC **CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
10743	TROLEI MANUAL CAPACIDADE 1 T	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10744	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CARRETA SOBRE ESTEIRA PARA PERFURACAO, A AR COMPRIMIDO (DIAMETRO DO FURO = 3 1/2"; PESO OPERACIONAL = 5,5 T)	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
10798	GRADE DE DISCO REBOCAVEL, COM 20 DISCOS DE 24" E PNEUS PARA TRANSPORTE (LOCACAO)	Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
10856	SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10857	RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10915	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10916	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10917	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10920	TELA SOLDADA ARAME GALVANIZADO 12 BWG (2,77MM), MALHA 15 X 5 CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10435	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM LARGURA DE VARRIMENTO DE 2,66 M (LOCACAO)	Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
10488	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
10491	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
10493	VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO	Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10496	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10497	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10498	MASSA PARA VIDRO	Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10501	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10502	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10503	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10504	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10520	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CERAMICA TP GRES COMERCIAL OU 2A QUALIDADE P/ PISO PEI-3	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
10534	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BETONEIRA 320 LITROS, COM CARREGADOR, MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 3 HP	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
10536	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BETONEIRA 580 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 7,5 HP	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
10617	TIJOLO CERAMICO REFRACTARIO 6,3 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10625	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO PIPA TRUCADO 14.000L (C/ TERCEIRO EIXO) 214CV - PBT = 23000KG - DIST ENTRE EIXOS 4800MM - INCL TANQUE DE ACO P/ TRANSP DE AGUA - CAPACIDADE 14,0M3	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
10642	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
10646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10683	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA IMPORTADA CACAMBA= 0,78M3 A 1,50M3, PESO OPERACIONAL= 20,5T A 21,6T, POT.LIQ.NO VOLANTE= 152HP= 113KW	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
10684	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA C/ CACAMBA CLAMSHHELL, CAP. 0.96M3, PESO OPERACIONAL 19,65T	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
10698	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10701	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRADE DE DISCO MARCA MARCHESAN (TATU) MOD. GA - 20X24" C/ 20 DISCOS, DIAM. 24"	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
10705	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINCHO ELETRICO DE COLUNA * 2,5 HP * C/ EMBREAGEM, TRIFASICO * CAP. 300KG *, **CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10730	PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30 X 30, E= *1 CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10731	PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
10733	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEDRA GRANITICA RACHINHA ESP=2 A 3CM IRREGULAR P/ REVESTIMENTO	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11032	GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11033	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11054	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11056	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11057	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ")	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11059	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11060	TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4 " X 400 MM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11118	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BLOCO SEXTAVADO P/ PAVIMENTACAO, EM CONCRETO DE 35 MPA (TIPO BLOKRET) E = 9,0CM, DE 30 X 30CM, DE ACORDO COM NBR 9781:2013	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11146	CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11147	CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11184	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BASCULANTE ACO 100 X 150 X 8 - 4 BASCULAS	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
11185	VIDRO PLANO ARMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO	Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11188	VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO	Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11189	VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO	Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11193	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, 6 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
11194	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, 6 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11197	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, 2 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11199	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11227	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 200 CM (A X L)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11641	LAJOTA CERAMICA 20 X 30 CM PARA LAJE PRE-MOLDADA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11711	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
11713	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11715	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11716	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11717	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11732	GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11733	PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 100 MM X 100 MM (NBR 5688)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11734	PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 100 MM X 150 MM (NBR 5688)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11735	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11736	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PROLONGAMENTO PVC EB-608 P/ CX SIFONADA 150MMX10CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
11737	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11738	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11739	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11743	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11745	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11746	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11747	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11748	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11749	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11750	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11751	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11752	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1400)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11753	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11762	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11769	MISTURADOR CROMADO DE MESA, BICA BAIXA, PARA LAVATORIO (REF 1875)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11770	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! APARELHO MISTURADOR CROMADO P/ CHUVEIRO 3/4" REF 2116	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
11771	MISTURADOR DE PAREDE, CROMADO, PARA COZINHA, BICA ALTA MOVEL, COM AREJADOR ARTICULADO (REF 1258)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11772	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11773	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11775	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1157)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11778	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TORNEIRA OU REGISTRO CROMADO 1/2" OU 3/4" REF 1147 P/ FILTRO - PADRAO POPULAR	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
11880	CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11926	BRACADEIRA FERRO GALV MODULAR E = 1/2" D = 2 1/2"	Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
11927	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA 12,6 A 14 MM, D = 2 " A 2 1/2"	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11928	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA 12,6 A 14 MM, D = 3 " A 3 3/4"	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11929	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA 12,6 A 14 MM, D = 4 " A 4 3/4"	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
11930	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BRACADEIRA ACO INOX 1/4 X 3/4" X 600MM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
11943	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CINTA GALVANIZADA DE 7 1/2"	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
11948	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11955	PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11971	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1"	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11973	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORCA SEXTAVADA H = 50MM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
11975	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
11977	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
1292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
1297	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
13181	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PA CARREGAIDEIRA SOBRE RODAS KOMATSU WA-180 POTENCIA 110HP - CAPACIDADE DA CACMBA 1,8 M3 - PESO OPERACIONAL 8,9 T**CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
13187	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEDRA LAGOA SANTA (SERRADA) 20 X 40CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
13188	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEDRA LAGOA SANTA IRREGULAR	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
13189	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEDRA RIO VERDE (SERRADA) 20 X 40CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
13218	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO PIPA 10.000L TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) POTENCIA 170CV - PBT =19000 KG - DIST ENTRE EIXOS 5170MM - INCL TA NQUE DE ACO P/ TRANSP DE AGUA - CAPACIDADE 10,0M3	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
13225	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINDASTE HIDRAULICO VEICULAR, C/LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO E LANCAS MANUAIS, MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 43.600 KG, COM PBT A PARTIR DE 24.000 KG, MONTADO SOBRE CAMINHAO	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
13230	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ROLO COMPACTADOR ESTATICO TANDEM CILINDROS LISO DE ACO, DYNAPAC, MODELO CA-150STD, POTENCIA 80HP - PESO OPERACIONAL 7,2T - IMPACTO DINAMICO 11,1/11,6	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
13231	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO PARA SOLOS, DYNAPAC, MODELO CA-250P, POTÊNCIA 110HP - PESO OPERACIONAL 13,5 T	Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
13246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
13250	LAJOTA CERAMICA 20 X 30 CM PARA LAJE PRE-MOLDADA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
13282	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SOLEIRA PREMOLDADA DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - LARG = 25 CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
13294	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
13331	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA (IMPORTADA), POT. BRUTA= 153HP, PESO OPERACIONAL= 20,37 T, CACAMBA= 0,78M3 A 1,50M3.	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
13332	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU D41 E6, 105HP, NACIONAL PESO OPERACIONAL 10,2T**CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
13333	GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
13343	KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
13363	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA MAD COMPENSADA REVESTIDA C/ FORMICA 2 FACES	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
13415	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
13416	TORNEIRA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
13417	TORNEIRA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
13418	TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1140)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
13455	CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO MERCEDES BENZ L-1218 R - POTENCIA 170CV - PBT = 12300 KG - CARGA UTIL MAX C/EQUIP = 8550KG - DIST ENTRE EIXOS 5170MM - TANQUE DE ACO P/ TRANSP DE AGUA	Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
13476	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/H	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
1350	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
1351	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
13533	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 30 CV, PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE DUAS RODAS	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
1355	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
1357	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
13587	MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
13588	PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA L=10 A 15CM ESP =1,5 A 2,0CM MOLDURADA P/ ACAB LATERAL TELHADOS CERÂMICOS (ABA, TABELA, VISTA, RIPAO MOLD, ESPELHO, TESTEIRA ETC.)	Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
1359	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1 M, E = 20 MM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
13596	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CANTONEIRA P/ FILTRO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - 30 X 30 X 3CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
13600	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,75/12,92 T, IMPACTO DINAMICO 31,5/18,5 T, LARGURA TRABALHO 2,15 M	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
13606	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
13714	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEDRA CARIRI 20 X 30CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
13870	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINDASTE DE TORRE OU GRUA ASCENCIONAL CAP. 2,2 T A 30 M, 55,5 HP**CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
13872	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINDASTE DE TORRE OU GRUA MOVEL, SOBRE TRILHOS H = 30M CAP. 1T A 30M, LIEBHERR MOD 30.3HC, 40HP**CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
13874	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ELEVADOR DE OBRA COM TORRE 2,0 X 2,0 M, H = 15,0 M, CARGA MAXIMA 1500 KG, CABINE ABERTA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - GUINCHO DE EMBREAGEM COM ENGRENAGEM, ELETRICO, TRIFASICO, 10 CV	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
13877	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
13907	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPRESSOR DE AR - ESTACIONARIO - ATLAS COPCO XA-90 - DESCARGA LIVRE EFETIVA 565 PCM PRESSAO DE TRABALHO 100 PSI - MOTOR ELETRICO 125 HP**CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
13914	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
13956	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DUMPER PARTIDA ELETRICA E BASCULANTE HIDRAULICO 18HP DIESEL 1000L	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
13983	TORNEIRA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
13984	TORNEIRA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152 / 1154)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
14041	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
14092	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MICRO-TRATOR TOBATA MB.15 NS (CORTADOR GRAMA)**CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
14161	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO 3/4CV SCHNEIDER BC-91 **CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
14170	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, SEM PINTURA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
14171	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA EM 1 FACE	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
14172	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 259 MM, E = 0,95 MM, SEM PINTURA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
14173	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 259 MM, E = 0,95 MM, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA EM 1 FACE	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
14174	TELHA AUTO-PORTANTE ACO ZINCADO A-440 SEM PINTURA E=1,25MM	Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
14175	TELHA AUTO-PORTANTE ACO ZINCADO A-440 C/ PRE-PINTURA E= 1,25MM	Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
14176	TELHA AUTO-PORTANTE ACO ZINCADO SEM PINTURA A-494 E=1,55MM	Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
14177	TELHA AUTO-PORTANTE ACO ZINCADO A-494 C/ PRE-PINTURA - E=1,55MM	Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
14178	TELHA AUTO-PORTANTE ACO ZINCADO A-530 SEM PINTURA E= 1,95MM	Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
14179	TELHA AUTO-PORTANTE ACO ZINCADO A-530 C/ PRE-PINTURA - E= 1,95MM	Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
14210	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORCA SEXTAVADA ESF H = 70MM CHAVE 55MM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
14221	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 152 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,53 A 2,30 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10216 KG	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
14270	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TRATOR DE PNEUS VALMET 1180 T 108 CV**CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
14326	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEDRA QUIXADA	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
14489	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
14511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
14524	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS FIAT-ALLIS FR-180 - POTENCIA 190 HP-190 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 2,1A 3,06M3-PESO OPERACIONAL 16,2T**CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
14526	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPRESSOR DE AR PORTATIL HOLMAN CR-275 - 97HP**CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
14574	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAQUINA FRESADORA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, POTENCIA 173 HP (IMPORTADA)	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
14575	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
14576	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
14615	CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
14628	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BETONEIRA 580 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A DIESEL DE 7,5 HP (EM 13/11/2013)	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
14665	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MICRO-TRATOR KUBOTA MF-140F 13HP**CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
1524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
20023	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA/REGIONAL 2A/ 70 X 210 X 3CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
20024	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA/REGIONAL 2A / 80 X 210 X 3CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
20217	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,59 M3, POT.= 80 HP, PESO OPERACIONAL= 13,00 T	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
20220	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DISTRIBUIDOR DE ASFALTO, COM TANQUE 6000 L, MOTOR DIESEL 9,2 HP, A SER MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
21099	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TORNEIRA LONGA METAL AMARELO 1/2" OU 3/4" REF 1126	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
21107	VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
21108	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
25007	TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
25017	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPRESSOR DE AR - REBOCAVEL - ATLAS COPCO XA-175 MWD - DESCARGA LIVRE EFETIVA 350 PCM - PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI - MOTOR A DIESEL 135 CV**CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
25019	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
25962	PASTILHA DE VIDRO PIGMENTADA *2,0 X 2,0* CM, NACIONAL, PARA REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO E PISCINA, BRANCA OU CORES FRIAS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5 MM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
25968	DENTE PARA FRESADORA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
25969	PORTA DENTE PARA FRESADORA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
25970	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/H	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
25971	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/H	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
25972	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	Em 01/07/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
25973	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	Em 01/07/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
25975	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
25986	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, SILENCIADO, POTENCIA 180 KVA, MOTOR DIESEL	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
25987	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENCIADO, POTENCIA 50 KVA, MOTOR DIESEL	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
3283	FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
3287	FORRO DE MADEIRA CUMARU/PE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
3288	MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
3365	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
34479	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
34481	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
34483	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
34485	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
34491	CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
34494	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
34495	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
34496	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
34497	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C80, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
34680	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
34797	JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
34799	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 200 CM (A X L)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
34801	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
34803	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 120 X 200 CM (A X L)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
34872	CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/04/2014 o insumo foi criado; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPAS E CESTO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
36396	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
36487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
36491	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 30000 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 92,2 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 22,00 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 30000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
36492	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 50 M, CAPACIDADE DE 2,33 T A 30 M, ALTURA ATE 48 M	Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
36493	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M	Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
36494	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M	Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
36496	CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METÁLICO ALTURA MÍNIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS	Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
36499	GRUPO GERADOR A GASOLINA, POTÊNCIA NOMINAL 2,2 KW, TENSÃO DE SAÍDA 110/220 V, MOTOR POTÊNCIA 6,5 HP	Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
36500	GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTÊNCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
36501	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL	Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
36518	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 213 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,9 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 19234 KG	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
36791	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
36792	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATÓRIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)	Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
36793	MISTURADOR CROMADO DE PAREDE PARA LAVATÓRIO (REF 1878)	Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
36795	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, COM SENSOR DE PRESENÇA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO	Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA	Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
36799	MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
36800	MISTURADOR, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2 " OU 3/4 ", SOLDÁVEL OU ROSCÁVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS)	Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
36801	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 "	Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
37597	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA 160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
37775	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
37776	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 10000 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 23 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 15000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
37777	ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MÓDULOS), FREIO DE SEGURANÇA, LIMITADOR DE CARGA	Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Em 01/11/2014 o insumo foi criado; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada;	01/11/2014
38650	CAVALO MECÂNICO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO 36000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 286 CV *COLETADO CAIXA*	Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/11/2014
38651	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO 45000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 330 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) *COLETADO CAIXA*	Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/11/2014
38652	SEMIRREBOQUE COM TRÊS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECÂNICO) *COLETADO CAIXA*	Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/11/2014
38653	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECÂNICO) *COLETADO CAIXA*	Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/11/2014
38654	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO *COLETADO CAIXA*	Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/11/2014
38655	GESSO PROJETADO *COLETADO CAIXA*	Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/11/2014
38657	BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) *COLETADO CAIXA*	Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/11/2014
38658	CANALETA ESTRUTURAL CERÂMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) *COLETADO CAIXA*	Em 01/11/2014 o insumo foi criado;	01/11/2014
4054	MASSA A ÓLEO P/ MADEIRAS - LATA DE 18 L	Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
4102	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
4103	MOURAO CONCRETO RETO TP ALAMBRADO 10 X 10CM H = 3,25M	Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
4107	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRA *10 X 10* CM, H= *2,30* M	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4108	MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 2,00 M	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4110	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCORA OU MOURAO DE CONCRETO 10X10CM H = 2,45M	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
4111	ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
4112	MOURAO CONCRETO RETO SECAO TRIANGULAR 12 CM H = 2,2M	Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
4114	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUSOS PARA FIOS	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
4263	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4299	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
4300	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4301	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4304	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4305	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 180 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4306	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4307	PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4308	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 230 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4309	PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4310	FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4311	FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 49 OU KALHETA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4312	FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4313	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 35 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4314	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4315	GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4316	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4317	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4318	PARAFUSO ZINCADO 5/16" X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4319	AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4320	PARAFUSO ZINCADO 5/16" X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4330	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4332	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2"	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4333	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4336	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4337	PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8"	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4339	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4340	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4356	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4358	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4361	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1 1/2"	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
4362	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1"	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
4363	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1/2"	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
4365	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 2"	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
4366	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 3 1/2"	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
4367	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 3"	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
4368	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BRACADEIRA 3/4" X 1/4"	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
4372	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 4"	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4380	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4382	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA C/ ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-10	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
4396	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
4397	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *2,5 X 2,5* CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4439	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 30CM NAO APARELHADA	Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
4704	PEDRA ARDOSIA, CINZA, 20 X 40 CM, E= *1 CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4709	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEDRA RACHAO P/ REVESTIMENTO	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
4710	PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4712	PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
4714	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEDRA SABAO	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
4716	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MOSAICO PORTUGUES	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
4812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
4817	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONE DE SINALIZACAO MEDIO DE BORRACHA	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
4952	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA REGIONAL 1A 70 X 210 X 3,5 CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
4953	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA REGIONAL 2A 80 X 210 X 3CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
4954	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA REGIONAL 1A 80 X 210 X 3CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
4967	PORTA MADEIRA REGIONAL 2A VENEZIANA 80 X 210 X 3,5CM	Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
4997	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA MADEIRA MACICA REGIONAL 1A MEXICANA E = 3 CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
5016	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA MADEIRA MACICA REGIONAL MEXICANA 80 X 210 X 3CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
5102	RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
533	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
534	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AZULEJO COR BRILHANTE 15 X 15 CM COMERCIAL	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
535	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AZULEJO COR BRILHANTE 15 X 15 CM EXTRA	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
6006	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
6010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
6011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
6013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
6014	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
6015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
6016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
6017	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
6019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
6020	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
6021	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
6024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
6028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
605	JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, COM GRADE, 4 FLS, 100 X 120 CM (A X L)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
606	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINTURA ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
607	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA CANTONEIRA DE FERRO 5/8" X 1/8" CORRER 2 FLS P/ VIDR O 120 X 120CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
612	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRADE FERRO CHATO 1/4" X 1" L=25 CM (21 KG/M)	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
613	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRADE DE PROTECAO FERRO REDONDO (22 KG/M2)	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
6133	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SERVENTE C/ INSALUBRIDADE	Em 01/02/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
614	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO (20 KG/M2)	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
617	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BASCULANTE EM CANTONEIRA DE FERRO 5/8" X 1/8" - LINHA POPULAR - 60 X 100CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
619	CAIXILHO FIXO CHAPA DOBRADA ACO GALVANIZADO A FOGO 60 X 80 CM (3/4" X 1/8")	Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
621	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXILHO FIXO EM CANTONEIRA DE FERRO 5/8" X 1/8" - 100 X 100 CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
622	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 100 X 120 CM (A X L)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
623	JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
624	JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
710	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BLOCO SEXTAVADO P/ PAVIMENTACAO EM CONCRETO DE 35 MPA, DE 20 X 20 X 6 CM, DE ACORDO COM NBR 9780 / 9781	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
713	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BLOCO SEXTAVADO P/PAVIMENTACAO EM CONCRETO DE 35 MPA (TIPO BLOKRET) E = 8,0CM 30 X 30CM, DE ACORDO COM NBR 9780 / 9781	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
715	BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8" CM (A X L X E)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
7154	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
718	BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6" CM (A X L X E)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
7244	CHAPA ZINCADA P/ CALHA DE AGUAS PLUVIAIS - E = 0,5MM X L = 0,50M	Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
7245	TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23" CM	Em 01/11/2014 a categoria foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
7246	TELHA VIDRO TIPO CANAL OU COLONIAL, C = 46 A 50 CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
7256	TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS, *6,5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
7260	TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24" CM (L X A X C)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
7265	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 18 X 18CM	Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
7266	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
7267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
7268	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
7269	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
7270	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
7271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
7272	ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20" CM (L X A X C)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
7273	ELEMENTO VAZADO CERAMICO 7 X 20 X 20 CM	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
7344	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
7345	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
7347	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
7350	TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
7353	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
7355	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
7602	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
7603	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1120)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
7604	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1126)	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
9845	TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 65/DE 75 MM	Em 01/11/2014 o insumo foi desativado;	01/11/2014
9856	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
9857	TUBO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
9858	TUBO PVC, ROSCAVEL, 6", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
9859	TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 a categoria foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
9860	TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/11/2014
9861	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
9862	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
9863	TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
9864	TUBO PVC, ROSCAVEL, 4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
9865	TUBO PVC, ROSCAVEL, 5", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
9866	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/11/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/11/2014 o coeficiente foi alterado;	01/11/2014
10849	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
10850	PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
1030	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2014
10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
10423	TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
10425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
10426	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
10427	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
10429	LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
10432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
10433	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VASSOURA MECANICA REBOCAVEL C/ ESCOVA CILINDRICA LARGURA VARRIMENTO = 2,44M CONSUMO VU ULIANA**CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
10516	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID P/ PAREDE 20 X 20CM PEI-4 - LINHA POPULAR	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
10522	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CERAMICA TP GRES EXTRA OU 1A QUALIDADE 20 X 20CM P/ PAREDE PEI-4	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
10575	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4" X 3/4", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
10587	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
10588	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
10589	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
10592	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2014
10598	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
10640	REGUA VIBRATORIA DE CONCRETO TRELICADA, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA DE 9 HP	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
10700	ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26" X 6MM REBOCAVEL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
11087	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL DE 2A. QUALIDADE COMP = 46 A 50,0CM - 25 A 27UN/M2	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
11120	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEDRA GRANITICA OU BASALTICA FACETADA 20 X 20 X 20CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
11271	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BOMBA SUBMERSIVEL P/ DRENAGEM MT ELETRICA TRIFASICA 8,2 C V SAIDA 4", PRESSAO NORMAL, HM/Q = 0M/165 M3/H A 22M/30M3/H C/5M CABO ELETRICO**CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
11694	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
11696	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
11784	BACIA SANITARIA TURCA DE LOUCA BRANCA	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
11785	BACIA TURCA C/SIFAO 60 X 48 X 37CM	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
11786	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
11788	BACIA TURCA CELITE 003. 006 - SIFAO INTEGRADO	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
11811	AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
11814	AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
11816	AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2014
1188	CAP PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
11984	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1199	CAP PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
1203	CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
1210	CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
1211	CAP PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
1212	CARPETE DE NYLON E = 3MM COLOCADO	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
12334	TUBO CERAMICO PERFURADO DN 100 MM - P/ DRENAGEM	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
12335	TUBO CERAMICO PERFURADO DN 150 MM - P/ DRENAGEM	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
12336	TUBO CERAMICO PERFURADO DN 200 MM - P/ DRENAGEM	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
12863	ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 50 / DE 60 MM	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
12890	CORDAO DE NYLON P/ PISO DE CARPETE - COLOCADO	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1290	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL OU 2A QUALID P/ PISO PEI-5	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1291	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO TRAFEGO/CARGA PESADA PEI-5	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1315	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CASQUILHO CERAMICO, TIJOLETE OU LITOCERAMICA (TP TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE) P/ REVESTIMENTO DE PAREDE	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1316	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID P/ PAREDE 20 X 20CM PEI-3 - LINHA PADRAO MEDIO	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1317	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL OU 2A QUALID P/ PAREDE 20 X 20CM PEI-3	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
13238	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775 KG	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
13241	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CALDEIRA AQUECEDORA DE ASFALTO, CAPACIDADE 600 L, COM ESPARGIDOR POR GRAVIDADE, REBOCAVEL	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
13242	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CALDEIRA AQUECEDORA DE ASFALTO, CAPACIDADE 600 L, COM BOMBA PARA ESPARGIMENTO SOB PRESSAO DE 3,4 HP, REBOCAVEL	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
13244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2014
13245	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONE DE SINALIZACAO PVC C/ PINTURA REFLETIVA H = 0,70M	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
13629	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 26 (NAO INCLUI COLOCACAO)	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
13852	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BLOCO SEXTAVADO P/PAVIMENTACAO, EM CONCRETO DE 35 MPA (TIPO BLOKRET) E = 10,0CM, DE 30 X 30 CM DE ACORDO COM NBR 9780 / 9781	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
13897	REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
13954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
14013	BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2"	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
14020	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SONDA PERCUSSAO EQUIP P/ENSAIOS (D=3 A 10")	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
14185	AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONICO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
14186	AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONICO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
14220	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CALDEIRA DE ASFALTO, COM TANQUE ISOLADO DE 2500 L, COM 2 MACARICOS, COM BOMBA PARA ESPARGIMENTO, BARRA ESPARGIDORA LARGURA 2 M E HASTE MANUAL, REBOCAVEL	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
14252	MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3" X 3", HM/Q = 5 MCA / 24 M3/H A 52,5 MCA / 5,0 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
1751	CURVA CERAMICA 45G ESG PB DN 75	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1752	CURVA CERAMICA 45G ESG PB DN 100	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1753	CURVA CERAMICA 90G ESG PB DN 150	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1754	CURVA CERAMICA 45G ESG PB DN 250	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1755	CURVA CERAMICA 45G ESG PB DN 300	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1757	CURVA CERAMICA 45G ESG PB DN 400	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1758	CURVA CERAMICA 45G ESG PB DN 450	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1761	CURVA CERAMICA 90G ESG PB DN 100	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1762	CURVA CERAMICA 90G ESG PB DN 200	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1763	CURVA CERAMICA 90G ESG PB DN 250	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1765	CURVA CERAMICA 90G ESG PB DN 450	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1768	CURVA LONGA CERAMICA ESG PB DN 100	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1769	CURVA LONGA CERAMICA ESG PB DN 150	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1770	CURVA CERAMICA 90G ESG PB DN 400	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1771	CURVA CERAMICA 90G ESG PB DN 300	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1772	CURVA CERAMICA 90G ESG PB DN 75	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1773	CURVA CERAMICA 45G ESG PB DN 200	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1774	CURVA CERAMICA 45G ESG PB DN 150	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1885	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
1940	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
1941	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
1942	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
20084	ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
20126	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FLANGE PVC AVULSO SEM FUIROS P/ TUBOS DE 110MM / DN 100MM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
20186	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-5 - LINHA POPULAR	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
20188	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LADRILHO CERAMICO ANTI-DERRAPANTE 11 X 24CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
20269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
20271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30" L	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
20326	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
21100	AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
21105	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PISO EM LAJOTAO COLONIAL	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2368	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DISJUNTOR TRIPOLAR PEQUENO VOLUME DE OLEO, PARA INSTALACAO ABRIGADA, TN = 17,5 KV, CN = 630 A, POTENCIA DE INTERRUPCAO DE 350 MVA, ACIONAMENTO MANUAL	Em 01/07/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2401	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
2402	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, COM TANQUE DE 2 500 L, REBOCAVEL, PNEUMATICO C/ MOTOR A GASOLINA 3,4 HP	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2407	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD COR - COLOCADA	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2409	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=50MM - MONTANTE SIMPLIFICADO E DEMAIS PERFIS ACO GALV PINTADO - COLOCADA	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2440	ELETRODUTO FERRO ESMALTADO LEVE ESP. PAREDE 0,75MM - 3/4"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2447	ELETRODUTO FERRO ESMALTADO PESADO ESP. PAREDE 1,52MM - 2"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2448	ELETRODUTO FERRO ESMALTADO LEVE ESP. PAREDE 0,75MM - 1"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2449	ELETRODUTO FERRO ESMALTADO PESADO ESP. PAREDE 1,52MM - 1.1/2"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2450	ELETRODUTO FERRO ESMALTADO PESADO ESP. PAREDE 2,25MM - 2.1/2"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2451	ELETRODUTO FERRO ESMALTADO PESADO ESP. PAREDE 2,25MM - 4"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2452	ELETRODUTO FERRO ESMALTADO PESADO ESP. PAREDE 2,25MM - 3"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2453	ELETRODUTO FERRO ESMALTADO LEVE ESP. PAREDE 0,75MM -1/2"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2454	ELETRODUTO FERRO ESMALTADO SEMI-PESADO ESP. PAREDE 1,20MM - 1.1/4"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2455	CURVA FERRO ESMALTADO P/ ELETRODUTO PESADO 90G 1/2"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2456	CURVA FERRO ESMALTADO P/ ELETRODUTO PESADO 90G 3/4"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2457	CURVA FERRO ESMALTADO P/ ELETRODUTO PESADO 90G 1.1/4"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2458	CURVA FERRO ESMALTADO P/ ELETRODUTO PESADO 90G 1.1/2"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2459	CURVA FERRO ESMALTADO P/ ELETRODUTO PESADO 90G 2"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2460	CURVA FERRO ESMALTADO P/ ELETRODUTO PESADO 90G 4"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2461	CURVA FERRO ESMALTADO P/ ELETRODUTO PESADO 135G 1/2"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2462	CURVA FERRO ESMALTADO P/ ELETRODUTO PESADO 135G 3/4"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2463	CURVA FERRO ESMALTADO P/ ELETRODUTO PESADO 135G 1.1/4"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2464	CURVA FERRO ESMALTADO P/ ELETRODUTO PESADO 135G 1.1/2"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2465	CURVA FERRO ESMALTADO P/ ELETRODUTO PESADO 135G 2.1/2"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2466	CURVA FERRO ESMALTADO P/ ELETRODUTO PESADO 135G 3"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2467	CURVA FERRO ESMALTADO P/ ELETRODUTO PESADO 135G 4"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2468	CURVA FERRO ESMALTADO P/ ELETRODUTO PESADO 135G 2"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2469	CURVA FERRO ESMALTADO P/ ELETRODUTO PESADO 135G 1"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2470	CURVA FERRO ESMALTADO P/ ELETRODUTO PESADO 90G 3"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2471	CURVA FERRO ESMALTADO P/ ELETRODUTO PESADO 90G 2.1/2"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2472	CURVA FERRO ESMALTADO P/ ELETRODUTO PESADO 90G 1"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2473	LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 1/2"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2474	LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 1"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2475	LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 1.1/4"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2476	LUVA P/ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 1.1/2"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2477	LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 2"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2478	LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 2.1/2"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2479	LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 4"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2480	LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 3"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2481	LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 3/4"	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
25006	ÍEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-5 - LINHA PADRAO ALTO	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
25020	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM ESCARIFICADOR E LAMINA COM CAPACIDADE DE 4,70M3	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
26038	AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000 KCAL/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
26039	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPULIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
2723	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
2757	ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, TIPO DOSADOR, COM 4 PNEUS, LARGURA DE 3,66 M (LOCACAO)	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
2758	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM TANQUE ISOLADO DE 6000 LITROS, COM 2 MACARICOS, ESPARGIDOR COM LARGURA DE 3,66 M, BICOS COM VALVULA, MONTADO SOBRE CAMINHAO COM MOTOR DIESEL	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
295	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
311	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
314	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 300 MM (NBR 7665)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
318	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
319	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
320	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 250 MM (NBR 7665)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
325	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
3254	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 3"	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
3258	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/4"	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
3259	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/2"	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
326	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ANEL BORRACHA P/ TUBO/CONEXAO PVC PBA P/ REDE AGUA DN 65MM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3260	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2"	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
3261	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2 1/2"	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
328	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
329	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
3318	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2014
3362	GUINDASTE TIPO TORRE OU GRUA, ESTACIONARIO SOBRE SAPATAS, CAPACIDADE MAXIMA DE 1,2 T E 30 M DE ALTURA (LOCACAO)	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
34744	PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
34786	ESTAGIARIO EM ENGENHARIA / ARQUITETURA	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
3481	JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
3491	JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
3492	JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
3493	JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
3508	JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2014
3510	JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
3545	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 100X100	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3546	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 200X100	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3547	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 350X150	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3548	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 375X375	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3549	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 45G 0X250	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3550	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 300X250	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3551	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 250X100	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3552	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 200X200	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3553	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 400X250	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3554	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 400X300	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3555	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 400X350	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3556	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 400X375	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3557	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 400X400	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3558	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 45G 0X100	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3559	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 45G 0X150	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3560	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 45G 0X200	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3561	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 350X350	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3562	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 400X200	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3563	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 400X150	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3564	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 350X300	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3565	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 375X100	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3566	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 375X150	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3567	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 375X200	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3568	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 375X250	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3569	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 375X300	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3570	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 375X350	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3571	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 400X100	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3572	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 150X100	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3573	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 150X150	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3574	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 200X150	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3575	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 250X150	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3576	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 250X200	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3577	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 250X250	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3578	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 300X100	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3579	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 300X150	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3580	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 300X200	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3581	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 300X300	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3582	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 350X100	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3583	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 350X200	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3584	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 350X250	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
36408	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
36481	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 A 1,30 M3, PESO OPERACIONAL 22,18 T, POTENCIA LIQUIDA 170 HP	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
36482	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
36483	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 173 HP	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
36484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
36485	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
36502	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
36503	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
36508	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA NO VOLANTE DE 200 HP, PESO OPERACIONAL DE 20,1 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,89 M3	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
36509	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
36510	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 133 HP, PESO OPERACIONAL DE 14 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,00 M3	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
36511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
36512	MICRO-TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM LARGURA DO CORTE DE 107 CM, COM 2 LAMINAS E DESCARTE LATERAL	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
36513	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TURBO, PESO COM LASTRO DE 4900 KG	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
36514	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 95 CV, TRACAO 4 X 4, PESO MAXIMO DE 5225 KG	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
36515	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 15 CV, PESO COM LASTRO DE 1160 KG	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
36516	DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
36520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
36521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
36530	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
3665	JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
36789	TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
36794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	Em 01/10/2014 o insumo foi criado; Em 01/10/2014 a categoria foi alterada;	01/10/2014
3813	LUVA CERAMICA P/ REDE ESG BB DN 75MM	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3814	LUVA CERAMICA P/ REDE ESG BB DN 250MM	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3815	LUVA CERAMICA P/ REDE ESG BB DN 400MM	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3816	LUVA CERAMICA P/ REDE ESG BB DN 450MM	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3819	LUVA CERAMICA P/ REDE ESG BB DN 100MM	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3820	LUVA CERAMICA P/ REDE ESG BB DN 150MM	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3821	LUVA CERAMICA P/ REDE ESG BB DN 200MM	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3822	LUVA CERAMICA P/ REDE ESG BB DN 300MM	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
3823	LUVA CERAMICA P/ REDE ESG BB DN 350MM	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2014
4061	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
4062	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
4064	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MEIO FIO RETO DE CONCRETO ( PADRAO DNER ) 1M	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
4065	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MEIO FIO RETO DE CONCRETO 100 X 27 X 12CM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
4099	ESCREIPER COM MOTOR DE 330 HP E CAPACIDADE DE 15,3 M3 / 23 T (LOCAÇÃO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
4211	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
4212	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
4213	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
4214	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
4215	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
43	ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2014
4385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2014
4386	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 a unidade foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
4390	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARALELEPIPEDO GRANITICO - 33 PECAS/M2	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
47	ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
48	ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
4898	PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
4899	PLUG PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
4900	PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
4902	PLUG PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2014
4903	PLUG PVC, JE, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
4904	PLUG PVC, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
4905	PLUG PVC, JE, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO ( NBR 10569)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
4907	PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
4908	PLUG PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
4909	PLUG PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
50	ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 75 / DE 85 MM	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
51	ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 100 / DE 110 MM	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
52	ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
537	BANCA C/ CUBA - MARMORITE/GRANILITE OU GRANITINA - 120 X 60CM P/ PIA COZINHA	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
539	BANCA C/ CUBA - MARMORITE/GRANILITE OU GRANITINA - 150 X 60CM P/ PIA COZINHA	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
564	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 3/4 X 1/8" - (0,47 KG/M)	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6046	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2014
6097	SELIM CERAMICO 90G DN 100X100MM	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6098	SELIM CERAMICO 90G DN 200X100MM	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6099	SELIM CERAMICO 90G DN 200X150MM	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6100	SELIM CERAMICO 90G DN 250X150MM	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6101	SELIM CERAMICO 90G DN 300X150MM	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6102	SELIM CERAMICO 90G DN 250X100MM	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6103	SELIM CERAMICO 90G DN 150X100MM	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6104	SELIM CERAMICO 90G DN 300X100MM	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40 MM)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
6254	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 100 X 100	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6255	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 150 X 100	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6256	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 200 X 100	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6257	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 200 X 150	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6258	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 200 X 200	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6259	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 250 X 100	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6260	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 250 X 200	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6261	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 300 X 100	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6262	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 300 X 150	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6263	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 300 X 250	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6264	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 300 X 300	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6265	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 350 X 100	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6266	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 350 X 150	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6267	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 350 X 200	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6268	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 350 X 250	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6269	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 350 X 300	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6270	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 350 X 350	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6271	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 375 X 150	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6272	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 375 X 200	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6273	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 375 X 300	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6274	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 375 X 350	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6275	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 375 X 375	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6276	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 400 X 150	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6277	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 400 X 300	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6278	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 400 X 350	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6279	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 400 X 400	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6280	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 250 X 150	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6281	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 150 X 150	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6282	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 375 X 250	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6283	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 375 X 100	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6284	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 300 X 200	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6285	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 250 X 250	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6286	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 450 X 150	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6287	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 450 X 200	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6288	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 450 X 250	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6289	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 450 X 100	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6290	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 400 X 375	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6291	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 400 X 250	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
6292	TE CERAMICO 90G ESG BBP DN 400 X 200	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
676	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BLOCO SEXTAVADO EM CONCRETO P/ PAVIMENTACAO DE 35MPA, DE 20 X 20 X 8CM, DE ACORDO COM NBR 9781:2013	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
677	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BLOCO SEXTAVADO EM CONCRETO P/ PAVIMENTACAO DE 35MPA, DE 20 X 20 X 10CM DE ACORDO COM NBR 9780 / 9781	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
678	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BLOCO SEXTAVADO EM CONCRETO P/ PAVIMENTACAO DE 35MPA, DE 30 X 30 X 10 CM, DE ACORDO COM NBR 9780 / 9781	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
691	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BLOCO SEXTAVADO EM CONCRETO P/ PAVIMENTACAO DE 35 MPA, (TIPO BLOKRET) E = 6,5CM DE 30 X 30CM, DE ACORDO COM NBR 9781	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
708	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BLOCO SEXTAVADO P/ PAVIMENTACAO, EM CONCRETO DE 35 MPA (TIPO BLOKRET) E = 5,0CM 19 X 19CM DE ACORDO COM NBR 9780 / 9781	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
7098	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
7110	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
7126	TE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1.1/2" X 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
714	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BLOCO SEXTAVADO P/ PAVIMENTACAO, EM CONCRETO DE 35 MPA, DE 30 X 30 X 8 CM, DE ACORDO COM NBR 9780 / 9781	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
7181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
723	MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS SUCCAO X RECALQUE 2" X 2", A GASOLINA, DIAMETRO DO ROTOR 122 MM HM/Q = 6 MCA / 33,0 M3/H A 28 MCA / 8,0 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
729	BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2014
730	MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
731	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
732	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
733	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
734	BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
735	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
736	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
737	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
738	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
740	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
748	EQUIPAMENTO PARA JATEAMENTO DE CONCRETO OU ARGAMASSA (LOCACAO)	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
749	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
750	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
751	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
752	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BOMBA SUBMERSIVEL P/ DRENAGEM ELETRICA TRIFASICA 3CV SAIDA 2" C/ 5M CABO ELETRICO **CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
754	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
755	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,5 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
756	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
757	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
759	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
760	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
761	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
7622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
7623	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
7624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2014
7625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2014
7702	TUBO CERAMICA ESG EB-5 PB DN 75	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
7703	TUBO CERAMICA ESG EB-5 PB DN 150	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
7704	TUBO CERAMICA ESG EB-5 PB DN 250	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
7705	TUBO CERAMICA ESG EB-5 PB DN 300	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
7706	TUBO CERAMICA ESG EB-5 PB DN 100	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
7707	TUBO CERAMICA ESG EB-5 PB DN 350	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
7708	TUBO CERAMICA ESG EB-5 PB DN 200	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
7709	TUBO CERAMICA ESG EB-5 PB DN 450	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
7711	TUBO CERAMICA ESG EB-5 PB DN 400	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
7712	TUBO CERAMICA ESG EB-5 PB DN 375	Em 01/10/2014 o insumo foi desativado;	01/10/2014
9825	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2014
9826	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
9827	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
9829	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
9867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada;	01/10/2014
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
9870	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
9871	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
9872	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
9873	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos



Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
9874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	Em 01/10/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/10/2014 o coeficiente foi alterado;	01/10/2014
10474	GOMALACA	Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
11171	VERNIZ ISOTERPOXI	Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
11589	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO!TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 14 BWG (2,11MM) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,0 MM, DIMENSÕES 4,0 X 2,0 X 0,3 M	Em 01/07/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;Em 01/05/2014 o coeficiente foi alterado;	01/09/2014
11602	REVESTIMENTO BASE EPOXI E CIMENTO P/ PISO MONOLITICO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA	Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
12610	TUBO PVC PBA 20 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 65/DE 75 MM	Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
13338	TRATOR DE ESTEIRAS FIAT ALLIS FD-130,POT.120HP,PESO OPERACIONAL 12,10T**CAIXA**	Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
13878	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6RDS,POT.185HP, S/HIPER **CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
13909	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRUPO GERADOR 1450W 110V CAP = 12V 3.44HP GASOL.	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
14240	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TRATOR DE PNEUS CASE MOD. 4240, 85 HP**CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
20112	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FLANGE PVC AVULSO C/ FUROS P/ CONEXOES DE 60MM / DN 50MM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
20113	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FLANGE PVC AVULSO C/ FUROS P/ CONEXOES DE 75MM / DN 65MM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
20114	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FLANGE PVC AVULSO C/ FUROS P/ CONEXOES DE 85MM / DN 75MM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
20115	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FLANGE PVC AVULSO C/ FUROS P/ CONEXOES DE 110MM / DN 100MM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
20116	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FLANGE PVC AVULSO SEM FUROS P/ CONEXOES DE 75MM / DN 65MM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
20117	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FLANGE PVC AVULSO SEM FUROS P/ CONEXOES DE 85MM / DN 75MM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
20118	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FLANGE PVC AVULSO SEM FUROS P/ CONEXOES DE 110MM / DN 100MM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
20119	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FLANGE PVC AVULSO C/ FUROS P/ TUBOS DE 60MM / DN 50MM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
20120	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FLANGE PVC AVULSO C/ FUROS P/ TUBOS DE 75MM / DN 65MM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
20121	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FLANGE PVC AVULSO C/ FUROS P/ TUBOS DE 85MM / DN 75MM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
20122	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FLANGE PVC AVULSO C/ FUROS P/ TUBOS DE 110MM / DN 100MM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
20123	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FLANGE PVC AVULSO SEM FUROS P/ TUBOS DE 60MM / DN 50MM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
20124	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FLANGE PVC AVULSO SEM FUROS P/ TUBOS DE 75MM / DN 65MM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
20125	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FLANGE PVC AVULSO SEM FUROS P/ TUBOS DE 85MM / DN 75MM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
20194	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL COMP = 56CM - 16UN/	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
20218	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CALDEIRA DE ASFALTO, COM TANQUE 1200 L, REBOCAVEL, COM FUNDO DUPLO AQUECIDO POR MACARICO COM ESPARGIMENTO PRESSURIZADO MANUAL	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
20273	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TELHA CERAMICA TIPO DUPLANA	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
21111	PAPEL DE PAREDE COLOCADO VINIL TEX EM PAREDE JA PREPARADA	Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
25018	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPRESSOR DE AR - REBOCAVEL - ATLAS COPCO XA-420 SB - DESCARGA LIVRE EFETIVA 764 PCM - MOTOR A DIESEL 180 CV**CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
25021	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D8R COM ESCARIFICADOR - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T**CAIXA**	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
25955	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JATEADORA DE AREIA PNEUMATICO, PRESSAO MAX 100 LB/POL2, SOBRE CHASSIS COM RODAS	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
25956	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, MARCA ATLAS COPCO, MODELO TEX-33KG, CONSUMO DE AR 90PCM	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
25965	PISO DE BORRACHA SINTÉTICA 50X50CM - ESP 4.00 MM, MODELO CANELADO, COR VERDE MUSGO	Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
26029	COLA À BASE DE RESINA EPÓXI, PARA TELHA DE AMIANTO	Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
26031	TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO DE PISTAS DE POUSO E PÁTIOS DE AERONAVES (NBR 8169)	Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
26040	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DISTRIBUIDOR DE ASFALTO, MOTOR DIESEL 10 CV , COM TANQUE 5000 L, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
26525	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADAPTADOR PONTA PVC X BOLSA PVC RIGIDO DN150	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
26526	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADAPTADOR PONTA PVC RIGIDO X BOLSA ESGOTO 110 X 101,6 MM- SIST. CONDOM INIAL	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
4799	PISO BORRACHA 500 X 500 X 15 MM CANELADO P/ ARGAMASSA AI.25 PLURIGOMA PRETO	Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
4805	TESTEIRA BORRACHA LISA TDI P/ PISO 65 X 33MM ESP = 15MM P/ ARGAMASSA	Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
4807	TESTEIRA BORRACHA LISA TDCI P/ PISO 65X33MM ESP = 8,5MM P/ ARGAMASSA	Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
4906	PLUG PVC NBR 10569 P/ REDE COLET ESG JE DN 125MM	Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
6093	VEDANTE ACRILICO PARA TRINÇAS - BISNAGA 90G	Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
7177	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TELHA CERAMICA NAO ESMALTADA TIPO CAPA-CANAL, DE 1A. QUALIDADE (COBERTURA DE 17" TELHAS POR M2)	Em 01/06/2014 a descrição do insumo foi alterada; Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
7320	TINTA ASFALTICA P/ CONCRETO E ARGAMASSA - GALAO 3,6L	Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
7323	MASSA BETUMINOSA PARA ISOLAMENTOS	Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
7326	MASSA BETUMINOSA PARA CONSERTO DE TRINÇAS E CALHAS METALICAS	Em 01/09/2014 o insumo foi desativado;	01/09/2014
12619	CHAPA PLANA DE PVC P/ CALHA C/ 0,40M DE LARGURA	Em 01/08/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2014
20049	REDUCAO EXCENTRICA PVC LEVE C/ BOLSA P/ ANEL DN 125 X 100MM	Em 01/08/2014 o insumo foi desativado;	01/08/2014
20050	REDUCAO EXCENTRICA PVC LEVE C/ BOLSA P/ ANEL DN 150 X 100MM	Em 01/08/2014 o insumo foi desativado;	01/08/2014
20051	REDUCAO EXCENTRICA PVC LEVE DN 125 X 75MM	Em 01/08/2014 o insumo foi desativado;	01/08/2014
20052	REDUCAO EXCENTRICA PVC LEVE DN 150 X 125MM	Em 01/08/2014 o insumo foi desativado;	01/08/2014
20054	REDUCAO EXCENTRICA PVC LEVE DN 250 X 200MM	Em 01/08/2014 o insumo foi desativado;	01/08/2014
20064	CHAPA PLANA DE PVC P/ CALHA C/ 0,30M DE LARGURA	Em 01/08/2014 o coeficiente foi alterado;	01/08/2014
20090	CAP PVC SOLD P/ TUBO LEVE DN 125 MM	Em 01/08/2014 o insumo foi desativado;	01/08/2014

Insumos com indicação !Em processo de desativação! estão em processo de descontinuidade no Banco Nacional de Insumos

Cód insumo	Descrição do Insumo	Ocorrência	Última manutenção
20127	JOELHO PVC LEVE 45G DN 125MM	Em 01/08/2014 o insumo foi desativado;	01/08/2014
20130	JOELHO PVC LEVE 90G DN 125MM	Em 01/08/2014 o insumo foi desativado;	01/08/2014
20160	LUIVA CORRER PVC LEVE DN 150MM	Em 01/08/2014 o insumo foi desativado;	01/08/2014
20161	LUIVA DUPLA PVC LEVE DN 125MM	Em 01/08/2014 o insumo foi desativado;	01/08/2014
20173	TE PVC LEVE 90G CURTO 125MM	Em 01/08/2014 o insumo foi desativado;	01/08/2014
3829	LUIVA CORRER PVC PBA NBR 10351 P/REDE AGUA DN 65 - 75MM	Em 01/08/2014 o insumo foi desativado;	01/08/2014
7083	TE PVC 90G NBR 10569 P/ REDE COLET ESG JE BBB DN 125MM	Em 01/08/2014 o insumo foi desativado;	01/08/2014
10914	[EM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO] TELA ACO SOLDADA L-92 15X30CM CA-60 FIO 4,2X3,4MM 0,99KG/M2 LARG=2,45M	Em 01/06/2014 o insumo foi desativado;	01/06/2014
1025	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO) PARA 1000 LITROS, COM TAMPA	Em 01/06/2014 o insumo foi desativado;	01/06/2014
1026	CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO 250L	Em 01/06/2014 o insumo foi desativado;	01/06/2014
1027	CAIXA DAGUA FIBROCIMENTO 100L	Em 01/06/2014 o insumo foi desativado;	01/06/2014